Titus Group
Catálogo técnico

titus

Tekform Slimline Drawer

2022

Información importante

Información técnica

Aún habiéndose realizado un esfuerzo en la producción de este catálogo para asegurar la precisión de la información, nuestros productos son revisados contínuamente y los usuarios deben confirmar la especificación actualizada antes de enviar su pedido.

Responsabilidad

Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad de los accesorios para el uso deseado. Nosotros recomendamos su evaluación por medio de una prueba apropiada de su aplicación y de una consulta técnica con nuestros representantes.

Propiedad intelectual

El Grupo Titus posee los derechos de propiedad intelectual de sus productos alrededor del mundo, ya sean marcas registradas, patentes, derechos de autor / propiedad, diseños, ilustraciones, planos, así como el 'know how' contenido en sus diseños y producciones.
El Grupo Titus respeta los derechos equivalentes de los competidores, e igualmente otros derechos de diseño de producto relevantes. De acuerdo con nuestro conocimiento, nuestros productos no infringen ningún derecho de propiedad intelectual de competidores u otras partes.
El Grupo Titus tomará seriamente cualquier violación de sus derechos y los defenderá rigurosamente en el alcance máximo de la ley.

*Artículos no especiales


Todos los códigos de artículos de este catálogo marcados con un asterisco (*) son para productos especiales solamente disponibles bajo solicitud especial.
Para tales productos puede que se requiera un tiempo prolongado de entrega.

Marcas de fábrica

'Titus' y 'Titusonic' son marcas registradas de Titus International Ltd., Lama es una marca registrada de Titus d.o.o. Dekani, 'WoodWelding' es una marca registrada de WoodWelding SA.


Tekform Slimline Drawer






Aspecto elegante

- Espesor lateral de 14 mm
- Utilización eficiente de espacio en los cajones



Fijación frontal Easy-fix


- Inserción manual
- Cierre de cuarto de vuelta
- Montaje y desmontaje repetible



Flexibilidad en el uso

- Mismo sistema de guías que la línea de cajones Tekform Drawer de primera generación
- Mismas dimensiones de corte de panel y especificación de perforación que la línea de cajones Tekform Drawer de primera generación





Tolerancia interna del mueble de +/- 1mm

Alineación precisa del cajón

- El cajón Tekform proporciona una tolerancia de +/- 1mm del ancho inferior del cajón
- Ajuste intuitivo del frontal del cajón



Amortiguador Titus integrado





- Cierre confiable para toda la vida
- Amortiguación constante en varias velocidades de cierre
- Cierre ConfidentClose









Tekform Slimline Tacto

- Para una apertura táctil sin esfuerzo del cajón Tekform Slimline
- Estrecho hueco de activación de 1,5mm para una alineación uniforme de los frentes
- Montaje rápido e intuitivo sin necesidad de pretaladrar
- No guarda mano

Tekform Slimline Drawer
Guía del producto

Tekform Slimline Drawer		Lateral	Sistema de cajón	Página
Tekform Slimline drawer DW70		Metálico	Cierre suave	14
		Metálico	Apertura táctil + Cierre suave	16
		Cristal	Cierre suave	18
Tekform Slimline drawer DW100		Metálico	Cierre suave	20
		Metálico	Apertura táctil + Cierre suave	22
Tekform Slimline drawer DW145		Metálico	Cierre suave	24
		Metálico	Apertura táctil + Cierre suave	26
		Cristal	Cierre suave	28
Tekform Slimline drawer DW182		Metálico	Cierre suave	30
		Cristal	Apertura táctil + Cierre suave	32
		Cristal	Cierre suave	34

Panel frontal interior				
Para Tekform Slimline drawer DW70				36
Para Tekform Slimline drawer DW70 con cristal				38

		Página
Para Tekform Slimline drawer DW145 con barra tirador		40
Para Tekform Slimline drawer DW145 con cristal alto		42
Para Tekform Slimline drawer DW182 con barra tirador		44
Para Tekform Slimline drawer DW182 con cristal alto		46

Accessorios

Mecanismo Tacto Slimline	48
Plantilla de marcaje	50
Panel posterior de acero	51

Tekform Slimline Drawer
Información

Guía técnica


Cómo elegir las dimensiones adecuadas?

El cajón Tekform se selecciona basándose en el espacio disponible en el mueble. Por favor remítase al siguiente cuadro con las las mínimas cotas de espacio requerido disponible en el mueble y poder escoger el sistema de cajón apropiado.

Longitud nominal de Tekform drawer en mm

NL	270	300	350	400	450	500	550

	Tekform drawer		**Tekform drawer con frente interior**	
	Altura mínima H requerida	Profundidad del módulo D	Altura mínima H requerida	Profundidad del módulo D
Tekform Slimline drawer DW70	115mm	NL + min 3mm	115mm	NL + min 12mm
Tekform Slimline drawer DW100	147mm	NL + min 3mm	/	/
Tekform Slimline drawer DW145	198mm	NL + min 3mm	198mm	NL + min 12mm
Tekform Slimline drawer DW182	230mm	NL + min 3mm	230mm	NL + min 12mm



Cómo fijar los laterales del cajón al panel frontal?


Tekform Slimline drawer es disponible con EasyFix o enganches frontales atornillables



Fijación EasyFix

- Inserción manual y cierre con un cuarto de vuelta
- Sistema expansible mediante taco plástico
- Montaje y desmontaje repetible del panel frontal

Fijación frontal






Fijación a tornillo

- Sistema de fijación tradicionalmente fiable
- El enganche frontal utiliza tornillos de Ø3.5x15mm (los tornillos no están incluidos)

Fijación frontal



Dimensiones y corte del panel de fondo y trasero

Las dimensiones del fondo y la trasera dependen de:


- Anchura del mueble
- Longitud nominal del cajón
- Altura del cajón

Longitud nominal de Tekform drawer en mm

NL	270	300	350	400	450	500	550


Anchura del mueble

ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón




Medida de corte del panel trasero

La altura del panel trasero depende de la altura del cajón seleccionado



	H panel trasero
SDWD70	68
SDWD100	100
SDWD145	151
SDWD182	183

Medida de corte del panel de fondo



NL	270	300	350	400	450	500	550
L	260	290	340	390	440	490	540
L_{st}	250	280	330	380	430	480	530

NL= Longitud nominal de Tekform drawer (en mm)
L_{st}: Longitud en caso de panel trasero de acero

Tekform Slimline drawer
Información


Guía técnica

Cómo elegir la posición correcta para la fijación de las guías?

El posicionamiento y fijado de las guías depende del tipo de frente elegido.


Tekform Slimline drawer con frontal estándar

Cuando el frontal del cajón es exterior, use el tercer agujero de la placa de fijación de la guía para fijarlo.




Tekform Slimline drawer con frente interior

Cuando el frontal del cajón es interior, use el segundo agujero de la placa de fijación de la guía para fijarlo.



Capacidad de carga


La capacidad de carga del cajón es de 40kg.



Tolerancia mejorada

El Tekform Slimline drawer es menos sensible a las tolerancias y garantiza:

- Una alineación precisa del cajón
- Un funcionamiento suave y silencioso
- Una mejor estabilidad del cajón en posición abierta
- El Tekform drawer proporciona una tolerancia de +/- 1mm del ancho de corte del panel de fondo




Tolerancia interna del mueble de +/- 1mm

Los ajustes se deben llevar a cabo en los dos laterales del cajón


Ajustes

Ajuste lateral




+/- 1mm

El ajuste lateral está hecho a través del tornillo de ajuste situado en el lateral del cajón.




Ajuste de altura




+/- 2mm


El ajuste de altura se realiza mediante regulación excéntrica. El usuario debe aflojar el tornillo de bloqueo y volverlo a fijar una vez se ha realizado el ajuste.



Aflojar



Ajustar




Apretar

Tekform Slimline drawer
Información


Elecciones clave de diseño

Cierre ConfidentClose


Cierre rápido



Inicio tardío de la amortiguación



Cierre silencioso con toque final suave




CAF Facilidad de montaje para el consumador

Fijación frontal EasyFix con sistema expansible mediante taco plástico proporciona

· Inserción rápida y sin herramientas
· Cierre con un cuarto de vuelta
· Montaje y desmontaje repetible

Fijación frontal



Amortiguador hidráulico Titus

Amortiguador hidráulico Titus, diseñado y producido en casa


· Amortiguación confiable y consistente de por vida
· Cierre suave
· Amortiguación constante garantizado incluso en producciones de alto volumen
· Calidad 100% garantizada en todos los amortiguadores



Acción del amortiguador


Acción de cierre silenciosa y suave
· Cierre suave y confiable


Fuerza de amortiguación






La curva de amortiguación plana muestra la acción uniforme producida durante producida por el amortiguador a una velocidad constante.

Tekform Slimline Drawer DW70







NL	Con el conector frontal EasyFix	Con el conector frontal a tornillo		
Longitud nominal (mm)			Blanco	Gris antracita
	Código de artículo para el set	Código de artículo para el set		
270	655-8T27 ⇢	655-8E27 ⇢	150	185
300	655-8T30 ⇢	655-8E30 ⇢	150	185
350	655-8T35 ⇢	655-8E35 ⇢	150	185
400	655-8T40 ⇢	655-8E40 ⇢	150	185
450	655-8T45 ⇢	655-8E45 ⇢	150	185
500	655-8T50 ⇢	655-8E50 ⇢	150	185
550	655-8T55 ⇢	655-8E55 ⇢	150	185



Cotas de corte para tablero



ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón
L_{st}: Longitud en caso de panel trasero de acero



L = NL - 10
L_{st}: NL - 20

Para explicación adicional ⇢ *ver página 9*


4 set

Un set contiene:

Lateral metálico		2 piezas
Guía del cajón		2 piezas
Fijación frontal		2 piezas
Fijación trasera		2 piezas
Tapa decorativa		2 piezas 2 piezas
Instrucciones de montaje		1 pza/4 set

Los tornillos no están incluidos

- Tipo de guía del cajón — Extensión total
- Capacidad de carga — 40 kg
- Espacio de altura mínima necesaria — 115mm
- Grosor del panel trasero de madera — 16mm
- Grosor del panel inferior de madera — 16mm




Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm

Para explicación adicional ⇢ ver página 11


Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas para la instalación del frente


Fijación EasyFix




Fijación a tornillo




Cotas de taladro para el frente



Cotas de montaje trasera




Taladrado y posicionamiento para la guia



Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15


Tornillo euro Ø6.3 x 13





Siempre se recomienda una prueba de montaje.
Para más información, póngase en contacto con su representante de Grupo Titus.

Tekform Slimline Tacto Drawer DW70

Sistema de apertura táctil










NL Longitud nominal (mm)	Con el conector frontal EasyFix Código de artículo para el set	Con el conector frontal a tornillo Código de artículo para el set	Blanco
400	655-8T61	655-8E61	150
450	655-8T62	655-8E62	150
500	655-8T63	655-8E63	150
550	655-8T64	655-8E64	150

Cotas de corte para tablero



ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón
L_{st}: Longitud en caso de panel trasero de acero





L = NL - 10
L_{st}: NL - 20

Para explicación adicional ⇢ *ver página 9*

4 set

Un set contiene:

Lateral metálico		2 piezas
Guía del cajón		2 piezas
Fijación frontal		2 piezas
Fijación trasera		2 piezas
Tapa decorativa		2 piezas 2 piezas
Instrucciones de montaje		1 pza/4 set


Los tornillos no están incluidos

Apertura táctil



Mecanismo Tacto Slimline
⇢ *ver página 48*

- Tipo de guía del cajón — Extensión total
- Capacidad de carga — 40 kg
- Espacio de altura mínima necesaria — 115mm
- Grosor del panel trasero de madera — 16mm
- Grosor del panel inferior de madera — 16mm



Ajuste lateral +1/-1mm


Ajuste de altura +2/-2mm

Funciona solo con el Mecanismo Tacto Slimline
⇢ ver página 48

Para explicación adicional ⇢ ver página 11


Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas para la instalación del frente


Fijación EasyFix




Fijación a tornillo




Cotas de taladro para el frente




Cotas de montaje trasera




Taladrado y posicionamiento para la guia








Siempre se recomienda una prueba de montaje.
Para más información, póngase en contacto con su representante de Grupo Titus.

Tekform Slimline Drawer DW70
Con cristal







NL	Con el conector frontal EasyFix	Con el conector frontal a tornillo		
Longitud nominal (mm)	 Código de artículo para el set	 Código de artículo para el set	Blanco y cristal	Gris antracita y cristal
400	**655-7P40** ⇢	**655-7U40** ⇢	152	187
450	**655-7P45** ⇢	**655-7U45** ⇢	152	187
500	**655-7P50** ⇢	**655-7U50** ⇢	152	187



Cotas de corte para tablero



ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón
L_{st}: Longitud en caso de panel trasero de acero



L = NL - 10
L_{st} = NL - 20

Para explicación adicional ⇢ *ver página 9*


4 set

Un set contiene:

Lateral metálico y cristal		2 piezas
Guía del cajón		2 piezas
Fijación frontal		2 piezas
Fijación trasera		2 piezas
Tapa decorativa		2 piezas 2 piezas
Instrucciones de montaje		1 pza/4 set

Los tornillos no están incluidos

· Tipo de guía del cajón	Extensión total
· Capacidad de carga	40 kg
· Espacio de altura mínima necesaria	115mm
· Grosor del panel trasero de madera	16mm
· Grosor del panel inferior de madera	16mm
· Laterales de cristal templado	8mm, transparente




Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm

Para explicación adicional ⇢ ver página 11


Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas para la instalación del frente


Fijación EasyFix




Fijación a tornillo




Cotas de taladro para el frente




Cotas de montaje trasera




Taladrado y posicionamiento para la guia






Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15

Tornillo euro Ø6.3 x 13






Siempre se recomienda una prueba de montaje.
Para más información, póngase en contacto con su representante de Grupo Titus.

Tekform Slimline Drawer DW100









NL	Con el conector frontal EasyFix	Con el conector frontal a tornillo		
Longitud nominal (mm)			Blanco	Gris antracita
	Código de artículo para el set	Código de artículo para el set		
270	655-8U27 ⇢	655-8F27 ⇢	150	185
300	655-8U30 ⇢	655-8F30 ⇢	150	185
350	655-8U35 ⇢	655-8F35 ⇢	150	185
400	655-8U40 ⇢	655-8F40 ⇢	150	185
450	655-8U45 ⇢	655-8F45 ⇢	150	185
500	655-8U50 ⇢	655-8F50 ⇢	150	185
550	655-8U55 ⇢	655-8F55 ⇢	150	185

Cotas de corte para tablero



ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón



L = NL - 10

Para explicación adicional ⇢ *ver página 9*


4 set

Un set contiene:

Lateral metálico		2 piezas
Guía del cajón		2 piezas
Fijación frontal		2 piezas
Fijación trasera		2 piezas
Tapa decorativa		2 piezas 2 piezas
Instrucciones de montaje		1 pza/4 set

Los tornillos no están incluidos

- Tipo de guía del cajón — Extensión total
- Capacidad de carga — 40 kg
- Espacio de altura mínima necesaria — 147mm
- Grosor del panel trasero de madera — 16mm
- Grosor del panel inferior de madera — 16mm




Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm

Para explicación adicional ⇢ ver página 11


Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas para la instalación del frente


Fijación EasyFix




Fijación a tornillo




Cotas de taladro para el frente



Cotas de montaje trasera




Taladrado y posicionamiento para la guia



Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15


Tornillo euro Ø6.3 x 13





Siempre se recomienda una prueba de montaje.
Para más información, póngase en contacto con su representante de Grupo Titus.



Tekform Slimline Tacto Drawer DW100

Sistema de apertura táctil









NL	Con el conector frontal EasyFix 	Con el conector frontal a tornillo 	
Longitud nominal (mm)	Código de artículo para el set	Código de artículo para el set	Blanco
400	655-8U61 ⇢	655-8F61 ⇢	150
450	655-8U62 ⇢	655-8F62 ⇢	150
500	655-8U63 ⇢	655-8F63 ⇢	150
550	655-8U64 ⇢	655-8F64 ⇢	150

Cotas de corte para tablero



ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón



L = NL - 10

Para explicación adicional ⇢ *ver página 9*

4 set

Un set contiene:

Lateral metálico		2 piezas
Guía del cajón		2 piezas
Fijación frontal		2 piezas
Fijación trasera		2 piezas
Tapa decorativa		2 piezas 2 piezas
Instrucciones de montaje		1 pza/4 set


Los tornillos no están incluidos

Apertura táctil



Mecanismo Tacto Slimline
⇢ *ver página 48*

- Tipo de guía del cajón — Extensión total
- Capacidad de carga — 40 kg
- Espacio de altura mínima necesaria — 147mm
- Grosor del panel trasero de madera — 16mm
- Grosor del panel inferior de madera — 16mm



Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm


Funciona solo con el Mecanismo Tacto Slimline

⇢ ver página 48

Para explicación adicional ⇢ ver página 11


Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas para la instalación del frente


Fijación EasyFix




Fijación a tornillo




Cotas de taladro para el frente



Cotas de montaje trasera




Taladrado y posicionamiento para la guia




Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15

Tornillo euro Ø6.3 x 13




Siempre se recomienda una prueba de montaje. Para más información, póngase en contacto con su representante de Grupo Titus.

Tekform Slimline Drawer DW145







NL	Con el conector frontal EasyFix	Con el conector frontal a tornillo		
Longitud nominal (mm)	Código de artículo para el set	Código de artículo para el set	Blanco	Gris antracita
270	655-8V27 ⇢	655-8G27 ⇢	150	185
300	655-8V30 ⇢	655-8G30 ⇢	150	185
350	655-8V35 ⇢	655-8G35 ⇢	150	185
400	655-8V40 ⇢	655-8G40 ⇢	150	185
450	655-8V45 ⇢	655-8G45 ⇢	150	185
500	655-8V50 ⇢	655-8G50 ⇢	150	185
550	655-8V55 ⇢	655-8G55 ⇢	150	185



Cotas de corte para tablero



ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón
L_{st}: Longitud en caso de panel trasero de acero



L = NL - 10
L_{st} = NL - 20

Para explicación adicional ⇢ *ver página 9*


4 set

Un set contiene:

Lateral metálico		2 piezas
Guía del cajón		2 piezas
Fijación frontal		2 piezas
Fijación trasera		2 piezas
Tapa decorativa		2 piezas 2 piezas
Instrucciones de montaje		1 pza/4 set

Los tornillos no están incluidos

- Tipo de guía del cajón — Extensión total
- Capacidad de carga — 40 kg
- Espacio de altura mínima necesaria — 198mm
- Grosor del panel trasero de madera — 16mm
- Grosor del panel inferior de madera — 16mm




Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm

Para explicación adicional ⇢ ver página 11


Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas para la instalación del frente


Fijación EasyFix




Fijación a tornillo




Cotas de taladro para el frente



Cotas de montaje trasera




Taladrado y posicionamiento para la guia



Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15


Tornillo euro Ø6.3 x 13




Siempre se recomienda una prueba de montaje.
Para más información, póngase en contacto con su representante de Grupo Titus.

Tekform Slimline Tacto Drawer DW145


Sistema de apertura táctil








Cotas de corte para tablero





ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón
L_{st}: Longitud en caso de panel trasero de acero



L = NL - 10
L_{st} = NL - 20

Para explicación adicional ⇢ *ver página 9*

4 set

NL Longitud nominal (mm)	Con el conector frontal EasyFix  Código de artículo para el set	Con el conector frontal a tornillo  Código de artículo para el set	Blanco
400	655-8V61 ⇢	655-8G61 ⇢	150
450	655-8V62 ⇢	655-8G62 ⇢	150
500	655-8V63 ⇢	655-8G63 ⇢	150
550	655-8V64 ⇢	655-8G64 ⇢	150

Un set contiene:

Lateral metálico		2 piezas
Guía del cajón		2 piezas
Fijación frontal		2 piezas
Fijación trasera		2 piezas
Tapa decorativa		2 piezas 2 piezas
Instrucciones de montaje		1 pza/4 set


Los tornillos no están incluidos

Apertura táctil



Mecanismo Tacto Slimline
⇢ *ver página 48*

- Tipo de guía del cajón — Extensión total
- Capacidad de carga — 40 kg
- Espacio de altura mínima necesaria — 198mm
- Grosor del panel trasero de madera — 16mm
- Grosor del panel inferior de madera — 16mm



Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm


Funciona solo con el Mecanismo Tacto Slimline

⇢ ver página 48

Para explicación adicional ⇢ ver página 11


Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas para la instalación del frente


Fijación EasyFix




Fijación a tornillo




Cotas de taladro para el frente



Cotas de montaje trasera




Taladrado y posicionamiento para la guia




Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15

Tornillo euro Ø6.3 x 13




Siempre se recomienda una prueba de montaje. Para más información, póngase en contacto con su representante de Grupo Titus.


Tekform Slimline Drawer DW145
Con cristal








Cotas de corte para tablero





ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón
L_{st}: Longitud en caso de panel trasero de acero



L = NL - 10
L_{st} = NL - 20

Para explicación adicional ⇢ *ver página 9*

4 set


NL	Con el conector frontal EasyFix	Con el conector frontal a tornillo		
				
Longitud nominal (mm)	Código de artículo para el set	Código de artículo para el set	Blanco y cristal	Gris antracita y cristal
400	**655-7S40** ⇢	**655-7W40** ⇢	152	187
450	**655-7S45** ⇢	**655-7W45** ⇢	152	187
500	**655-7S50** ⇢	**655-7W50** ⇢	152	187

Un set contiene:

Lateral metálico y cristal		2 piezas
Guía del cajón		2 piezas
Fijación frontal		2 piezas
Fijación trasera		2 piezas
Tapa decorativa		2 piezas 2 piezas
Instrucciones de montaje		1 pza/4 set

Los tornillos no están incluidos

· Tipo de guía del cajón	Extensión total
· Capacidad de carga	40 kg
· Espacio de altura mínima necesaria	198mm
· Grosor del panel trasero de madera	16mm
· Grosor del panel inferior de madera	16mm
· Laterales de cristal templado	8mm, transparente




Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm

Para explicación adicional ⇢ ver página 11


Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas para la instalación del frente


Fijación EasyFix




Fijación a tornillo




Cotas de taladro para el frente



Cotas de montaje trasera




Taladrado y posicionamiento para la guia




Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15


Tornillo euro Ø6.3 x 13






Siempre se recomienda una prueba de montaje.
Para más información, póngase en contacto con su representante de Grupo Titus.

Tekform Slimline Drawer DW182









NL	Con el conector frontal EasyFix	Con el conector frontal a tornillo		
Longitud nominal (mm)	 Código de artículo para el set	 Código de artículo para el set	Blanco	Gris antracita
270	655-8Z27 ⇢	655-8H27 ⇢	150	185
300	655-8Z30 ⇢	655-8H30 ⇢	150	185
350	655-8Z35 ⇢	655-8H35 ⇢	150	185
400	655-8Z40 ⇢	655-8H40 ⇢	150	185
450	655-8Z45 ⇢	655-8H45 ⇢	150	185
500	655-8Z50 ⇢	655-8H50 ⇢	150	185
550	655-8Z55 ⇢	655-8H55 ⇢	150	185

Cotas de corte para tablero



ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón
L_{st}: Longitud en caso de panel trasero de acero



L = NL - 10
L_{st} = NL - 20

Para explicación adicional ⇢ *ver página 9*


4 set

Un set contiene:

Lateral metálico		2 piezas
Guía del cajón		2 piezas
Fijación frontal		2 piezas
Fijación trasera		2 piezas
Tapa decorativa		2 piezas 2 piezas
Instrucciones de montaje		1 pza/4 set

Los tornillos no están incluidos

- Tipo de guía del cajón — Extensión total
- Capacidad de carga — 40 kg
- Espacio de altura mínima necesaria — 230mm
- Grosor del panel trasero de madera — 16mm
- Grosor del panel inferior de madera — 16mm




Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm

Para explicación adicional ⇢ ver página 11


Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas para la instalación del frente


Fijación EasyFix




Fijación a tornillo




Cotas de taladro para el frente



Cotas de montaje trasera




Taladrado y posicionamiento para la guia



Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15


Tornillo euro Ø6.3 x 13





Siempre se recomienda una prueba de montaje.
Para más información, póngase en contacto con su representante de Grupo Titus.

Tekform Slimline Tacto Drawer DW182


Sistema de apertura táctil








Cotas de corte para tablero





ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón
L_{st}: Longitud en caso de panel trasero de acero



L = NL - 10
L_{st} = NL - 20

Para explicación adicional ⇢ *ver página 9*

4 set

NL	Con el conector frontal EasyFix	Con el conector frontal a tornillo	
Longitud nominal (mm)			
	Código de artículo para el set	Código de artículo para el set	Blanco
400	655-8Z61 ⇢	655-8H61 ⇢	150
450	655-8Z62 ⇢	655-8H62 ⇢	150
500	655-8Z63 ⇢	655-8H63 ⇢	150
550	655-8Z64 ⇢	655-8H64 ⇢	150

Un set contiene:

Lateral metálico		2 piezas
Guía del cajón		2 piezas
Fijación frontal		2 piezas
Fijación trasera		2 piezas
Tapa decorativa		2 piezas 2 piezas
Instrucciones de montaje		1 pza/4 set


Los tornillos no están incluidos

Apertura táctil



Mecanismo Tacto Slimline
⇢ *ver página 48*

- Tipo de guía del cajón — Extensión total
- Capacidad de carga — 40 kg
- Espacio de altura mínima necesaria — 230mm
- Grosor del panel trasero de madera — 16mm
- Grosor del panel inferior de madera — 16mm



Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm


Para explicación adicional ⇢ ver página 11

Funciona solo con el Mecanismo Tacto Slimline

⇢ *ver página 48*


Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas para la instalación del frente


Fijación EasyFix




Fijación a tornillo




Cotas de taladro para el frente



Cotas de montaje trasera




Taladrado y posicionamiento para la guia




Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15

Tornillo euro Ø6.3 x 13






Siempre se recomienda una prueba de montaje. Para más información, póngase en contacto con su representante de Grupo Titus.

Tekform Slimline Drawer DW182
Con cristal









NL	Con el conector frontal EasyFix	Con el conector frontal a tornillo		
Longitud nominal (mm)			Blanco y cristal	Gris antracita y cristal
	Código de artículo para el set	Código de artículo para el set		
400	**655-7T40** →	**655-7X40** →	152	187
450	**655-7T45** →	**655-7X45** →	152	187
500	**655-7T50** →	**655-7X50** →	152	187

Cotas de corte para tablero



ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón
L_{st}: Longitud en caso de panel trasero de acero



L = NL - 10
L_{st} = NL - 20

Para explicación adicional ⇢ *ver página 9*


4 set

Un set contiene:

Lateral metálico y cristal		2 piezas
Guía del cajón		2 piezas
Fijación frontal		2 piezas
Fijación trasera		2 piezas
Tapa decorativa		2 piezas 2 piezas
Instrucciones de montaje		1 pza/4 set

Los tornillos no están incluidos

· Tipo de guía del cajón	Extensión total
· Capacidad de carga	40 kg
· Espacio de altura mínima necesaria	230mm
· Grosor del panel trasero de madera	16mm
· Grosor del panel inferior de madera	16mm
· Laterales de cristal templado	8mm, transparente




Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm


Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas para la instalación del frente


Fijación EasyFix




Fijación a tornillo




Cotas de taladro para el frente




Cotas de montaje trasera




Taladrado y posicionamiento para la guia





Siempre se recomienda una prueba de montaje.
Para más información, póngase en contacto con su representante de Grupo Titus.

Panel frontal interior para Tekform Slimline drawer
DW70





	ECW Ancho exterior del módulo	Código de artículo	Blanco	Gris antracita
Panel frontal interior	**1200**	**655-8064** ⇢	511	515






Cotas de corte L = ICW-100
ICW ⇢ *ver página 29*


20 piezas Hecho de aluminio

Soporte frontal		**655-8065** ⇢	150	185



50 set Hecho de aluminio y plástico






Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm


Para explicación adicional ⇢ ver página 11

Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas de corte para tablero




ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón


Taladrado y posicionamiento para la guia






⚠ Usar el segundo orificio para fijar la guia.




Panel frontal interior para Tekform Slimline Drawer
DW70 con cristal





	ECW	Espesor del lado del módulo=16mm	Espesor del lado del módulo=18mm			
	Ancho exterior del módulo					
		Código de artículo	Código de artículo	Blanco	Gris antracita	Cristal transparente
Panel frontal interior	1200	655-8085 →		511	515	





Cotas de corte L = ICW-100
ICW ⇢ *ver página 31*

20 piezas — Hecho de aluminio

Panel cristal bajo	600	655-8295 →	655-8300 →			392
	800	655-8296 →	655-8301 →			392
	900	655-8297 →	655-8302 →			392







10 piezas
20 piezas (655-8295, 655-8300, 655-8296, 655-8301) — Hecho de cristal

Soporte frontal		655-8305 →		150	185	



50 set — Hecho de aluminio y plástico






Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm


Para explicación adicional ⇢ ver página 11

Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas de corte para tablero




ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón

Taladrado y posicionamiento para la guia




⚠ Usar el segundo orificio para fijar la guia.



Panel frontal interior para Tekform Slimline Drawer

DW145 con barra tirador





	ECW Ancho exterior del módulo	Código de artículo	Blanco	Gris antracita
La barra	1200	655-8090 ⇢	511	515






Cotas de corte L = ICW-88
ICW ⇢ *ver página 33*

50 piezas Hecho de aluminio

Panel frontal interior	1200	655-8064 ⇢	511	515






Cotas de corte L = ICW-100
ICW ⇢ *ver página 33*


20 piezas Hecho de aluminio

Soporte frontal		655-8101 ⇢	350	385



20 piezas Hecho de aluminio y plástico






Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm


Para explicación adicional ⇢ ver página 11

Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas de corte para tablero



ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón


Taladrado y posicionamiento para la guia



Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15


Tornillo euro Ø6.3 x 13


⚠ Usar el segundo orificio para fijar la guia.





Panel frontal interior para Tekform Slimline Drawer

DW145 con cristal alto





	ECW	Espesor del lado del módulo=16mm	Espesor del lado del módulo=18mm			
	Ancho exterior del módulo			Blanco	Gris antracita	Cristal transparente
		Código de artículo	Código de artículo			
Panel frontal interior	1200	655-8085 →		511	515	
Panel cristal alto	600	655-8220 →	655-8096 →			392
	800	655-8221 →	655-8097 →			392
	900	655-8222 →	655-8098 →			392
Soporte frontal		655-8103 →		350	385	





Cotas de corte L = ICW-100

ICW → *ver página 35*

20 piezas Hecho de aluminio







5 piezas
10 piezas (655-8220, 655-8096, 655-8221, 655-8097) Hecho de cristal



20 set Hecho de aluminio y plástico






Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm


Para explicación adicional ⇢ ver página 11

Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas de corte para tablero




ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón


Taladrado y posicionamiento para la guia




⚠ Usar el segundo orificio para fijar la guia.



Panel frontal interior para Tekform Slimline Drawer
DW182 con barra





	ECW Ancho exterior del módulo	Código de artículo	Blanco	Gris antracita
La barra	1200	655-8090 ⇢	511	515






Cotas de corte L = ICW-88
ICW ⇢ *ver página 37*

50 piezas Hecho de aluminio y plástico

Panel frontal interior	1200	655-8064 ⇢	511	515






Cotas de corte L = ICW-100
ICW ⇢ *ver página 37*


20 piezas Hecho de aluminio

Soporte frontal		655-8170 ⇢	350	385



20 set Hecho de aluminio y plástico






Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm


Para explicación adicional ⇢ ver página 11

Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas de corte para tablero




ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón

Taladrado y posicionamiento para la guia




⚠ Usar el segundo orificio para fijar la guia.





Panel frontal interior para Tekform Slimline Drawer


DW182 con cristal alto





ECW	Espesor del lado del módulo=16mm	Espesor del lado del módulo=18mm			
Ancho exterior del módulo			Blanco	Gris antracita	Cristal transparente
	Código de artículo	Código de artículo			

Panel frontal interior



Cotas de corte L = ICW-100

ICW ⇢ *ver página 38*

1200	655-8085 ⇢		511	515	

20 piezas Hecho de aluminio

Panel cristal alto





600	655-8280 ⇢	655-8165 ⇢			392
800	655-8281 ⇢	655-8166 ⇢			392
900	655-8282 ⇢	655-8167 ⇢			392


5 piezas
10 piezas (655-8280, 655-8165, 655-8281, 655-8166) Hecho de cristal


Soporte frontal



	655-8172 ⇢		350	385	

20 set Hecho de aluminio y plástico






Ajuste lateral +1/-1mm

Ajuste de altura +2/-2mm


Para explicación adicional ⇢ ver página 11

Medidas de instalación

Espacio mínimo necesario para el módulo




Cotas de corte para tablero




ECW: Ancho exterior del módulo
ICW: Ancho interior del módulo
NL: Longitud nominal del cajón


Taladrado y posicionamiento para la guia



⚠ Usar el segundo orificio para fijar la guia.



Accessorios
Mecanismo Tacto Slimline
Apertura táctil






Detalles técnicos

Código de artículo	Cincado
655-9152	040



Un set de 2 mecanismos (aplicación de un cajón):
655-9152-040-K1


Mecanismo Tacto		2 pzas
Tornillos para aglomerado		4 pzas
Instrucciones de montaje		1 pza/set



30 sets

Hecho de acero y plástico

- Montaje rápido e intuitivo sin necesidad de pretaladrar
- Cierre fiable y seguro
- No guarda mano
- Estrecho hueco de activación de 1,5mm para una alineación uniforme de los frentes




Ajuste en profundidad -0.5/+2.5mm


Funciona solo con Tacto Slimline

› *ver página 3.47*


Detalles de montaje




Coloque los dos mecanismos Tacto en el fondo del cajón




Alinee los mecanismos Tacto con el borde del cajón y empuje hacia el panel frontal



Atornille ambos mecanismos




Coloque el cajón horizontalmente sobre las guías y empújelo hacia el interior del módulo, hasta que escuche que el cajón está bloqueado.




Presione para cerrar completamente

Ajuste en profundidad




Accessorios
Plantilla de marcaje



	Código de artículo	Negro
Para Tekform Slimline Drawer DW70	**655-8016** →	390






1 set Hecho de acero y plástico


Para Tekform Slimline Drawer DW100	**655-8017** →	390






1 set Hecho de acero y plástico

Para Tekform Slimline Drawer DW145 and DW182	**655-8018** →	390






1 set Hecho de acero y plástico

Panel posterior de acero

	Ancho exterior del módulo	Espesor del lado del módulo=18mm Código de artículo	Gris antracita
Para DW70	600	**655-7L60** ⟶	185
	800	**655-7L80** ⟶	185






Montaje ⟶ *ver página 46*

10 piezas Hecho de acero

Para DW145	600	**655-7M60** ⟶	185
	800	**655-7M80** ⟶	185






Montaje ⟶ *ver página 46*

10 piezas Hecho de acero

Para DW182	600	**655-7H60** ⟶	185
	800	**655-7H80** ⟶	185





Montaje ⟶ *ver página 46*

10 piezas Hecho de acero


Plano de montaje

⚠ Los tornillos no están incluidos


Secuencia de montaje

Conecte los laterales metalicos al fondo (1) y atornille los tirafondos (2)

1




2




Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15

Inserte la fijación trasera verticalmente (3) y presione hacia abajo para encajarlas al lateral metalico (4)

3




4




Coloque la trasera (5) y atornille con tirafondos (6)

5



6




Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15

Los tornillos no están incluidos


Inserción de la fijación frontal

Montaje rápido EasyFix

Inserte la fijación frontal en los taladros del frente




Gire los tornillos de la fijación frontal 90º para tener la posicion de cierre




Fijación a tornillo

Utilice tornillos de Ø3 x 15mm para la fijación



Tornillo para madera aglomerada Ø3.5 x 15





Montaje de accesorios

Montaje / extracción del frente

Montaje


Acerque el frente al cajón y presione suavemente







Extracción

Gire el tornillo en sentido antihorario para desenganchar









Colocación / extracción del cajón

Colocación

Colócelo horizontalmente sobre la guias empujelo hacia el interior del módulo, hasta que escuche que el cajón está bloqueado.




Presione para cerrar completamente



Extracción

Presione el botón situado debajo del cajón para extraer el cajón hacia fuera



Apretar

Montaje de accesorios
Panel posterior de acero


⚠ Los tornillos no están incluidos

Secuencia de montaje


Inserte el panel posterior de acero verticalmente y empújelo hacia abajo en el hueco de los lados del cajón (1)

Deslice el panel inferior horizontalmente en el hueco en la parte inferior de los lados del cajón (2)

1.




2.




Fije los paneles inferiores con tornillos (3)

Fije el panel posterior de acero con tornillos (4)

3.




4.




Montaje del panel frontal interior


Slimline DW70



Slimline DW145 y DW182 con barra



Slimline DW70, DW145 y DW182 con cristal




Perfil del Grupo Titus

Grupo Titus

Titus se focaliza en el diseño, fabricación y distribución de uniones, bisagras de cazoleta, cajones y mecanismos de cierre suave para muebles y electrodomésticos.

El Grupo Titus tiene su titularidad y su gestión en su sede central en el Reino Unido. Somos capaces de proporcionar productos y servicios a cada cliente en todo el mundo gracias a instalaciones de fabricación emplazadas en Europa, América del Norte, China, Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda.

La tecnología expandible Quickfit hace de Titus el Líder mundial en uniones para mueble kit RTA



Visión

La mejor ingeniería del mundo en piezas de precisión.

Misión

Proporcionar a los fabricantes componentes y soluciones que mejoren su competitividad.

Filosofia y principios del Grupo Titus

- Obtener siempre un conocimiento total de nuestros clientes y de sus mercados.
- Enfocarnos en la identificación y creación de nichos para componentes de grandes series.
- Satisfacer las expectativas de nuestros clientes con consistencia global.
- Construir sociedades a largo plazo con clientes, proveedores, colegas y accionistas.
- Invertir en las habilidades de los individuos en todos los niveles.
- Mejorar continuamente la eficiencia y la sostenibilidad de los residuos.



Herrajes para muebles

Herrajes para muebles

- Herrajes de unión
- Bisagras
- Sistemas de cierre suave
- Cajones
- Accesorios de cocina
- RV herrajes

Componentes de precisión

- Amortiguadores hidráulicos
- Componentas de precisión
- Mecanismos amortiguados

Tecnología

- Sistemas de automatización
- Tecnologías de fundición a presión
- Utillaje
- Tecnologia de unión por ultrasonido
- FastFit technology

Producción completamente integrada

Diseño de producto


Diseño e ingenieria de componentes únicos

Tecnología

Soluciones únicas para mejorar la productividad y la calidad

Procesos de fabricación

Toda la tecnologia y servicio requerido para la producción, en altos volumenes, de componentes pequeños disponible en nuestras instalaciones.



Procesos da fabricación

Fittings for purpose

Ventajas de producto únicas para una mejor relación calidad-precio y un menor 'coste total de instalación'

Innovaciones que mejoran

Con menos piezas, menos componentes diferentes, menos acciones de preparación y un montaje más rápido

Tiempo de respuesta al mercado rápida

Calidad

Mejora continua


La Misión de Titus Group, mejorar la competitividad de nuestros clientes, nos anima a mejorar de manera continua nuestros productos, servicios, procesos y competencias de nuestros empleados.

Calidad


Creemos que la Misión del grupo Titus se logra de manera más efectiva a través de la gestión de nuestro diseño, producción y servició de conformidad a la norma ISO 9001 de gestión de calidad. La Calidad tiene un significado muy amplio para nosotros: nos rige en la selección de materiales, trabajo, procesos productivos, relaciones internas y con la cooperación con los socios.

Productos

Nuestro sistema de calidad integrado obtiene productos de alta calidad y técnicamente optimizados. Se evalúan periódicamente en nuestros laboratorios de ensayo, así como en instituciones reconocidas internacionalmente como: LGA de Alemania, CTBA de Francia, FIRA de Reino Unido, CATAS de Italia, AIDIMA de España, y otros.



Atención global de ventas, distribución e ingeniería



Europe

Titus d.o.o. Dekani
Dekani 5
SI-6271 Dekani
Slovenia
+386 5 6690 101
+386 5 6690 205 Fax
info@titusplus.com

Titus Technologies d.o.o.
Dekani 5
SI-6271 Dekani
Slovenia
+386 5 6690 422
technologies@titusplus.com

Titus Technologies d.o.o., PE Kozina
OIC Hrpelje 36
SI-6240 Kozina
Slovenia
+386 5 6690 422
technologies@titusplus.com

Titus Plus Adria d.o.o.
Ulica Kreše Golika 3
HR-10090 Zagreb
Croatia
+385 1 3323 033
+385 1 3323 233 Fax
croatia@titusplus.com

Titus Polska Sp. z o.o.
Ul. Stefańskiego 17 A
PL-62-002 Suchy Las/Poznań
Poland
+48 61 811 5402 Phone/Fax
+48 61 811 5684 Phone/Fax
+48 61 821 9362
poland@titusplus.com

TitusPlus Italia S.r.l.
Via Aquileia 9
Frazione Olmi
IT-31048 San Biagio di Callalta (TV)
Italy
+39 04 221 650 120
+39 04 221 650 136 Fax
italia@titusplus.com

TitusPlus Iberia SLU
C/ Luxemburg 16
ES-08520 Les Franqueses del Valles
Spain
+34 938 715 404
+34 938 605 498 Fax
iberia@titusplus.com

Titus GmbH
Lübberlindenweg 12
DE-32049 Herford
Germany
+ 49 5221 1024880
germany@titusplus.com

Titus Tool Company Ltd.
10 blackburn Industrial Estate
Enterprise Way
Sherburn in Elmet
LS256NA
United Kingdom
+ 44 1977 682582
+ 44 1977 680481 Fax
uk@titusplus.com

America

Titus Tool Company Inc.
2800 156th Avenue SE
Suite 135
Bellevue, WA 98007
USA
+1 800 762 1616 Toll free
+1 425 746 2080
+1 425 746 2344 Fax
usa@titusplus.com

Titus Tool Company Inc.
11056 W. Addison Street
Franklin Park, IL 60131
USA
+1 800 762 1616 Toll free
+1 425 746 2080
+1 425 746 2344 Fax
usa@titusplus.com

Titus Precision LLC
900 W Connexion Way
Columbia City, IN 46725
USA
+1 260 244 6114
+1 425 746 2080
+1 425 746 2344 Fax
usa@titusplus.com

Australia and New Zealand

Titus Tekform Pty Ltd
83 Jedda Road
Prestons NSW 2170
Australia
+61 2 9286 0007
+61 2 9826 0074
info@titustekform.com.au
www.titustekform.com.au

Stefano Orlati Ltd
34 Waipareira Avenue
Henderson
Auckland
New Zealand
+64 9 837 0886
+64 9 837 8003 Fax
stefano-orlati@titusplus.com
www.stefano-orlati.co.nz

Asia

Titus Tool Co. Pte. Ltd.
5004 Ang Mo Kio Ave 5
Techplace II #04-01
Singapore 569872
Singapore
+65 6383 3922
+65 6383 3178 Fax
singapore@titusplus.com

Titus Guangdong Components Co. Ltd.
Room 101, Building No. 1
No. 358 Daxing Road
Yangwu Village, Dalingshan Town
Dongguan City
Guangdong Province
China
+86 769 85659801 803
china@titusplus.com

Titus Shenzhen Components Co. Ltd.
1st Floor Building No. 2
Heng Changrong High-tech Industrial Park
ShangNan South Road
Shangjin Street
Bao'an District
Shenzhen City
Guangdong Province
China
+86 755 8348 0916
+86 8359 2676
china@titusplus.com

Titus Tekform Indonesia, PT
Taman Teknoblok L2 No. 7
Bumi Serpong Damai Sektor XI
15314 Tangerang
Indonesia
+62 21 70753578
+62 21 75873574 Fax
indonesia@titusplus.com

Headquarters

Titus International Ltd
28 Fitzroy Square
W1T 6DD London
United Kingdom
+44 20 8004 8083
info@titusplus.com
www.titusplus.com

Índice

Código de artículo	Página
655-7P40	16
655-7P45	16
655-7P50	16
655-7S40	22
655-7S45	22
655-7S50	22
655-7T40	26
655-7T45	26
655-7T50	26
655-7U40	16
655-7U45	16
655-7U50	16
655-7W40	22
655-7W45	22
655-7W50	22
655-7X40	26
655-7X45	26
655-7X50	26
655-8016	40
655-8017	40
655-8018	40
655-8064	28, 32, 36
655-8065	28
655-8085	30, 34, 38
655-8090	32, 36
655-8096	34
655-8097	34
655-8098	34
655-8101	32
655-8103	34
655-8165	38
655-8166	38
655-8167	38
655-8170	36
655-8172	38
655-8220	34
655-8221	34
655-8222	34
655-8280	38
655-8281	38
655-8282	38
655-8295	30
655-8296	30
655-8297	30
655-8300	30
655-8301	30
655-8302	30
655-8305	30
655-8E27	14
655-8E30	14
655-8E35	14
655-8E40	14
655-8E45	14
655-8E50	14
655-8E55	14
655-8F27	18
655-8F30	18
655-8F35	18
655-8F40	18
655-8F45	18
655-8F50	18
655-8F55	18
655-8G27	20
655-8G30	20
655-8G35	20
655-8G40	20

Código de artículo	Página
655-8G45	20
655-8G50	20
655-8G55	20
655-8H27	24
655-8H30	24
655-8H35	24
655-8H40	24
655-8H45	24
655-8H50	24
655-8H55	24
655-8T27	14
655-8T30	14
655-8T35	14
655-8T40	14
655-8T45	14
655-8T50	14
655-8T55	14
655-8U27	18
655-8U30	18
655-8U35	18
655-8U40	18
655-8U45	18
655-8U50	18
655-8U55	18
655-8V27	20
655-8V30	20
655-8V35	20
655-8V40	20
655-8V45	20
655-8V50	20
655-8V55	20
655-8Z27	24
655-8Z30	24
655-8Z35	24
655-8Z40	24
655-8Z45	24
655-8Z50	24
655-8Z55	24
655-7L60	41
655-7L80	41
655-7M60	41
655-7M80	41
655-7H60	41
655-7H80	41

Notas

Su distribuidor autorizado

Grupo Titus
www.titusplus.com

TekformSlimlineDrawer 03.5 Esp Mar22