SOLECO frames



Marcos metálicos y puertas técnicas para centros educativos.
Metal frames and technical doors for educational centers.

SOLECO

Educational centers doors

solecoframes.com

EDUCATIONAL DOORS SOLUTIONS
EDUCATIONAL CENTERS DOORS>>


EDS
EDUCATIONAL CENTERS DOORS>>
SOLECO

EDS
EDUCATIONAL CENTERS DOORS>>

SOLECO

Index

06 **Introducción I** Introduction

08 **Sistema Knock down I** Knock down system

09 **Ventajas I** Advantages

10 **Modelos de marco I** Frame models

12 **Perfiles marco metálico I** Metal frame profiles

14 **Marcos lacados RAL I** RAL lacquered frames

18 **Marcos acero inoxidable I** Stainless-steel frames

20 **Puertas técnicas I** Technical doors

21 **Acabados puertas I** Door Finishes

22 **Soluciones para puertas de Centros Educativos**
Solutions for Educational Centers doors

36 **Complementos para puertas I** Door accessories

42 **Herrajes Soleco I** Soleco Hardware

We open horizons

Proprietary system for technical doors and metal frames >>
Your doors deserve Soleco.

Abrimos horizontes

Sistema propio para puertas técnicas y marcos metálicos >>
Tus puertas merecen Soleco.

Marcos metálicos
Metal frames

+

Puertas a medida
Custom doors

+

Múltiples acabados
Multiple finishes

+

Accesorios
Accessories

=

Puerta integrada
Built-in door

Marcos técnico de acero galvanizado I Galvanized-steel technical frames

Marcos telescópicos o fijos adaptables a cualquier tabique y lacados según carta RAL.
Telescopic or fixed frames adaptable to any wall and lacquered in different RAL colours.

Marcos técnicos de acero inoxidable I Stainless-steel technical frames

Resistencia y durabilidad para todas las soluciones de marcos metálicos.
Strength and durability for all metal frame solutions.

Puertas técnicas para Centros Educativos I Technical doors for educational centers.

Durabilidad, innovación y resistencia. I Durability, innovation and strength


- Puertas HPL canto PVC I HPL doors PVC edge
- Puertas HPL canto fenólico I HPL doors phenolic edge
- Puertas resistentes al fuego I Fireproof doors
- Puertas acústicas, etc... I Acoustic doors, etc.




Herrajes técnicos I Technical hardware

Soluciones técnicas para cada tipo de puerta.
Technical solutions for every type of door.

- Antipilladedos I Finger safe
- Manillas I Handles
- Cerraduras I Locks
- Cierrapuertas I Door closers
- Antipánico I Anti-panic
- Bisagras I Hinges
- Protectores, etc... I Protectors, etc.





Knock-Down® System

El sistema de montaje patentado que diferencia a las puertas Soleco. The patented assembly system that elevates Soleco doors.

Ajusta a la perfección tus puertas con nuestro sistema de montaje patentado Knock-Down®. Se adapta a la perfección a cualquier tipo de tabique.

Fit your doors to perfection with our patented Knock-Down® assembly system. It adapts to any type of wall.

Adaptabilidad I Versatility
Fácil instalación en obra nueva y reforma. I Easy installation in new building works and renovation works.

Fácil mantenimiento I Easy maintenance
Fácil limpieza y mantenimiento gracias a la utilización de materiales higiénicos y resistentes. I Easy cleaning and maintenance due to the application of hygienic and resistant materials.

Fácil instalación I Easy installation
Sistema ajustable Knock-Down® que facilita la colocación despues de tabicar. I Adjustable Knock-Down® system that facilitates placement after partitioning.

Larga durabilidad I Highly durable
Gran durabilidad gracias a la utilización de materiales de primera calidad. I Great durability through the use of top-quality materials.

HDS
Advantages

Facilidad de limpieza y materiales higiénicos I Easy cleaning and hygienic materials
Acabados con materiales de fácil limpieza.
Finished with easy-to-clean materials.

Resistencia al impacto I Resistant to shock
Preparados para soportar impactos y rayaduras en zonas de alto tránsito.
Manufactured to withstand shock and scratches in high traffic areas.

Durabilidad I Durability
Materiales y acabados de larga duración.
Long-lasting materials and finishes

Resistencia a ambientes húmedos I Resistant to humid environments
Fabricados para zonas con altos niveles de humedad.
Manufactured for highly humid areas.

Aislamiento acústico (Opcional) I Acoustic insulation (Optional)
Normativa acústica I Acoustic standard


- 30 dB / 32 dB / 42 dB

Resistente al fuego (Opcional) I Fireproof (Optional)
Normativa Ei I Ei standard


- Ei 30 / Ei 45 / Ei 60 / UL10C

Quality
Certifications

Modelos de marco
Frame models




S | D | ST | STD | SH | SHD



S1T | S1TD | S1 | S1D | AR | ARD

Correderas I Sliding doors




Entre tabiques una hoja
Between walls one leaf

Entre tabiques dos hojas
Between walls two leafs


Fuera de tabique una hoja
Off walls one leaf

Fuera de tabique dos hojas
Off walls two leafs

Para otro tipo de soluciones consultar.
Request information on other types of solutions.




STW STDW SW1 DW1 SW2



DW2 STW1 STDW1 STW2 STDW2

Ventanas I Windows



S+W S+2W W


Perfiles marco metálico

Metal frame profiles


Marcos telescópicos ajustables a diferentes anchos de tabique.
Telescopic frames adjustable to different partition widths.

MW: de 8 a 40 cm
MW: from 8 to 40 cm


Perfil tipo G I G-type profile




Perfil tipo G7 I G7-type profile



Puerta corredera exterior
Off-the-wall sliding door



Corredera interior I Inside wall sliding door



NOTA: Consultar otros perfiles fijos y telescópicos en el catálogo técnico.
NOTE: Request information on other fixed and telescopic profiles in the technical catalogue.



Óptima adaptabilidad
Highly versatile



Larga durabilidad
Highly durable



Fácil instalación
obra nueva y reforma
Easy installation
new building and renovation works



Fácil mantenimiento
Easy maintenance

ESPECIFICACIONES I SPECIFICATIONS

• Materiales I Materials

- Acero galvanizado de 1,5 mm. I 1.5 mm galvanized steel.
- Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 de 1.2 mm I AISI 304 or AISI 316 1.2 mm stainless steel

• Acabados I Finishes

- Lacado RAL I Ral lacquer
- Acero inoxidable satinado I Satin stainless steel

• Usos I Uses

- Ambientes educativos de alto tránsito. I High-traffic educational settings.

• Pernios I Hinges

- Pernios en acero inoxidable con resistencia. Clase 11/14 según la normativa UNE EN 1935:2002 o bisagra oculta I Highly resistant stainless steel hinges. Grade 11/14 according to UNE EN 1935:2002 standard or concealed hinge

• Herrajes I Hardware

- Todos I All types

• Ventajas I Advantages



• Certificados I Certificates

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO · Applus · intertek Total Quality. Assured. · quali steel coat International Quality Label for Coated Steel

Marcos lacados RAL
RAL laquered frames

RAL®

MARCOS LACADOS

- Marcos metálicos Lacados según carta RAL al horno mate o micro-texturizado.
- Colgados en la cadena de un circuito cerrado.
- Pintura en polvo de alta calidad.

LAQUERED FRAMES

- Matte and micro-textured RAL stove-lacquered metal frames.
- Hanging on a closed-loop chain.
- High-quality powder paint.



PROCESO DE LACADO I LACQUERING PROCESS

1 Primera fase I First stage

- Fase de pretratamiento con nanotecnología
  Pre-treatment stage with nanotechnology

2 Segunda fase I Second stage

- Secado
  Drying stage

3 Tercera fase i Third stage

- Pintado con 8 pistolas automáticas
  Paint with 8 automatic spray guns

4 Cuarta fase i Fourth stage

- Fase de polimerizado
  Polymerisation stage

5 Quinta fase i Fifth stage

- Embalaje
  Packaging

Tipos de aplicaciones I Types of applications

- Aplicación termoendurecible de pintura en polvo
  Application of thermosetting powder paint

Ventajas I Advantages

HYGIENIC — **Facilidad de limpieza y materiales higiénicos**
Easy cleaning and hygienic materials

RESISTANCE TO SHOCK — **Resistencia a golpes y rayaduras**
Resistant to shock and scratches

FINISHES — **Multitud de acabados según carta RAL**
Wide variety of finishes in different RAL colours

TOP QUALITY — **Pintura de máxima calidad**
Top-quality paint

Certificado I Certificate

quali steel coat
International Quality Label for Coated Steel

Marcos lacados I Laquered frames

Una gran variedad de posibilidades. Colores carta RAL.

A wide range of possibilities. RAL colour chart.


RAL

RAL 1000	RAL 3014	RAL 5024	RAL 7039
RAL 1002	RAL 3015	RAL 6001	RAL 7040
RAL 1003	RAL 3016	RAL 6002	RAL 7043
RAL 1004	RAL 3017	RAL 6003	RAL 7044
RAL 1005	RAL 3022	RAL 6004	RAL 7045
RAL 1006	RAL 3027	RAL 6010	RAL 7046
RAL 1007	RAL 4001	RAL 6011	RAL 7047
RAL 1011	RAL 4002	RAL 6012	RAL 8000
RAL 1013	RAL 4003	RAL 6013	RAL 8001
RAL 1014	RAL 4005	RAL 6014	RAL 8002
RAL 1015	RAL 4006	RAL 6015	RAL 8007
RAL 1016	RAL 4007	RAL 6016	RAL 8008
RAL 1018	RAL 4008	RAL 6019	RAL 8011
RAL 1019	RAL 4009	RAL 6021	RAL 8012
RAL 1020	RAL 5000	RAL 6022	RAL 8014
RAL 1023	RAL 5008	RAL 6024	RAL 8015
RAL 1033	RAL 5009	RAL 6025	RAL 8016
RAL 1034	RAL 5010	RAL 6026	RAL 8017
RAL 2000	RAL 5011	RAL 6027	RAL 8023
RAL 2008	RAL 5012	RAL 6028	RAL 8024
RAL 2009	RAL 5013	RAL 6029	RAL 8025
RAL 2012	RAL 5014	RAL 7000	RAL 8028
RAL 3000	RAL 5017	RAL 7008	RAL 9001
RAL 3001	RAL 5019	RAL 7010	RAL 9002
RAL 3007	RAL 5020	RAL 7011	RAL 9003
RAL 3011	RAL 5021	RAL 7012	RAL 9006
RAL 3012	RAL 5022	RAL 7023	RAL 9010

Colores orientativos, consultar carta RAL oficial. Para más opciones consultar guía RAL completa.
Indicative colors, consult official RAL chart. Request information on the full RAL colour chart for more options.


TAQUILLAS
FUERA DE USO
B1.07









312c

Marcos de acero inoxidable
Stainless-steel frames



- Máxima higiene
- Fácil limpieza
- Gran durabilidad
- Resistencia a ambientes húmedos

- Maximum hygiene
- Easy to clean
- Great durability
- Resistant to humid environments

ESPECIFICACIONES I SPECIFICATIONS

• Material I Material

- Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 de 1.2 mm I AISI 304 or AISI 316 1.2 mm stainless steel

• Pernios I Hinges

- Pernios inoxidables de alta resistencia. Clase 11/14 según la normativa UNE EN 1935:2002 o bisagra oculta I High resistance stainless steel hinges. Class 11/14 according to UNE EN 1935:2002 standard or hidden hinge

• Herrajes I Hardware

- Todos I All types

• Ventajas I Advantages

HUMIDITY PROOF · FIREPROOF 30/45/60 · ACOUSTIC NORM · RESISTANCE TO SHOCK · HYGIENIC · DURABILITY

• Certificados I Certificates

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO · Applus+ · intertek Total Quality. Assured.












Puertas técnicas
Technical doors


Puerta de laminado HPL con canto de PVC I HPL laminate door with PVC edge







Puerta de laminado HPL con canto de compacto fenólico
HPL laminate door with phenolic compact edge





Puerta de policarbonato o PVC I Polycarbonate or PVC door





Alta resistencia al impacto
Highly resistant to shock

Larga durabilidad
Highly durable


Antihumedad
Humidity proof

Fácil limpieza
Easy to clean

Acabados de puertas
Door finishes

Acabados puertas I Door finishes
- Melamina I Melamine
- HPL laminado alta presión I HPL High pressure laminate
- PVC o Policarbonato I PVC or Polycarbonate

Multitud de acabados. Consultar la gama completa.
A multitude of finishes. Request information on full range.



ESPECIFICACIONES I SPECIFICATIONS

- **Usos I** Uses
  - Ambientes educativos de alto tránsito. I High-traffic educational settings.
- **Ventajas I** Advantages
  - Fácil limpieza. I Easy to clean.
  - Resistencia a los impactos. I Resistant to shock
  - Durabilidad. I Durability.

HUMIDITY PROOF · FIREPROOF 30/45/60 · ACOUSTIC NORM · RESISTANCE TO SHOCK · HYGIENIC · DURABILITY

- **Certificados I** Certificates

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO · Applus+ · intertek Total Quality. Assured.

NOTA: Consultar medidas. I NOTE: Request information on measurements.

Amplia gama de soluciones

Puertas técnicas adaptadas específicamente para cada espacio del sector educativo.

Wide range of solutions

Technical doors specifically adapted to every space within the educational sector.






Soluciones para puertas de Centros Educativos
Solutions for Educational Centers doors

Puerta abatible
Flush door

Fácil instalación
obra nueva y reforma
Easy installation
new building and renovation works

Larga durabilidad
Highly durable

Perfil tipo G I G-type profile





Especificaciones I Specifications

MARCO | FRAME

• TIPO | TYPE

- **Marco G telescópico ajustable a diferentes anchos de tabique Sistema Knock Down®**
- Telescopic G-frame adjustable to different wall widths, Knock Down® System

• MODELO | MODEL

- **Todos (ver páginas 10-11)**
- All (see pages 10-11)

• MATERIALES | MATERIALS

- **Acero Galvanizado de 1,5 mm**
- **Acero inoxidable AISI304 ó AISI316**
- 1.5 mm galvanized steel
- AISI304 or AISI316 stainless steel

• ACABADOS | FINISHES

- **RAL**
- **RAL antibacterianos**
- **Acero inoxidable satinado**
- RAL
- Antibacterial RAL
- Satin stainless steel

• TABIQUES | WALL

- **Espesores desde 8 hasta 40 cm**
- 8 to 40 cm thick

• ESPESOR DE HOJA | LEAF THICKNESS

- 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm

HOJA | LEAF

• TIPO | TYPE

- **HPL canto en PVC**
- **HPL canto de compacto fenólico**
- **Policarbonato o PVC con canto en PVC o compacto fenólico**
- HPL PVC edge
- HPL phenolic compact edge
- Polycarbonate or PVC with PVC or compact phenolic edge

• ACABADOS | FINISHES

- **Colores lisos y maderas**
- Plain colours and woods

• INTERIOR | INTERIOR

- **Aglomerado**
- **Poliestireno**
- Agglomerate
- Polystyrene

• CANTEADO | EDGING

- **PVC**
- **Fenólico**
- **Protectores de Inox**
- PVC
- Phenolic
- Stainless Steel Protectors

HERRAJES Y COMPLEMENTOS HARDWARE & ACCESORIES

• PERNIOS | HINGES

- **Pernio Soleco**
- **Pernios Soleco grandes pesos**
- **Bisagras Ocultas**
- Soleco hinge
- Soleco hinges heavy weight
- Concealed Hinges

• CIERRAPUERTAS | DOOR CLOSERS

- **Vistos y ocultos**
- Surface and concealed

• MANILLAS Y CERRADURAS | HANDLES & LOCKS

- **Todos (ver herrajes página 42)**
- All (see hardware on page 42)

• PLANCHAS PROTECCIÓN | PROTECTION PLATES

- **Inoxidable**
- **PVC**
- **Policarbonato**
- Stainless
- PVC
- Polycarbonate

• CERTIFICADOS OPCIONALES | OPTIONAL CERTIFICATES

- **Resistentes al fuego** | Fireproof: **Ei30** | **Ei60** | **UL10C**
- **Acústicos** | Acoustic: **30 dB** | **32 dB** | **42 dB**





1.0.14




Aula 1.3

Puertas con fijo lateral y/o superior

Doors with fixed side and/or top




Fácil instalación
obra nueva y reforma
Easy installation
new building and renovation works



Larga durabilidad
Highly durable

Especialmente indicadas para zona de aulas I Specially suitable for classroom areas



ESPECIFICACIONES I ESPECIFICATIONS

- **Materiales I** Materials
  - Acero galvanizado de 1,5 mm. I 1.5mm galvanized steel.
  - Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 de 1.2 mm I AISI 304 or AISI 316 1.2 mm stainless steel
- **Acabados I** Finishes
  - Lacado RAL I Ral lacquered
  - Lacado RAL antibacteriano I Antibacterial RAL lacquered
  - Acero inoxidable satinado I Satin stainless steel
- **Usos I** Applications
  - Gran luminosidad. Recomendado para zonas de aulas. I Great light. Recommended for classroom areas.
- **Ventajas I** Advantages



- **Certificados I** Certificates

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO · Applus · quali steel coat International Quality Label for Coated Steel










Puerta enrasada con el revestimiento

Flush to wall door




Fácil instalación
obra nueva y reforma
Easy installation
new building and renovation works



Larga durabilidad
Highly durable

Perfil de enrasar I Flush profile



Hoja I Leaf

- **Hoja HPL**
- **Cantos de madera, lacados o compacto fenólico**

- HPL leaf
- Woods edging, lacquered and phenolic compact edge



Certificados I Certificates

Según normativa europea. I According to European standards.

• CERTIFICADOS DE RESISTENCIA AL FUEGO | FIREPROOF CERTIFICATES

• **Europea |** European

Ei30

• CERTIFICADOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO | SOUND ISOLATION CERTIFICATES

• **Normativa acústica |** Noise standard

32dB **42dB**










Puerta corredera
Sliding door




Fácil instalación
obra nueva y reforma
Easy installation
new building and renovation works



Larga durabilidad
Highly durable


Puerta corredera exterior
Off-the-wall sliding door

Perfil cubreguía I Guide cover profile



Perfil tipo GH / Modelo ECFT
GH-type profile / ECFT model

Puerta corredera interior
Inside wall sliding door



Perfil tipo GECET / Modelo ECET
GECET-type profile / ECET model

Especificaciones I Specifications

MARCO | FRAME

• TIPO | TYPE

- **Marco telescópico para corredera fuera de tabique y entre tabiques.**
- Telescopic frame for off-the-wall sliding door and inside wall sliding door.

• MATERIALES | MATERIALS

- **Acero Galvanizado de 1,5 mm**
- **Acero inoxidable AISI304 ó AISI316**
- 1.5 mm galvanized steel
- AISI304 or AISI316 stainless steel

• ACABADOS | FINISHES

- **RAL**
- **RAL antibacterianos**
- **Acero inoxidable satinado**
- RAL
- Antibacterial RAL
- Satin stainless steel

• TABIQUES | WALL

- **Espesores desde 8 hasta 40 cm**
- 8 to 40 cm thick

• ESPESOR DE HOJA | LEAF THICKNESS

- **35,** 40, 45, 50 mm

HOJA | LEAF

• TIPO | TYPE

- **HPL canto en PVC**
- **HPL canto de compacto fenólico**
- **Policarbonato o PVC con canto en PVC o compacto fenólico**
- HPL PVC edge
- HPL phenolic compact edge
- Polycarbonate or PVC with PVC or phenolic compact edge

• TERMINACIONES | FINISHES

- **Colores lisos y maderas**
- Plain colours and woods

• INTERIOR | INTERIOR

- **Aglomerado**
- **Poliestireno**
- Agglomerate
- Polystyrene

• CANTEADO | EDGING

- **PVC**
- **Fenólico**
- **Protectores de Inox**
- PVC
- Phenolic
- Stainless Steel Protectors

HERRAJES Y COMPLEMENTOS
HARDWARE & ACCESORIES

• COMPLEMENTOS | ACCESSORIES

- **Guía superior (exterior)**
- **Tope de cierre y perfil cubreguía**
- Top guide (off-the-wall)
- Closing stop and guide cover profile
- **Especial sistemas correderas (interior)**
- Special sliding systems (inside wall)

• APERTURA (exterior) | OPENING (off-the-wall)

- **Manual o automático**
- Manual or automatic

• MANILLAS Y CERRADURAS | HANDLES & LOCKS

- **Especial para sistemas correderas**
- Special for sliding systems

• PLANCHAS PROTECCIÓN | PROTECTION PLATES

- **Inoxidable**
- **PVC**
- **Policarbonato**
- Stainless
- PVC
- Polycarbonate

• OPCIONAL (interior) | OPTIONAL (inside wall)

- **Posibilidad de suministrar el cajón corredera**
- Option to include sliding system










Puerta acústica
Acoustic door

ACOUSTIC NORM

Perfil tipo G I G-type profile





Especificaciones I Specifications

MARCO | FRAME

- **TIPO | TYPE**
  - **Cerco telescópico especialmente recomendado para insonorización**
  - Telescopic frame especially recommended for soundproofing
- **MODELO | MODEL**
  - **Consultar**
  - Request information
- **MATERIALES | MATERIALS**
  - **Acero Galvanizado de 1,5 mm**
  - **Acero inoxidable AISI304 ó AISI316**
  - 1.5 mm galvanized steel
  - AISI304 or AISI316 stainless steel
- **ACABADOS | FINISHES**
  - **RAL**
  - **RAL antibacterianos**
  - **Acero inoxidable satinado**
  - RAL
  - Antibacterial RAL
  - Satin stainless steel
- **TABIQUES | WALL**
  - **Espesores desde 8 hasta 40 cm**
  - 8 to 40 cm thick
- **ESPESOR DE HOJA | LEAF THICKNESS**
  - 45, 55, 60 mm

HOJA | LEAF

- **TIPO | TYPE**
  - **HPL canto en PVC**
  - **HPL canto de compacto fenolico**
  - **Policarbonato o PVC con canto en PVC o compacto Fenólico**
  - HPL PVC edge
  - HPL phenolic compact edge
  - Polycarbonate or PVC with PVC or phenolic compact edge
- **TERMINACIONES | FINISHES**
  - **Colores lisos y maderas**
  - Plain colours and woods
- **INTERIOR | INTERIOR**
  - **Aglomerado**
  - Agglomerate
- **CANTEADO | EDGING**
  - **PVC**
  - **Fenólico**
  - **Protectores de Inox**
  - PVC
  - Phenolic
  - Stainless Steel Protectors


HERRAJES Y COMPLEMENTOS HARDWARE & ACCESORIES

- **PERNIOS | HINGES**
  - **Pernio Soleco**
  - **Pernios Soleco grandes pesos**
  - **Bisagras Ocultas**
  - Soleco hinge
  - Soleco hinges heavy weight
  - Concealed Hinges
- **CIERRAPUERTAS | DOOR CLOSERS**
  - **Vistos**
  - Surface
- **MANILLAS Y CERRADURAS | HANDLES & LOCKS**
  - **Todos (ver herrajes página 42)**
  - All (see hardware on page 42)
- **PLANCHAS PROTECCIÓN | PROTECTION PLATES**
  - **Inoxidable**
  - **PVC**
  - **Policarbonato**
  - Stainless
  - PVC
  - Polycarbonate

- **CERTIFICADOS | CERTIFICATES**
  - **Acústicos** | Acoustic

30 dB **32 dB** **42 dB**

Guillotina inferior acústica
Lower acoustic guillotine










Puertas resistentes al fuego
Fireproof doors

FIREPROOF 30/45/60

Certificados según normativa europea y americana I Certificates according to European and American standards

Perfil tipo G I G-type profile





Especificaciones I Specifications

MARCO | FRAME

• TIPO | TYPE

- **Cerco telescópico especialmente recomendado para zonas con requerimientos de resistencia al fuego**
- Telescopic frame especially recommended for areas that require fireproofing

• MODELO | MODEL

- **Consultar**
- Request information

• MATERIALES | MATERIALS

- **Acero Galvanizado de 1,5 mm**
- **Acero inoxidable AISI304 ó AISI316**
- 1.5 mm galvanized steel
- AISI304 or AISI316 stainless steel

• ACABADOS | FINISHES

- **RAL**
- **RAL antibacterianos**
- **Acero inoxidable satinado**
- RAL
- Antibacterial RAL
- Satin stainless steel

• TABIQUES | WALL

- **Espesores desde 8 hasta 40 cm**
- 8 to 40 cm thick

• ESPESOR DE HOJA | LEAF THICKNESS

- 45 mm

HOJA | LEAF

• TIPO | TYPE

- **HPL canto en PVC**
- **HPL canto de compacto fenolico**
- **Policarbonato o PVC con canto en PVC o compacto Fenólico**
- HPL PVC edge
- HPL phenolic compact edge
- Polycarbonate or PVC with PVC or phenolic compact edge

• TERMINACIONES | FINISHES

- **Colores lisos y maderas**
- Plain colours and woods

• INTERIOR | INTERIOR

- **Aglomerado**
- Agglomerate

• CANTEADO | EDGING

- **PVC**
- **Fenólico**
- PVC
- Phenolic

HERRAJES Y COMPLEMENTOS HARDWARE & ACCESORIES

• PERNIOS | HINGES

- **Soleco hinge**
- **Pernios Soleco grandes pesos**
- **Bisagras Ocultas**
- Soleco hinges
- Soleco hinges heavy weight
- Concealed Hinges

• CIERRAPUERTAS | DOOR CLOSERS

- **Vistos y ocultos**
- Surface and concealed

• MANILLAS Y CERRADURAS | HANDLES & LOCKS

- **Todos (ver herrajes página 42)**
- All (see hardware on page 42)

• PLANCHAS PROTECCIÓN | PROTECTION PLATES

- **Inoxidable**
- **PVC**
- **Policarbonato**
- Stainless
- PVC
- Polycarbonate

• CERTIFICADOS | CERTIFICATES

• Europea | European		• Americana | American	
Ei30	Ei 60	UL10C	intertek Total Quality. Assured.





Sectorización I Sectorisation


Vaivén Puerta especial de doble acción

Special double-action door

Fácil instalación obra nueva y reforma
Easy installation new building and renovation works

Larga durabilidad
Highly durable

Perfil tipo GVAIVEN I GVAIVEN-type profile







Accesorios que nos hacen únicos

En Soleco disponemos de todo tipo de accesorios y complementos para conseguir puertas con las mejores prestaciones y resistencia del mercado.

Accessories that make us unique

At Soleco, we offer all kinds of accessories to build doors with the best performance and resistance on the market.





Comple-mentos para puertas
Door accessories

Antipilladedos
System finger safe

RESISTANCE TO SHOCK

Complemento especial para colegio y guarderías
Special supplement for school and day care centers








Pernio para antipilladedos
Hinge for system finger safe



Vidrieras
Glass







ESPECIFICACIONES I SPECIFICATIONS

- **Materiales I** Materials
  - Aluminio I Aluminium
  - Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 de 1.2 mm I AISI 304 or AISI 316 1.2 mm stainless steel
- **Usos I** Uses
  - Especial iluminación I Special lighting


Protectores cantos de puertas

Door edge protectors


RESISTANCE TO SHOCK

Recomendado para zonas de alto tránsito I Recommended for high traffic areas


- **Acero galvanizado I** Galvanized steel
- **Acero inoxidable I** Stainless steel
- **Aluminio I** Aluminium




2C





3C



4C







Mecanizados para herrajes Soleco
Machining for Soleco hardware











Máxima durabilidad, fácil mantenimiento

Herrajes técnicos para cualquier tipo de solución en ambientes educativos. Manivelas, cerraduras, bisagras, protecciones, etc.

Maximum durability, easy maintenance

Technical hardware for any kind of solution required in educational environments. Handles, locks, hinges, protections, etc.





Herrajes Soleco
Soleco Hardware

Pernios
Hinges

Pernio estandar I Standard hinge

ESPECIFICACIONES I SPECIFICATIONS	
• **Pernio Soleco I** Soleco hinge	
• Pernio estándar para alojamiento regulable Soleco 100 x 86 x 3 Standard hinge for 100 x 86 x 3 Soleco adjustable housing	
• Suministrado siempre como pernio estándar en el marco Soleco Standard hinge always supplied with the Soleco frame	
• Normativa UNE EN 1935:2002. I UNE EN 1935:2002 standard Certificado de 80 kg de peso I Certified for 80 kg of weight	



Pernio para sistema antipilladedos I Hinge for anti-slam system

ESPECIFICACIONES I SPECIFICATIONS	
• **Pernio para sistema antipilladedos I** Hinge for anti-slam system	
• Pernio especial antipilladedos para colegios y guarderías. Special anti-slam hinge for schools and nursery schools.	



Bisagra oculta I Hidden hinge


ESPECIFICACIONES I SPECIFICATIONS	
• **Tectus 340 Simonswerk**	
• Carga admisible I Permissible load	80 kg
• Longitud total I Total length	160 mm
• Bisagra oculta con normativa europea para zonas de alto tránsito Concealed hinge for high-traffic areas compliant with European standards	




Manillas
Handles

Manilla Roseta I Rose Handle






Bocallave
Keyhole



Condena
Thumb turn lock




ESPECIFICACIONES I SPECIFICATIONS

- Acero inoxidable 304 y 316 I 304 and 316 stainless steel


Manilla placa cuadrada I Square plate handle




Ciega I Blind



Cilindro I Cylinder



Condena I Thumb turn lock




ESPECIFICACIONES I SPECIFICATIONS

- Acero inoxidable 304 y 316 I 304 and 316 stainless steel

Barra antipánico (Opcional) I Panic bar (Optional)

Sistema antipánico
Anti-panic system






Cerraduras
Locks


Cerradura normalizada alto tránsito I Standard high traffic lock




Entrada I Entry




Condena I Thumb turn lock




Pico loro
para corredera
Lock with hook
for sliding door




Cilindro
Cylinder




Amaestramiento primer nivel
First level master keying




Europeo doble
Double European




Europeo medio
Average European



Europeo botón
Button European




Llaves individuales o llaves iguales
Individual keys or identical keys



Otros niveles de amaestramiento, consultar.
Request information on other levels of master keying.


Cierrapuertas
Door closers

Alto tránsito I High traffic






Muy alto tránsito I Very high traffic
Posibilidad de guía deslizante. I Option to include sliding guide.





Oculto I Concealed






Otros
Others

FIREPROOF 30/45/60

Opcional: Ei 30-Ei 60 min.
Optional: Ei 30-Ei 60 min.


Tipos de armarios y registros I Types of cabinets and enclosures

Disponible en acero galvanizado e inoxidable. I Available in galvanized and stainless steel.





Rejillas de ventilación I Ventilation grids





Para otro tipo de soluciones consultar. I Request information on other types of solutions.







NOTA: Medidas y colores de este catálogo no son contractuales.
Las medidas, acabados y composición de las puertas se pueden modificar sin previo aviso.
Los detalles finales y medidas deben ser confirmados por nuestro departamento técnico.

NOTE: Measurements and colors of this catalog are not contractual.
The measurements, finishes and composition of the doors can be modified without prior notice.
The final details and measurements must be confirmed by our technical department.

EDS
EDUCATIONAL CENTERS DOORS>>

SOLECO

SOLECO | FRAMES
C/ Marjals, 8 - nave A
46770 Xeraco (Valencia) SPAIN
T. +34 962 891 149
e-mail: info@e-soleco.com
www.solecoframes.com

Distribuido por I Distributed by

Puede obtener más información de nuestro distribuidor.
For further information ask our distributor.