DUCASSE INDUSTRIAL






GUÍA DEL COMPRADOR





LÍNEA DE PRODUCTOS PARA PORTONES





Sistemas corredizos colgantes y al piso de alta precisión, para portones livianos y pesados, industriales, comerciales

LINEA **HEAVYDUTY**














DUCASSE INDUSTRIAL

Quiénes Somos

Somos una empresa chilena, con más de 50 años de experiencia en la fabricación de herrajes para la industria del mueble y la construcción. Contamos con oficinas comerciales en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, México y España, además de exportar en forma directa a más de 30 países en el mundo, lo que nos ha permitido satisfacer necesidades tanto en mercados locales como extranjeros a través de las diversas soluciones que han sido diseñadas para la optimización de espacios.

Qué Hacemos

Diseñamos y desarrollamos soluciones corredizas para optimizar la integración de espacios. Cada uno de nuestros productos cuenta con cualidades que favorecen la utilización de m². en muebles, puertas de paso, divisiones de ambiente, puertas pesadas y también en el mundo de la organización. Calidad, compromiso y pasión forman parte de nuestra cultura, generando un reconocimiento a nivel mundial en la fabricación de herrajes.

Nuestros Clientes

Atendemos una gran parte del mercado mundial, logrando distribuir nuestros productos a clientes especializados como Retail, Ferretería, Fabricas de Muebles, Inmobiliarias, Constructoras, Especialistas en Mejoramiento de Espacios, Canales Vidrieros, Arquitectos, Contratistas y muchos otros expertos que confían en nuestra marca para crear soluciones con un símbolo de calidad y compromiso que perduran en el tiempo.

info@ducasseindustrial.com.mx | (52) 55 5716 -8630

DÓNDE ESTAMOS

NUESTRAS OFICINAS



1 CHILE

Ducasse Industrial S.A
Calle Nueva Las Industrial 201,
Quilicura, Santiago, Chile
Telf: (+56 2) 2477 3220
ventas@ducasseindustrial.cl

2 ARGENTINA

Ducasse Atlántica
Av Laprida 4755,
Villa Martelli Vicente Lopez,
Buenos Aires, Argentina
telf: (+54 11) 4709 9699
info@ducasse.com.ar

3 PERÚ

Ducasse Industrial Perú S.A.C
Av. Guardia Civil 1321, oficina
402, Surquillo, Lima, Perú
Telf: (01) 483 7322
info@ducasseperu.com.pe

4 BRASIL

Ducasse Industrial Brasil
Rua Sérgio J. Dieterich 710/12,
Bairro São João,
CEP 91060-410 Porto Alegre,
Rio Grande do Sul Brasil
Fono: (55) 51 2123 8711
info@ducasse.com.br

5 COLOMBIA

Ducasse Industrial Colombia
Centro Empresarial Metropolitano,
of. 38. Autopista Medellín Km 3.5
Bogotá, Colombia
Telf: (+571) 8787665
info@ducasse.com.co

6 MEXICO

Ducasse Industrial Azteca
Av. Michoacán No. 20 Nave 9-A,
Col. Renovación, Alc. Iztapalapa,
C.P. 09209, México, D.F.
Telf: (52) 55 5716 8630
info@ducasseindustrial.com.mx

7 ESPAÑA


Ducasse Industrial Europe
Carrer Manyans 3-5, Nave 46.2,
Polígono Industrial Can Cuyás,
08110 Montcada i Reixac,
Barcelona, España
Telf: (34) 935 754 327
info@ducasseindustrial.eu

DUCASSE INDUSTRIAL

SISTEMA D 1000







DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante, fabricado en acero templado con rodamientos de alta precisión. Compuesto de 1 carro D 1000 testeado para funcionamiento continuo en portones de hasta 1000 kg. Amplia resistencia y durabilidad en ambientes industriales.

USOS


Portones residenciales.
Portones comerciales o industriales, manuales o automáticos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100228011	D 1000	1 UN

Se deben comprar por lo menos 2 sets para montar una puerta.

COMPONENTES

Ⓐ Carro D1000
Ⓑ Placa de montaje
Ⓒ Perno cabeza hexagonal M12
Ⓓ Perno cabeza hexagonal ½"



PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100603702	RIEL U 700 AN 5.95	1 UN
12031070021	RIEL U 700 GAL 5.95	1 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108135	GUÍA SIMPLE 35MM / NYLON	10 UN
10101108035	GUÍA SIMPLE 35MM / BRONCE	10 UN
10101105501	GUÍA PG 35	20 UN
10100901275	TOPE SUPERIOR U 700	2 UN
10100901276	TOPE INFERIOR U 700	2 UN
10102090003	SOPORTE SUPERIOR U 700	12 UN
10102090004	SOPORTE LATERAL U 700	2 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA


RIELES COMPLEMENTARIOS




RIEL U700 AN
RIEL U700 ACERO GAL
ESPESOR 3MM

SISTEMA D 700







DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante, fabricado en acero templado con rodamientos de alta precisión. Compuesto de 2 carros D 700 testeado para funcionamiento continuo en portones de hasta 700 kg. Amplia resistencia y durabilidad en ambientes industriales.


USOS

Portones residenciales.
Portones comerciales o industriales, manuales o automáticos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100227501	D700 / PARA 1 HOJA	1 PAR

COMPONENTES

Ⓐ Carros D700 *(x2)*
Ⓑ Placa de montaje *(x2)*
Ⓒ Guía PG 35



PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100603702	RIEL U700 AN 5.95	1 UN
12031070021	RIEL U700 GAL 5.95	1 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108135	GUÍA SIMPLE 35MM / NYLON	10 UN
10101108035	GUÍA SIMPLE 35MM / BRONCE	10 UN
10101105501	GUÍA PG 35	20 UN
10100901275	TOPE SUPERIOR U 700	2 UN
10100901276	TOPE INFERIOR U 700	2 UN
10102090003	SOPORTE SUPERIOR U 700	12 UN
10102090004	SOPORTE LATERAL U 700	2 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS




RIEL U700 AN
RIEL U700 ACERO GAL
ESPESOR 3MM

SISTEMA DN 300 HD







DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante con rodamientos revestidos en nylon. Compuesto de 2 carros DN 300 HD de alta resistencia y durabilidad, fabricadas en acero. Testeado para funcionamiento continuo en portones de madera o metal de hasta 300 kg.


USOS

Portones residenciales.
Portones comerciales o industriales, manuales o automáticos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100220021	DN 300 HD / PARA 1 HOJA	5 PARES

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 300 HD *(x2)*



Ⓑ Placa de montaje *(x2)*



PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100660001	RIEL U 30 AN 5.95	1 UN
10100659991	RIEL U 30 GAL 5.95	1 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108125	GUÍA SIMPLE 25MM / NYLON	25 UN
10101108025	GUÍA SIMPLE 25MM / BRONCE	25 UN
10101108135	GUÍA SIMPLE 35MM / NYLON	10 UN
10101108035	GUÍA SIMPLE 35MM / BRONCE	10 UN
10100901268	SOPORTE LATERAL U 30	12 UN
4010075071	SOPORTE SUPERIOR U 30	8 UN
4010075072	TOPE SUPERIOR U 30	20 UN
10100901271	TOPE INFERIOR U 30	4 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL U30 AN
RIEL U30 ACER0 GAL
ESPESOR 2.5MM

SISTEMA D 300 HD

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante, fabricado en acero con rodamientos de alta precisión. Compuesto de 2 carros testeados D 300 HD para funcionamiento continuo en portones de hasta 300 kg. Amplia resistencia y durabilidad en diversos ambientes.


USOS

Portones residenciales.
Portones comerciales o industriales, manuales o automáticos.


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100220001	D 300 HD / PARA 1 HOJA	5 PARES

COMPONENTES

Ⓐ Carro D 300 HD *(x2)*



Ⓑ Placa de montaje *(x2)*



PERFILES COMPLEMENTARIOS


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100660001	RIEL U 30 AN 5.95	1 UN
10100659991	RIEL U 30 GAL 5.95	1 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108125	GUÍA SIMPLE 25MM / NYLON	25 UN
10101108025	GUÍA SIMPLE 25MM / BRONCE	25 UN
10101108135	GUÍA SIMPLE 35MM / NYLON	10 UN
10101108035	GUÍA SIMPLE 35MM / BRONCE	10 UN
10100901268	SOPORTE LATERAL U 30	12 UN
4010075071	SOPORTE SUPERIOR U 30	8 UN
4010075072	TOPE SUPERIOR U 30	20 UN
10100901271	TOPE INFERIOR U 30	4 UN









CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS




RIEL U30 AN
RIEL U30 ACER0 GAL
ESPESOR 2.5MM

SISTEMA DN 150 HD







DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante con rodamiento revestido en nylon, compuesto de 2 carros DN 150 HD de alta resistencia y durabilidad, fabricadas en acero. Testeado para funcionamiento continuo en portones de madera o metal hasta 150 kg.


USOS

Portones residenciales.
Portones comerciales o industriales, manuales o automáticos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100219511	DN 150 HD / PARA 1 HOJA	5 PARES

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 150 HD *(x2)*



Ⓑ Placa de montaje *(x2)*



PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100660021	RIEL U150 AN 5.95	1 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108125	GUÍA SIMPLE 25MM / NYLON	25 UN
10101108025	GUÍA SIMPLE 25MM / BRONCE	25 UN
10100901268	SOPORTE LATERAL U 30	12 UN
4010075071	SOPORTE SUPERIOR U 30	8 UN
4010075072	TOPE SUPERIOR U 30	20 UN
10100901271	TOPE INFERIOR U 30	4 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL U150 AN ESPESOR 2MM

SISTEMA D 150 HD

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante, compuesto de 2 carros D 150 HD de alta resistencia y durabilidad.
Para usar en portones livianos, con marcos de madera o metal de hasta 150 kg.
Fabricación en acero y diseño testeado para funcionamiento continuo.


USOS

Portones residenciales.
Portones comerciales o industriales, manuales o automáticos.


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100219501	D 150 HD / PARA 1 HOJA	5 PARES

COMPONENTES

Ⓐ Carro D 150 HD *(x2)*



Ⓑ Placa de montaje *(x2)*



PERFILES COMPLEMENTARIOS


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100660021	RIEL U 150 AN 5.95	1 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108125	GUÍA SIMPLE 25MM / NYLON	25 UN
10101108025	GUÍA SIMPLE 25MM / BRONCE	25 UN
10100901268	SOPORTE LATERAL U 30	12 UN
4010075071	SOPORTE SUPERIOR U 30	8 UN
4010075072	TOPE SUPERIOR U 30	20 UN
10100901271	TOPE INFERIOR U 30	4 UN









CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS




RIEL U150 AN ESPESOR 2MM

SISTEMA LN 150







DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante con rodamiento de acero templado revestido en nylon para cortinas plegables. Compuesto de 1 corredera de alta resistencia y durabilidad. Testeada para funcionamiento continuo en ambientes industriales.

USOS

Cierres de camiones con lona, telones, cortinas plegables.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100270150	CORREDERA LN 150	50 UN

COMPONENTES

Ⓐ Conjunto chasis LN 150
Ⓑ Placa de montaje
Ⓒ Perno *(x2)*
Ⓓ Tuerca seguridad *(x2)*

PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100660021	RIEL U150 ACERO / AN 5.95	1 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL U150 AN
ESPESOR 2MM

SISTEMA D 100 HD

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante, compuesto de 2 correderas de alta resistencia y durabilidad. Para portones livianos, con marcos de madera o metal de hasta 100 kg.
Fabricación en acero y diseño testeado para funcionamiento continuo.


USOS

Portones residenciales.
Portones comerciales o industriales, manuales o automáticos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217501	CORREDERA D 100 / PARA 1 HOJA	10 PARES

COMPONENTES

Ⓐ Carro D 100 *(x2)*
Ⓑ Placa de montaje *(x2)*
Ⓒ Guía GP-12
Ⓓ Tornillos



PERFILES COMPLEMENTARIOS


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100608301	RIEL U 100 GAL X 2 M	10 UN
10100608300	RIEL U 100 GAL X 2.5 M	10 UN
10100608302	RIEL U100 ACERO / 3M GALVANIZADO	10 UN
10100650601	RIEL U 100 GAL X 6 M	1 UN
10100612033	RIEL U 100 AN X 3.0 M	10 UN
10100650001	RIEL U 100 AN X 6.0 M	10 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108125	GUÍA SIMPLE 25MM / NYLON	25 UN
10101108025	GUÍA SIMPLE 25MM / BRONCE	25 UN









CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA


ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL U100 AN
RIEL U30 ACER0 GAL
ESPESOR 1.4MM

RUEDA CON PLACA





DESCRIPCIÓN

Rueda al piso para portones livianos o pesados, cuyas placas laterales permiten soldar la rueda alineadamente al perfil, generando una altura mínima respecto al suelo.

USOS

Portones residenciales.
Portones comerciales o industriales, manuales o automáticos.

COMPONENTES
- 1 Rueda

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100112403	RUEDA CON PLACA / 50MM	18 UN
10100112511	RUEDA CON PLACA / 64MM	20 UN
10100112752	RUEDA CON PLACA / 75MM	12 UN
10100114002	RUEDA CON PLACA / 100MM	6 UN

ACCESORIOS RUEDAS 50 Y 64MM

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108125	GUÍA SIMPLE 25MM / NYLON	25 UN
10101108025	GUÍA SIMPLE 25MM / BRONCE	25 UN

ACCESORIOS RUEDAS 75 Y 100MM

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108135	GUÍA SIMPLE 35MM / NYLON	10 UN
10101108035	GUÍA SIMPLE 35MM / BRONCE	10 UN
10101108200	GUÍA DOBLE 35MM / NYLON	12 UN
10101108300	GUÍA DOBLE 35MM / BRONCE	12 UN

Kg.	
50MM	75 Kg.
64MM	100 Kg.
75MM	250 Kg.
100MM	300 Kg.

CAPACIDAD DE CARGA POR RUEDA

RUEDA CON PERNO

DESCRIPCIÓN

Rueda al piso con rodamiento de precisión normalizado para portones livianos y pesados. Variedad de tamaños y resistencias. Cuenta con perno central para fácil montaje en perfiles.

USOS

Portones residenciales.
Portones comerciales o industriales, manuales o automáticos.





COMPONENTES
- 1 Rueda
- 2 Distanciadores
- Golillas, perno y tuerca

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100112401	RUEDA CON PERNO / 50MM	20 UN
10100112501	RUEDA CON PERNO / 64MM	20 UN
10100112751	RUEDA CON PERNO / 75MM	12 UN
10100114001	RUEDA CON PERNO / 100MM	6 UN
10100115001	RUEDA CON PERNO / 150MM	2 UN

ACCESORIOS RUEDAS 50 Y 64MM

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108125	GUÍA SIMPLE 25MM / NYLON	25 UN
10101108025	GUÍA SIMPLE 25MM / BRONCE	25 UN

ACCESORIOS RUEDAS 75 - 85 - 100 Y 150MM

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108135	GUÍA SIMPLE 35MM / NYLON	10 UN
10101108035	GUÍA SIMPLE 35MM / BRONCE	10 UN
10101108200	GUÍA DOBLE 35MM / NYLON	12 UN
10101108300	GUÍA DOBLE 35MM / BRONCE	12 UN

Kg.	
50MM	75 Kg.
64MM	100 Kg.
75MM	250 Kg.
100MM	300 Kg.
150MM	700 Kg.

CAPACIDAD DE CARGA POR RUEDA


RUEDA CON PASADOR

DESCRIPCIÓN

Rueda estándar a piso, para portones livianos y pesados. Cuenta con un pasador estriado, que permite fijarlo de manera alineada al eje del rodamiento. Tipo de montaje con soldadura.

USOS

Portones residenciales. Portones comerciales o industriales, manuales o automáticos.





COMPONENTES

- 1 Rueda
- 1 pasador

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100112405	RUEDA CON PASADOR / 50MM	20 UN
10100112521	RUEDA CON PASADOR / 64MM	20 UN
10100112753	RUEDA CON PASADOR / 75MM	12 UN
10100114003	RUEDA CON PASADOR / 100MM	6 UN

ACCESORIOS RUEDAS 50 Y 64MM

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108125	GUÍA SIMPLE 25MM / NYLON	25 UN
10101108025	GUÍA SIMPLE 25MM / BRONCE	25 UN

ACCESORIOS RUEDAS 75 Y 100MM

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108135	GUÍA SIMPLE 35MM / NYLON	10 UN
10101108035	GUÍA SIMPLE 35MM / BRONCE	10 UN
10101108200	GUÍA DOBLE 35MM / NYLON	12 UN
10101108300	GUÍA DOBLE 35MM / BRONCE	12 UN

Kg.	
50MM	75 Kg.
64MM	100 Kg.
75MM	250 Kg.
100MM	300 Kg.

CAPACIDAD DE CARGA POR RUEDA

TOPE SUPERIOR U 700



DESCRIPCIÓN

Tope Superior para rieles colgantes U700. Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial. Reemplaza las típicas instalaciones artesanales poco seguras y de alto riesgo. Diseñado para detener altas cargas de peso en movimiento.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100901275	TOPE SUPERIOR U 700	12 UN

USAR CON:

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
12031070021	RIEL U 700 GAL 5.95	1 UN
10100603702	RIEL U 700 AN 5.95	1 UN

TOPE SUPERIOR U 30



DESCRIPCIÓN

Tope Superior para rieles colgantes U300. Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial. Reemplaza las típicas instalaciones artesanales poco seguras y de alto riesgo. Diseñado para detener altas cargas de peso en movimiento.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
4010075072	TOPE SUPERIOR U 30	10 UN

USAR CON:

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100660001	RIEL U 30 AN 5.95	1 UN
10100660021	RIEL U 150	1 UN
10100659991	RIEL U 30 GAL 5.95	1 UN

GUÍA DOBLE

DESCRIPCIÓN

Guías doble para portones con sistema de rueda al piso. Fabricados en acero y con cabezal revestido en bronce o nylon. Permite guiar portones por la zona superior durante su recorrido.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108200	GUÍA DOBLE 35MM / NYLON	12 UN
10101108300	GUÍA DOBLE 35MM / BRONCE	12 UN

Se recomienda para uso en bastidores de entre 20 y 60mm de ancho.

GUÍA SIMPLE

DESCRIPCIÓN

Guías para portones con sistema de rueda al piso y también de carros colgantes. Fabricados en acero y con cabezal revestido en bronce o nylon. Pueden ser usadas en todos los sentidos sin alterar su funcioamiento.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108125	GUÍA SIMPLE 25MM / NYLON	12 UN
10101108025	GUÍA SIMPLE 25MM / BRONCE	12 UN

Usar con perfiles para portones de altura mínima 15mm y máxima 40mm.


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101108135	GUÍA SIMPLE 35MM / NYLON	10 UN
10101108035	GUÍA SIMPLE 35MM / BRONCE	18 UN

Usar con perfiles para portones de altura mínima 40mm y máxima 75mm.

GUÍA PG 35

DESCRIPCIÓN

Guía inferior para portones colganetes. Fabricada en acero con cabezal de bronce. Permite guiar el recorrido de un portón colgante a través de un canal inferior, asegurando la correcta funcionalidad de la hoja en apertura o cierre.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101105501	GUIA PG 35	20 UN

SOPORTE LATERAL U 700



DESCRIPCIÓN

Soporte Lateral para rieles U700. Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial. Reemplaza las típicas instalaciones artesanales poco seguras y de alto riesgo. Diseñado para encajar con la geometría del Riel U700.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10102090004	SOPORTE LATERAL U 700	12 UN

USAR CON:

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
12031070021	RIEL U 700 GAL 5.95	1 UN
10100603702	RIEL U 700 AN 5.95	1 UN

SOPORTE LATERAL U 300



DESCRIPCIÓN

Soporte Lateral para rieles colgantes. Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial. Reemplaza las típicas instalaciones artesanales poco seguras y de alto riesgo. Diseñado para encajar con la geometría del Riel U300.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100901268	SOPORTE LATERAL U 30	12 UN

USAR CON:

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100660001	RIEL U 30 AN 5.95	1 UN
10100659991	RIEL U 30 GAL 5.95	1 UN
10100660021	RIEL U 150 AN 5.95	1 UN

TOPE INFERIOR U 700



DESCRIPCIÓN

Tope nferior para portones de hasta 700kg por hoja. Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial. Reemplaza las típicas instalaciones artesanales poco seguras y de alto riesgo. Diseñado para detener altas cargas de peso en movimiento.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100901276	TOPE INFERIOR U 700	2 UN

USAR CON:

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
12031070021	RIEL U 700 GAL 5.95	1 UN
10100603702	RIEL U 70 AN 5.95	1 UN

TOPE INFERIOR U 300



DESCRIPCIÓN

Tope nferior para portones de hasta 700kg por hoja. Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial. Reemplaza las típicas instalaciones artesanales poco seguras y de alto riesgo. Diseñado para detener altas cargas de peso en movimiento.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100901271	TOPE INFERIOR U 30	10 UN

USAR CON:

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100660001	RIEL U 30 AN 5.95	1 UN
10100660021	RIEL U 150 AN 5.95	1 UN
10100659991	RIEL U 30 GAL 5.95	1 UN

SOPORTE SUPERIOR U 700

DESCRIPCIÓN

Soporte Superior para riel colgante U700. Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial. Reemplaza las típicas instalaciones artesanales poco seguras y de alto riesgo. Diseñado para encajar con la geometría del Riel U700.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10102090003	SOPORTE SUPERIOR U-700	10 UN

USAR CON:

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
12031070021	RIEL U 700 GAL	1 UN
10100603702	RIEL U 70 AN 5.95	1 UN

SOPORTE SUPERIOR U 300

DESCRIPCIÓN


Soporte Superior para riel colgante U300. Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial. Reemplaza las típicas instalaciones artesanales poco seguras y de alto riesgo. Diseñado para encajar con la geometría del Riel U300.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
4010075071	SOPORTE SUPERIOR U 30	8 UN

USAR CON:

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100660001	RIEL U 30 AN 5.95	1 UN
10100659991	RIEL U 30 GAL 5.95	1 UN
10100660021	RIEL U 150 AN 5.95	1 UN



PICAPORTE 5/8 - 260

DESCRIPCIÓN

Picaportes para portones livianos y pesados, de alta resistencia y durabilidad. Cuentan con portacandado para dar mayor seguridad al cierre de la hoja. De uso inferior, superior y horizontal. Se puedem fijar con perno o soldar al marco de portones metálicos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101002101	PICAPORTE 5/8 - 260 / 1 SET	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Conjunto cuerpo Picaporte 5/8-260
Ⓑ Abrazadera 5/8-260
Ⓒ Hembra 5/8-260
Ⓓ Tornillos



PICAPORTE 5/8 - 500

DESCRIPCIÓN

Picaportes para portones livianos y pesados, de alta resistencia y durabilidad. Cuentan con portacandado para dar mayor seguridad al cierre de la hoja. De uso inferior, superior y horizontal. Se puedem fijar con perno o soldar al marco de portones metálicos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101002501	PICAPORTE 5/8 - 500 / 1 SET	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Conjunto cuerpo Picaporte 5/8-160
Ⓑ Abrazadera 5/8-160
Ⓒ Hembra 5/8-160
Ⓓ Tornillos

PICAPORTE 3/8 - 100

DESCRIPCIÓN

Picaportes para portones livianos y pesados, de alta resistencia y durabilidad. Cuentan con portacandado para dar mayor seguridad al cierre de la hoja. De uso inferior, superior y horizontal. Se puedem fijar con perno o soldar al marco de portones metálicos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101002001	PICAPORTE 3/8 - 100 / 1 SET	20 UN

COMPONENTES

Ⓐ Conjunto cuerpo Picaporte 3/8-100
Ⓑ Abrazadera 3/8-100
Ⓒ Hembra 3/8-100
Ⓓ Tornillos



PICAPORTE 5/8 - 160


DESCRIPCIÓN

Picaportes para portones livianos y pesados, de alta resistencia y durabilidad. Cuentan con portacandado para dar mayor seguridad al cierre de la hoja. De uso inferior, superior y horizontal. Se puedem fijar con perno o soldar al marco de portones metálicos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10101002051	PICAPORTE 5/8 - 160 / 1 SET	18 UN

COMPONENTES

Ⓐ Conjunto cuerpo Picaporte 5/8-160
Ⓑ Abrazadera 5/8-160
Ⓒ Hembra 5/8-160
Ⓓ Tornillos



POMEL

DESCRIPCIÓN

Bisagras desarmables de 2 cuerpos para soldar. Posee golilla distanciadora que evita el desgaste entre las piezas. Puede usarse en puertas de acero, portones y rejas. Permite un rápido desmontaje sin necesidad de remover el pomel de la puerta, según opción de instalación.

USOS


- Puertas de acero, portones y rejas.
- Acero SAE 1008



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
40100932500	POMEL 3/8 x 70MM / PARA 1 PUERTA	200 UN
40100932505	POMEL 1/2 x 80MM / PARA 1 PUERTA	200 UN
40100932510	POMEL 5/8 x 86MM / PARA 1 PUERTA	100 UN
40100932515	POMEL 3/4 x 95MM / PARA 1 PUERTA	100 UN
40100932520	POMEL 1 x 120MM / PARA 1 PUERTA	50 UN



*Posee perforación para lubricar.
(Recomendamos lubricar al ser instalado y cada 3.000 ciclos).




	A	B	C
3/8 x 70	33	70	0.95
1/2 x 80	38	80	1.27
5/8 x 86	41	86	1.58
3/4 x 95	45.5	95	1.9
1 x 120	58	120	2.54

OPCIONES DE INSTALACIÓN

A PUERTA DESMONTABLE
Se deben instalar los pomeles hacia arriba

B PUERTA FIJA
Se deben instalar los pomeles mirando hacia el centro de la puerta



RECOMENDACIONES

*Para la instalación se recomienda que las puertas esten paralelas y perfectamente alineadas.

*Realizar la instalación con Pomeles armados.

GUÍA DEL COMPRADOR

LINEA

HEAVYDUTY

Av. Michoacán
20 Nave 9 A, Col. Renovación
Alcaldía Iztapalapa / CDMX., C.P. 09209
Servicio al Cliente: (52) 55 5716-8630
info@ducasseindustrial.com.mx
www.ducasseindustrial.com.mx

DUCASSE INDUSTRIAL

V.1MX_0820