
DUCASSE INDUSTRIAL






GUÍA DEL COMPRADOR





LÍNEA DE PRODUCTOS PARA MUEBLES Y CLÓSET








Sistemas corredizos y soluciones de vanguardia para puertas de mueble, clóset y cajones.

LINEA Mobile














DUCASSE INDUSTRIAL

Quiénes Somos

Somos una empresa chilena, con más de 50 años de experiencia en la fabricación de herrajes para la industria del mueble y la construcción. Contamos con oficinas comerciales en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, México y España, además de exportar en forma directa a más de 30 países en el mundo, lo que nos ha permitido satisfacer necesidades tanto en mercados locales como extranjeros a través de las diversas soluciones que han sido diseñadas para la optimización de espacios.

Qué Hacemos

Diseñamos y desarrollamos soluciones corredizas para optimizar la integración de espacios. Cada uno de nuestros productos cuenta con cualidades que favorecen la utilización de m². en muebles, puertas de paso, divisiones de ambiente, puertas pesadas y también en el mundo de la organización. Calidad, compromiso y pasión forman parte de nuestra cultura, generando un reconocimiento a nivel mundial en la fabricación de herrajes.

Nuestros Clientes

Atendemos una gran parte del mercado mundial, logrando distribuir nuestros productos a clientes especializados como Retail, Ferretería, Fabricas de Muebles, Inmobiliarias, Constructoras, Especialistas en Mejoramiento de Espacios, Canales Vidrieros, Arquitectos, Contratistas y muchos otros expertos que confían en nuestra marca para crear soluciones con un símbolo de calidad y compromiso que perduran en el tiempo.

info@ducasseindustrial.com.mx | (52) 55 5716 -8630

DÓNDE ESTAMOS

NUESTRAS OFICINAS



1 CHILE

Ducasse Industrial S.A
Calle Nueva Las Industrial 201,
Quilicura, Santiago, Chile
Telf: (+56 2) 2477 3220
ventas@ducasseindustrial.cl

2 ARGENTINA

Ducasse Atlántica
Av Laprida 4755,
Villa Martelli Vicente Lopez,
Buenos Aires, Argentina
telf: (+54 11) 4709 9699
info@ducasse.com.ar

3 PERÚ

Ducasse Industrial Perú S.A.C
Av. Guardia Civil 1321, oficina
402, Surquillo, Lima, Perú
Telf: (01) 483 7322
info@ducasseperu.com.pe

4 BRASIL

Ducasse Industrial Brasil
Rua Sérgio J. Dieterich 710/12,
Bairro São João,
CEP 91060-410 Porto Alegre,
Rio Grande do Sul Brasil
Fono: (55) 51 2123 8711
info@ducasse.com.br

5 COLOMBIA

Ducasse Industrial Colombia
Centro Empresarial Metropolitano,
of. 38. Autopista Medellín Km 3.5
Bogotá, Colombia
Telf: (+571) 8787665
info@ducasse.com.co

6 MEXICO

Ducasse Industrial Azteca
Av. Michoacán No. 20 Nave 9-A,
Col. Renovación, Alc. Iztapalapa,
C.P. 09209, México, D.F.
Telf: (52) 55 5716 8630
info@ducasseindustrial.com.mx

7 ESPAÑA

Ducasse Industrial Europe
Carrer Manyans 3-5, Nave 46.2,
Polígono Industrial Can Cuyás,
08110 Montcada i Reixac,
Barcelona, España
Telf: (34) 935 754 327
info@ducasseindustrial.eu

DUCASSE INDUSTRIAL

SISTEMA AL 1535 VIDRIO





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo para puertas de muebles fabricadas en vidrio. Usar para puertas de traslape. Instalación dentro de vano.


USOS

- Puertas de muebles y estanterías.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100800200	AL 1535 VIDRIO / PARA 2 HOJAS	10 UN

COMPONENTES

- (A) Carro AL 1535 Vidrio *(x4)*
- (B) Chasis Guía AL1535 *(x4)*
- (C) Guía re-sorteable AL1535 *(x4)*
- (A) Freno *(x4)*
- (B) Tapa *(x8)*
- (C) Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51031320024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 2M	10 UN
51031330024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 3M	10 UN
51031360024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 6M	5 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA

RIEL COMPLEMENTARIO



RIEL EMBUTIDO CX AL

SISTEMA AL 1535 MADERA





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo para puertas de muebles fabricadas en madera. Instalación dentro de vano y el carro puede ser embutido o sobrepuesto.


USOS

- Puertas de muebles y estanterías.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100800100	AL 1535 MADERA / PARA 2 HOJAS	10 UN

COMPONENTES

- (A) Carro AL 1535 Madera *(x4)*
- (B) Chasis Guía AL1535 *(x4)*
- (C) Guía re-sorteable AL1535 *(x4)*
- (D) Freno *(x4)*
- (E) Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51031320024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 2M	10 UN
51031330024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 3M	10 UN
51031360024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 6M	5 UN




CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA


RIEL COMPLEMENTARIO



RIEL EMBUTIDO CX AL



Riel D-30




Sistema D-30





CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA



RIEL D-30

SISTEMA D-30

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo al piso para puertas de muebles y clóset de hasta 30 kg.
Altura mínima de marco de 28 mm.
Para la instalación de los carros en forma embutida, requiere un fresado de 35 mm de diámetro.


USOS


- Puertas de muebles y estanterías.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100117100	SISTEMA D 30	60 UN
51041020024	Riel Embutido D30 AL x 2 mts	10 UN
51041030024	Riel Embutido D30 AL x 3 mts	10 UN
51041060024	Riel Embutido D30 AL x 6 mts	10 UN


COMPONENTES

Ⓐ 2 carros inferiores
Ⓑ 2 guías superiores
Ⓒ Frenos
Ⓓ Tornillos





Vista Posterior



Vista Lateral

SISTEMA D 25 P

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo para puertas de muebles, fabricadas en madera. Rodamiento polín de plástico inyectado. No usa riel ni guía y es de fácil instalación.

USOS

- Puertas de muebles





CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100117101	D 25 P / PARA 2 HOJAS	30 UN

COMPONENTES

Ⓐ Guía superior *(x4)*
Ⓑ Carro D 25 / P *(x4)*
Ⓒ Tope *(x4)*
Ⓓ Tornillos



Tenemos la capacidad de diseñar y fabricar nuestros propios rodamientos para los sistemas que comercializamos, garantizando de esta forma la calidad y durabilidad en todos nuestros productos.



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

NO USA RIEL NI GUÍA





SISTEMA DUCLOSET SIMPLE

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante para puertas de clóset. El carro posee 1 rueda con rodamiento Premium, que garantiza un deslizamiento suave. Instalación sobrepuesta. Incorpora tope y guía al piso ajustable al espesor de la puerta.


USOS

- Puertas de clóset

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100201201	DUCLOSET SIMPLE / PARA 2 HOJAS	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro Ducloset Simple *(x4)*
Ⓑ Tope
Ⓒ Guía al piso 2040
Ⓓ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100621002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 2M	10 UN
10100622002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 2.5M	10 UN
10100623002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 3M	10 UN
10100625002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 6M	1 UN
51031920024	RIEL U20 AL / 2M	10 UN
51031930024	RIEL U20 AL / 3M	10 UN
51031960024	RIEL U20 AL / 6M	1 UN
51031923524	RIEL U2035 AL / 2M	10 UN
51031933524	RIEL U2035 AL / 3M	10 UN
51031963524	RIEL U2035 AL / 6M	1 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL U20 ACERO GALVANIZADO



RIEL U20 AL

SISTEMA AL 1540

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo para puertas de muebles fabricadas en madera. Instalación de los carros en la parte superior e inferior. Usar para puertas de traslape.


USOS

- Puertas de muebles de cocina, oficina y estanterías.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100800400	AL 1540 / PARA 2 HOJA	20 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro AL 1540 *(x4)*
Ⓑ Tapa lateral *(x4)*
Ⓒ Freno *(x2)*
Ⓓ Tornillos



RIELES Y TAPAS COMPLEMENTARIAS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51031320024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 2M	10 UN
51031330024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 3M	10 UN
51031360024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 6M	10 UN
51031420024	RIEL FCX AL / 2M	10 UN
51031430024	RIEL FCX AL / 3M	10 UN
51031460024	RIEL FCX AL / 6M	10 UN
51032120024	TAPA FCX AL / 2M	10 UN
51032130024	TAPA FCX AL / 3M	10 UN
51032160024	TAPA FCX AL / 6M	10 UN







CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS PARA INSTALACIÓN DENTRO DE VANO



RIEL EMBUTIDO CX AL

RIELES COMPLEMENTARIOS PARA INSTALACIÓN FUERA DE VANO



TAPA FCX AL



RIEL FCX AL

D7 / D14 SIMPLE





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante para puertas de clóset. El Carro esta compuesto por una placa y una rueda de polín. Instalación sobrepuesta y posee guía al piso ajustable al espesor de la puerta.


USOS


- Puertas de clóset.


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100201001	CORREDERA D7/ D14 SIMPLE PARA 2 HOJAS	30 UN


COMPONENTES

Ⓐ Carro D7 simple con polín *(x2)*
Ⓑ Carro D14 simple con polín *(x2)*
Ⓒ Guía al piso 2040
Ⓓ Tornillos









RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100621002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 2M	10 UN
10100622002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 2.5M	10 UN
10100623002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 3M	10 UN
10100625002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 6M	1 UN
51031920024	RIEL U20 AL / 2M	10 UN
51031930024	RIEL U20 AL / 3M	10 UN
51031960024	RIEL U20 AL / 6M	1 UN
51031923524	RIEL U2035 AL / 2M	10 UN
51031933524	RIEL U2035 AL / 3M	10 UN
51031963524	RIEL U2035 AL / 6M	1 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS:




RIEL U20 ACERO GALVANIZADO



RIEL U20 AL

SISTEMA DUCLOSET DOBLE





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante para puertas de clóset. El carro posee 2 ruedas con rodamiento Premium, que garantizan un deslizamiento suave. Instalación sobrepuesta.
Incorpora tope y guía al piso ajustable al espesor de la puerta.


USOS


- Puertas de clóset.


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100201301	DUCLOSET DOBLE / PARA 2 HOJAS	10 UN


COMPONENTES

Ⓐ Carro Ducloset Doble *(x4)*
Ⓑ Tope
Ⓒ Guía al piso 2040
Ⓓ Tornillos









RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100621002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 2M	10 UN
10100622002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 2.5M	10 UN
10100623002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 3M	10 UN
10100625002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 6M	1 UN
51031920024	RIEL U20 AL / 2M	10 UN
51031930024	RIEL U20 AL / 3M	10 UN
51031960024	RIEL U20 AL / 6M	1 UN
51031923524	RIEL U2035 AL / 2M	10 UN
51031933524	RIEL U2035 AL / 3M	10 UN
51031963524	RIEL U2035 AL / 6M	1 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL U20 ACERO GALVANIZADO



RIEL U20 AL

SISTEMA DUCLOSET DOBLE POLÍN





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante con 2 rodamientos de polín para puertas de clóset. Instalación sobrepuesta. Incorpora tope y guía al piso ajustable al espesor de la puerta.


USOS

- Puertas de clóset.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100201299	DUCLOSET DOBLE POLIN / PARA 2 HOJAS	16 UN

COMPONENTES

A Carro Ducloset Simple / Doble polín *(x4)*
B Tope
C Guía al piso 2040
D Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100621002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 2M	10 UN
10100622002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 2.5M	10 UN
10100623002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 3M	10 UN
10100625002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 6M	1 UN
51031920024	RIEL U20 AL / 2M	10 UN
51031930024	RIEL U20 AL / 3M	10 UN
51031960024	RIEL U20 AL / 6M	1 UN
51031923524	RIEL U2035 AL / 2M	10 UN
51031933524	RIEL U2035 AL / 3M	10 UN
51031963524	RIEL U2035 AL / 6M	1 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS





RIEL U20 ACERO GALVANIZADO



RIEL U20 AL

SISTEMA DUCLOSET SIMPLE POLÍN





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante con 1 rodamiento de polín para puertas de clóset. Instalación sobrepuesta. Incorpora tope y guía al piso ajustable al espesor de la puerta.


USOS

- Puertas de clóset.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100201195	DUCLOSET SIMPLE POLIN / PARA 2 HOJAS	25 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro Ducloset Simple *(x4)*
Ⓑ Tope
Ⓒ Guía al piso 2040
Ⓓ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100621002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 2M	10 UN
10100622002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 2.5M	10 UN
10100623002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 3M	10 UN
10100625002	RIEL U20 ACERO GALVANIZADO / 6M	1 UN
51031920024	RIEL U20 AL / 2M	10 UN
51031930024	RIEL U20 AL / 3M	10 UN
51031960024	RIEL U20 AL / 6M	1 UN
51031923524	RIEL U2035 AL / 2M	10 UN
51031933524	RIEL U2035 AL / 3M	10 UN
51031963524	RIEL U2035 AL / 6M	1 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS




RIEL U20 ACERO GALVANIZADO



RIEL U20 AL

SISTEMA DN 50 CLIP





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante para puertas de clóset. Instalación embutida. Incorpora freno y posee sistema de enganche tipo clip, que permite montar y desmontar la puerta fácilmente.


USOS

- Puertas de clóset.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100256051	DN50 CLIP / PARA 2 HOJAS	4 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN50 *(x4)*
Ⓑ Freno *(x4)*
Ⓒ Pletina de fijación *(x4)*
Ⓓ Guía *(x2)*
Ⓔ Tornillos



RIELES Y CENEFAS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033220024	RIEL U45 AL / 2M	10 UN
54033230024	RIEL U45 AL / 3M	10 UN
54033260024	RIEL U45 AL / 6M	10 UN
54034420024	CENEFA U45 / 2M	10 UN
54034430024	CENEFA U45 / 3M	10 UN
54034460024	CENEFA U45 / 6M	10 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA

RIELE COMPLEMENTARIO


CENEFA


RIEL U45 AL


TECNOLOGÍA CENTRAL DRIVE

CUALIDADES

Con Tecnología Central Drive, en la cual el rodamiento está encapsulado en el chasis del carro, lo que transmite el movimiento en modo balanceado a las ruedas, garantizando su alta duración y una mayor protección contra polvo, suciedad y agentes atmosféricos.

SISTEMA CA 4585

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante para puertas de clóset. Posee rodamiento de nylon y riel de aluminio que le permite un recorrido suave y silencioso. Además, incorpora un sistema antidescarrilamiento. Instalación sobrepuesta con freno incorporado.

USOS

- Puertas de clóset.






CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100256001	CA 4585 / PARA 2 HOJAS	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro CA 4585 *(x4)*
Ⓑ Freno derecho *(x2)* / Freno izquierdo *(x2)*
Ⓒ Guía al piso CA 4585 *(x3)*
Ⓓ Clip *(x8)*
Ⓔ Llave Allen
Ⓕ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51032020024	RIEL U28 AL / 2M	10 UN
51032030024	RIEL U28 AL / 3M	10 UN
51032060024	RIEL U28 AL / 6M	1 UN
51032423524	RIEL U2835 AL / 2M	1 UN
51032433524	RIEL U2835 AL / 3M	1 UN
51032463524	RIEL U2835 AL / 6M	1 UN

UNE-EN
ANSI-BHMA

Nuestros productos son testeados bajo estrictas normas internacionales de calidad.



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS


RIEL U28 AL


RIEL U2835 AL

SISTEMA CD 40 CX





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo al piso para puertas de clóset. Instalación embutida, lo que permite ajustar la separación de traslape entre puertas.


USOS

- Puertas de clóset.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106540	CD 40 CX / PARA 2 HOJAS	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro CD 40 CX *(x4)*
Ⓑ Guía Superior *(x4)*
Ⓒ Freno *(x4)*
Ⓓ Seguro *(x4)*
Ⓔ Llave M5
Ⓕ Tornillos



GUÍAS Y RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51030320024	GUÍA CANAL CD 50 AL / 2M	10 UN
51030330024	GUÍA CANAL CD 50 AL / 3M	10 UN
51030360024	GUÍA CANAL CD 50 AL / 6M	10 UN
51031320024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 2M	10 UN
51031330024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 3M	10 UN
51031360024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 6M	10 UN
51030820024	RIEL SIMPLE SOBREPUEXTO CX AL / 2M	10 UN
51030830024	RIEL SIMPLE SOBREPUEXTO CX AL / 3M	10 UN
51030860024	RIEL SIMPLE SOBREPUEXTO CX AL / 6M	10 UN
51033020024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 2M	10 UN
51033030024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 3M	10 UN
51033060024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 6M	10 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



GUÍA CANAL CD 50 AL

OPCIONES



RIEL EMBUTIDO CX AL



RIEL SIMPLE SOBREPUESTO CX AL



RIEL DOBLE CX 30 AL

SISTEMA CD 30 CX

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo al piso para puertas de muebles fabricadas en madera. El carro puede ir sobrepuesto o embutido, gracias a que su diseño evita descarrilamiento. Posibilidad de instalar con una combinación mixta, es decir, una puerta con carros embutidos y la otra con carros sobrepuestos, permitiendo reducir los mecanizados y mantener la luz entre las puertas.

USOS

- Puertas de mueble.






CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100117092	CD 30 CX / PARA 1 HOJA	20 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro CD 30 CX *(x2)*
Ⓑ Guía CD 30 CX *(x2)*
Ⓒ Freno AL 1535 *(x2)*
Ⓓ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51031320024	RIEL EMBUTIDO CX / 2M	10 UN
51031330024	RIEL EMBUTIDO CX / 3M	10 UN
51031360024	RIEL EMBUTIDO CX / 6M	10 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100117090	KIT CD 30 SP	40 UN




CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA

RIEL COMPLEMENTARIO



RIEL EMBUTIDO CX



ACCESORIO PARA COLOCAR PUERTA TIPO PARCHE







SISTEMA CD 50 S

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo al piso para 1 puerta de clóset, de 50 Kg con rodamiento premium. Intalación sobrepuesta. Se puede usar para configuraciones de 2 o más puertas.

USOS

- Puertas de clóset.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106560	CD 50-S / PARA 1 HOJA	10 UN
10100106558	SET CARROS CD 50-S	10 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106562	EASY SOFT GUÍA OCULTA	10 UN
10100910035	GUÍA OCULTA 18 / 30MM	16 UN
10100900551	REPUESTO EASY SOFT GUÍA OCULTA	50 UN

RIELES Y GUÍAS COMPLEMENTARIAS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51031320024	Riel Simple Embutido CX AL x 2 m	10 UN
51031330024	Riel Simple Embutido CX AL x 3 m	10 UN
51031360024	Riel Simple Embutido CX AL x 6 m	5 UN
51030820024	Riel Simple Sobrepuesto CX AL x 2 m	10 UN
51030830024	Riel Simple Sobrepuesto CX AL x 3 m	10 UN
51030860024	Riel Simple Sobrepuesto CX AL x 6 m	5 UN
51030720024	Riel Doble CX-22 AL (Inferior) x 2 m	5 UN
51030730024	Riel Doble CX-22 AL (Inferior) x 3 m	5 UN
51030760024	Riel Doble CX-22 AL (Inferior) x 6 m	1 UN
51033020024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 2M	5 UN
51033030024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 3M	5 UN
51033060024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 6M	1 UN
51037020024	Guía Doble CX-22 AL (Superior) x 2 m	5 UN
51037030024	Guía Doble CX-22 AL (Superior) x 3 m	5 UN
51037060024	Guía Doble CX-22 AL (Superior) x 6 m	1 UN
51038020024	Guía Doble CX-30 AL (Superior) x 2 m	5 UN
51038030024	Guía Doble CX-30 AL (Superior) x 3 m	5 UN
51038060024	Guía Doble CX-30 AL (Superior) x 6 m	1 UN


SISTEMA CD 50 CXR

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo al piso para puertas de clóset. Permite instalación embutida o sobrepuesta, ajustando la separación de traslape entre puertas.

USOS

- Puertas de clóset.






CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106553	CD 50 CXR / PARA 2 HOJAS	4 UN


COMPONENTES

Ⓐ Carro CD 50 CXR *(x4)*
Ⓑ Freno *(x4)*
Ⓒ Guía Superior derecha *(x2)*
Ⓓ Guía Superior izquierda *(x2)*
Ⓔ Llave M5
Ⓕ Tornillos




GUÍAS Y RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51030320024	GUÍA CANAL CD 50 AL / 2M	10 UN
51030330024	GUÍA CANAL CD 50 AL / 3M	10 UN
51030360024	GUÍA CANAL CD 50 AL / 6M	10 UN
51031320024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 2M	10 UN
51031330024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 3M	10 UN
51031360024	RIEL EMBUTIDO CX AL / 6M	10 UN
51030820024	RIEL SIMPLE SOBREPUEXTO CX AL / 2M	10 UN
51030830024	RIEL SIMPLE SOBREPUEXTO CX AL / 3M	10 UN
51030860024	RIEL SIMPLE SOBREPUEXTO CX AL / 6M	10 UN
51033020024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 2M	10 UN
51033030024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 3M	10 UN
51033060024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 6M	10 UN









CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



GUÍA D 52 AL



RIEL D 52 AL

SISTEMA D 52

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo al piso para 2 puertas de clóset de máximo 50 Kg. Permite instalación embutida y sobrepuesta, ajustando la separación de traslape entre puertas.

USOS

- Puertas de clóset.


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106201	D 52 / PARA 2 HOJAS	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro D 52 *(x4)*
Ⓑ Guía superior D 52 *(x4)*
Ⓒ Tope
Ⓓ Tornillos

COMPONENTES

Ⓐ Carro D 52 *(x4)*
Ⓑ Guía superior D 52 *(x4)*
Ⓒ Tope
Ⓓ Tornillos



GUÍAS Y RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51030120024	GUÍA D 52 AL / 2M	10 UN
51030130024	GUÍA D 52 AL / 3M	10 UN
51030160024	GUÍA D 52 AL / 6M	10 UN
51031220024	RIEL D 52 AL / 2M	10 UN
51031230024	RIEL D 52 AL / 3M	10 UN
51031260024	RIEL D 52 AL / 6M	10 UN

SISTEMA CD 50 E

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo al piso para 1 puerta de clóset, de 50 Kg con rodamiento premium. Instalación embutida. Se puede usar para configuraciones de 2 o más puertas.

USOS

- Puertas de clóset.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106561	CD 50-E / PARA 1 HOJA	10 UN
10100106559	SET CARROS CD 50-E	10 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106562	EASY SOFT GUÍA OCULTA	10 UN
10100910035	GUÍA OCULTA 18 / 30MM	16 UN
10100900551	REPUESTO EASY SOFT GUÍA OCULTA	50 UN

RIELES Y GUÍAS COMPLEMENTARIAS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51031320024	Riel Simple Embutido CX AL x 2 m	10 UN
51031330024	Riel Simple Embutido CX AL x 3 m	10 UN
51031360024	Riel Simple Embutido CX AL x 6 m	5 UN
51030820024	Riel Simple Sobrepuesto CX AL x 2 m	10 UN
51030830024	Riel Simple Sobrepuesto CX AL x 3 m	10 UN
51030860024	Riel Simple Sobrepuesto CX AL x 6 m	5 UN
51030720024	Riel Doble CX-22 AL (Inferior) x 2 m	5 UN
51030730024	Riel Doble CX-22 AL (Inferior) x 3 m	5 UN
51030760024	Riel Doble CX-22 AL (Inferior) x 6 m	1 UN
51033020024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 2M	5 UN
51033030024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 3M	5 UN
51033060024	RIEL DOBLE CX 30 AL (INFERIOR) / 6M	1 UN
51037020024	Guía Doble CX-22 AL (Superior) x 2 m	5 UN
51037030024	Guía Doble CX-22 AL (Superior) x 3 m	5 UN
51037060024	Guía Doble CX-22 AL (Superior) x 6 m	1 UN
51038020024	Guía Doble CX-30 AL (Superior) x 2 m	5 UN
51038030024	Guía Doble CX-30 AL (Superior) x 3 m	5 UN
51038060024	Guía Doble CX-30 AL (Superior) x 6 m	1 UN







FRENO (x2)



TORNILLOS



CARRO CD 50 -E (x2)



GUÍA GOR (x2)



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



GUÍA CX 22 AL



GUÍA CX 30 AL



RIEL EMBUTIDO CX AL



RIEL SIMPLE SOBREPUESTO CX AL



RIEL DOBLE CX 22 AL



RIEL DOBLE CX 30 AL







CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

RIEL COMPLEMENTARIO



RIEL PL 2550 AL

SISTEMA PL 2550

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante para armar puertas plegables de clóset, en base a bisagras de retén. Montaje sobrepuesto, lo que permite colocar puertas tipo parche. Según la instalación de carros en el riel, se pueden plegar puertas a ambos lados del vano.


USOS

- Puertas de clóset.
- Muebles de cocina u oficina.
- Roperos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100800703	PL 2550 / PARA 2 HOJAS	4 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro PL 2550 (carro / bisagra carro / perno / golilla estrella)
Ⓑ Guía de roce
Ⓒ Bisagra central *(x4)*
Ⓓ Bisagra recta 35mm *(x4)*
Ⓔ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51031520024	RIEL PL 2550 AL / 2M	10 UN
51031530024	RIEL PL 2550 AL / 3M	10 UN
51031560024	RIEL PL 2550 AL / 6M	10 UN

SISTEMA PLEGADUC PRO /2 Y 4 HOJAS

DESCRIPCIÓN

Sistema de pivotes para montar puertas plegables de clóset, en base a un eje vertical. Permite ser instalado sin necesidad de laterales. Posee sistema de freno y retención, haciendo que las puertas se mantengan cerradas, evitando una apertura accidental.

USOS

- Puertas de clóset.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100253062	PLEGADUC PRO / PARA 2 HOJAS	10 UN
10100253012	PLEGADUC PRO / PARA 4 HOJAS	10 UN


COMPONENTES

PARA 2 HOJAS

Ⓐ Pivote fijo superior
Ⓑ Base fija superior
Ⓒ Guía móvil
Ⓓ Pivote de regulación
Ⓔ Base fija inferior
Ⓕ Bisagras *(x3)*
Ⓖ Freno
Ⓘ Llave de punta
Ⓙ Tornillos


PARA 4 HOJAS

Ⓐ Pivote fijo superior*(x2)*
Ⓑ Base fija superior *(x2)*
Ⓒ Guía móvil *(x2)*
Ⓓ Pivote de regulación *(x2)*
Ⓔ Base fija inferior *(x2)*
Ⓕ Bisagra *(x6)*
Ⓖ Freno *(x2)*
Ⓗ Alineador *(x2)*
Ⓘ Llave de punta
Ⓙ Tornillos



GUÍAS COMPLEMENTARIAS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51030320024	GUÍA CANAL CD 50 AL / 2M	10 UN
51030330024	GUÍA CANAL CD 50 AL / 3M	10 UN
51030360024	GUÍA CANAL CD 50 AL / 6M	10 UN







CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

GUÍA COMPLEMENTARIO



GUÍA CANAL CD 50 AL

KIT CLÓSET CD - 40 CX




DESCRIPCIÓN

Kit integral de herrajes para puertas corredizas que facilitan la instalación de 2 puertas de closet, (máximo 40 KG).
Riel y Guía anodizado que se instalan sobrepuesto e independiente que permite trabajar con diferentes espesores de puertas.
El carro puede ser sobrepuesto o embutido para una mínima separacón entre puertas.

USOS

- Puertas de clóset.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51014000220	Kit Closet CD-40 CX / 2M	1 UN
51014000230	Kit Closet CD-40 CX / 3M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M		
CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100106540	Sistema CD-40 CX	1 UN
51030320024	Guía Canal CD-50 CX AL / 2M	2 UN
51030820024	Riel Simple Sobrepuesto CX AL / 2M	2 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M		
CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100106540	Sistema CD-40 CX	1 UN
51030330024	Guía Canal CD-50 CX AL / 3M	2 UN
51030830024	Riel Simple Sobrepuesto CX AL / 3M	2 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

KIT CLÓSET D - 52


DESCRIPCIÓN

Kit integral de herrajes para puertas corredizas que facilitan la instalación de 2 puertas (máximo 50 kilos). El carro puede ir embutido permitiendo una mínima separación de puertas, rodamiento fabricado en acero templado y pista exterior recubierta de nylon.
Ríel y Guía en aluminio natural.

USOS

- Puertas de clóset.





CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51015200120	Kit Closet D-52 / 2M	2 UN
51015200110	Kit Closet D-52 / 3M	2 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M		
CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100106201	Sistema D-52	1 UN
51030120024	Guía D-52 / 2M	2 UN
51031220024	Riel D-52 / 2M	2 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M		
CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100106201	Sistema D-52	1 UN
51030130024	Guía D-52 / 3M	2 UN
51031230024	Riel D-52 / 3M	2 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

KITS CLÓSET DUCLOSET SIMPLE Y DOBLE CON RIEL DE ACERO GAL.







SIMPLE 30 Kg
CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

DOBLE 45 Kg
CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

15 - 30 mm
E
ESPESOR DE PUERTA

DESCRIPCIÓN

Kit integral de herrajes para puertas corredizas que facilitan la instalación de 2 puertas (máximo 30 y 45 Kilos respectivamente).
Carros superiores de sobreponer que evitan el mecanizado de la puerta.
Guía al piso ajustable para distintos espesores de hoja.
Tope de goma que evita el traslape total de la puerta.

USOS

- Puertas de clóset.

KIT DUCLOSET SIMPLE

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51011000150	Kit Closet Ducloset Simple / 2M	1 UN
51011000160	Kit Closet Ducloset Simple / 3M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201201	Sistema Ducloset Simple	1 UN
10100621002	Riel U-20 GAL / 2M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201201	Sistema Ducloset Simple	1 UN
10100623002	Riel U-20 GAL / 3M	1 UN

KIT DUCLOSET DOBLE

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51011000250	Kit Closet Ducloset Doble / 2M	1 UN
51011000260	Kit Closet Ducloset Doble / 3M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201301	Sistema Ducloset Doble	1 UN
10100621002	Riel U-20 GAL / 2M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201301	Sistema Ducloset Doble	1 UN
10100623002	Riel U-20 GAL / 3M	1 UN

KIT CLÓSET CA - 4585

DESCRIPCIÓN

Kit integral de herrajes para puertas corredizas que facilitan la instalación de 2 puertas (máximo 30 kilos). Carro de sobreponer que evita el mecanizado de la puerta. Guía al piso ajustable para distintos espesores. Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso. Rodamiento fabricado en acero templado y rueda externa inyectada en resina termoplástica.

USOS

- Puertas de clóset.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51014585120	Kit Closet CA 4585 / 2M	1 UN
51014585110	Kit Closet CA 4585 / 3M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100256001	Sistema CA 4585	1 UN
51032020024	Riel U-28 AL / 2M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100256001	Sistema CA 4585	1 UN
51032030024	Riel U-28 AL / 3M	1 UN



30 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

≥15mm
E
ESPESOR DE PUERTA

KIT CLÓSET D7 / D14 GAL




DESCRIPCIÓN

Kit integral de herrajes para puertas corredizas que facilitan la instalación de 2 puertas (máximo 30 kilos).
Mejor regulación daba por sus perforaciones.
Instalación sobrepuesta y posee guía al piso ajustable al espesor de la puerta.

USOS

- Puertas de clóset.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51110200021	KIT CLOSET D7 / D14 GAL / 2M	5 UN
51110250021	KIT CLOSET D7 / D14 GAL / 2.5M	5 UN
51110300021	KIT CLOSET D7 / D14 GAL / 3M	5 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201001	Sistema D7-D14	1 UN
10100621002	Riel U-20 GAL / 2M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2.5M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201001	Sistema D7-D14	1 UN
10100622002	Riel U-20 GAL / 2.5M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201001	Sistema D7-D14	1 UN
10100623002	Riel U-20 GAL / 3M	1 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

KITS CLÓSET DUCLOSET SIMPLE Y DOBLE PUERTA ANCHA CON RIEL DE AL.

DESCRIPCIÓN

Kit integral de herrajes para puertas corredizas que facilitan la instalación de 2 puertas de 35 mm (máximo 30 y 45 Kilos respectivamente).
Carros de sobreponer que evitan el mecanizado de la puerta. Guía al piso ajustable para distintos espesores . Tope de goma.
Rodamiento fabricado en acero templado.

USOS

- Puertas de clóset.







KIT DUCLOSET SIMPLE

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51011000110	Kit Closet Ducloset Simple / 2M AL	1 UN
51011000120	Kit Closet Ducloset Simple / 3M AL	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201201	Sistema Ducloset Simple	1 UN
51031923524	Riel U-2035 AL / 2M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201201	Sistema Ducloset Simple	1 UN
51031933524	Riel U-2035 AL / 3M	1 UN

KIT DUCLOSET DOBLE

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51011000270	Kit Closet Ducloset Doble / 2M AL	1 UN
51011000220	Kit Closet Ducloset Doble / 3M AL	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201301	Sistema Ducloset Doble	1 UN
51031923524	Riel U-2035 AL / 2M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201301	Sistema Ducloset Doble	1 UN
51031933524	Riel U-2035 AL / 3M	1 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

KIT CLÓSET DUCLOSET DOBLE POLÍN




DESCRIPCIÓN

Kit integral de herrajes para puertas corredizas con rodamiento polín de montaje tradicional para 2 puertas (máximo 45 kilos).
Instalación sobrepuesta y posee guía al piso ajustable al espesor de la puerta.

USOS

- Puertas de clóset.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51112200021	Kit Closet Ducloset Doble Polín / 2M	1 UN
51112250021	Kit Closet Ducloset Doble Polín / 2.5M	1 UN
51112300021	Kit Closet Ducloset Doble Polín / 3M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201299	Sistema Ducloset Doble Polín	1 UN
10100621002	Riel U-20 GAL / 2M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2.5M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201299	Sistema Ducloset Doble Polín	1 UN
10100622002	Riel U-20 GAL / 2.5M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201299	Sistema Ducloset Doble Polín	1 UN
10100623002	Riel U-20 GAL / 3M	1 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA

KIT CLÓSET DUCLOSET SIMPLE POLÍN


DESCRIPCIÓN

Kit integral de herrajes para puertas corredizas con rodamiento polín de montaje tradicional para 2 puertas (máximo 30 kilos).
Instalación sobrepuesta y posee guía al piso ajustable al espesor de la puerta.

USOS

- Puertas de clóset.





CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51111200021	Kit Closet Ducloset Simple Polín / 2M	1 UN
51111250021	Kit Closet Ducloset Simple Polín / 2.5M	1 UN
51111300021	Kit Closet Ducloset Simple Polín / 3M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201195	Sistema Ducloset Simple Polín	1 UN
10100621002	Riel U-20 GAL / 2M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2.5M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201195	Sistema Ducloset Simple Polín	1 UN
10100622002	Riel U-20 GAL / 2.5M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100201195	Sistema Ducloset Simple Polín	1 UN
10100623002	Riel U-20 GAL / 3M	1 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

ESPESOR DE PUERTA

KIT INTEGRAL PATAGONIA SLIM



DESCRIPCIÓN

El kit incluye todos los componentes para el armado de dos puertas de máximo 50 kilos. Carros inferiores de instalación sobrepuesta con sistema de resortes que evitan el descarrilamiento. Guía superior con rodamientos que evitan el cabeceo de la puerta dentro de la guía superior.

USOS

- Puertas de clóset.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51450000700	Kit Integral Patagonia Slim / 2M	2 UN
55450000300	Kit Integral Patagonia Slim / 3M	2 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M		
CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106560	Sistema CD-50 S	2 UN
51030720024	Riel doble CX 22 AL (Inferior) / 2M	1 UN
51037020024	Guía doble CX 22 AL (Superior) / 2M	1 UN
51370000224	Kit puerta Patagonia / 16MM	2 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M		
CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106560	Sistema CD-50 S	2 UN
51030730024	Riel doble CX 22 AL (Inferior) / 3M	1 UN
51037030024	Guía doble CX 22 AL (Superior) / 3M	1 UN
51370000224	Kit puerta Patagonia / 16MM	2 UN




ESPESOR DE PUERTA

COMPONENTES DEL KIT



SISTEMA CD 50 S



PERFIL JALADERA PATAGONIA



RIEL DOBLE CX 22 AL



GUÍA DOBLE CD 22 CX AL

KIT CLÓSET DN-50 CLIP


DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante para puertas de closet de hasta 50 kg. de 22-38mm.
El Kit Closet DN-50 Clip es una solución de rápida instalación y fácil extracción de las puertas.
Incluye 2 guías al piso y carros con mecanismo Central Drive para desplazamiento suave y silencioso.

USOS

- Puertas de clóset.





CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51017000120	Kit Closet DN-50 Clip / 2M	1 UN
51017000110	Kit Closet DN-50 Clip / 3M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M		
CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100256051	Sistema DN-50 Clip	2 UN
54033223524	Riel U-45 Doble AL / 2M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M		
CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10100256051	Sistema DN-50 Clip	2 UN
54033233524	Riel U-45 Doble AL / 3M	1 UN



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA

KIT INTEGRAL PATAGONIA PREMIUM



DESCRIPCIÓN

El kit incluye todos los componentes para el armado de dos puertas de máximo 50 kilos. Carros inferiores de instalación sobrepuesta con sistema de resortes que evitan el descarrilamiento. Guía superior con rodamientos que evitan el cabeceo de la puerta dentro de la guía superior. Incorpora cierre suave.

USOS

- Puertas de clóset.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
55450000801	Kit Integral Patagonia Premium / 2M	2 UN
55450000800	Kit Integral Patagonia Premium / 3M	2 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M		
CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106558	Sistema CD-50 S (sólo carros)	2 UN
51030720024	Riel doble CX 22 AL (Inferior) / 2M	1 UN
51037020024	Guía doble CX 22 AL (Superior) / 2M	1 UN
10100106562	EASY SOFT Guía Oculta	2 UN
51370000424	Kit puerta Patagonia H 16MM	2 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M		
CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106558	Sistema CD-50 S (sólo carros)	2 UN
51030730024	Riel doble CX 22 AL (Inferior) / 3M	1 UN
51037030024	Guía doble CX 22 AL (Superior) / 3M	1 UN
10100106562	EASY SOFT Guía Oculta	2 UN
51370000424	Kit puerta Patagonia H 16MM	2 UN



ESPESOR DE PUERTA

COMPONENTES DEL KIT



SISTEMA CD 50 S



GUÍA DOBLE CD 22 CX AL



RIEL DOBLE CX 22 AL



PERFIL H PATAGONIA



PERFIL JALADERA PATAGONIA

KIT INTEGRAL PATAGONIA CLASSIC

DESCRIPCIÓN

El kit incluye todos los componentes para el armado de dos puertas de máximo 50 kilos. Carros inferiores de instalación sobrepuesta con sistema de resortes que evitan el descarrilamiento. Guía superior con rodamientos que evitan el cabeceo de la puerta dentro de la guía superior.

USOS

- Puertas de clóset.





CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
55450000600	Kit Integral Patagonia Classic / 2M	2 UN
55450000200	Kit Integral Patagonia Classic / 3M	2 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M		
CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106560	Sistema CD-50 S	2 UN
51030720024	Riel doble CX 22 AL (Inferior) / 2M	1 UN
51037020024	Guía doble CX 22 AL (Superior) / 2M	1 UN
51370000424	Kit puerta Patagonia H 16MM	2 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M		
CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100106560	Sistema CD-50 S	2 UN
51030730024	Riel doble CX 22 AL (Inferior) / 3M	1 UN
51037030024	Guía doble CX 22 AL (Superior) / 3M	1 UN
51370000424	Kit puerta Patagonia H 16MM	2 UN



ESPESOR DE PUERTA

COMPONENTES DEL KIT



SISTEMA CD 50 S



GUÍA DOBLE CD 22 CX AL



RIEL DOBLE CX 22 AL




PERFIL H PATAGONIA



PERFIL JALADERA PATAGONIA

KIT DN 80 SR





DESCRIPCIÓN

Kit de herrajes con sistema corredizo colgante para instalar 1 puerta de paso, máximo 80 kilos con mínimo 20 MM de espesor.
Fácil instalación ya que permite un montaje frontal de la puerta con la placa instalada.
Rodamiento fabricado en acero templado y rueda externa inyectada en nylon.
Testeado y garantizado 100.000 ciclos de uso.

USOS

- Puertas de clóset.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54450200124	Kit DN 80 SR / 2M	2 UN
54450300124	Kit DN 80 SR / 3M	2 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M		
CÓDIGO	PRODUCTO	
10100217451	Sistema DN 80 SR	1 UN
10100608301	Riel U-100 GAL x 2M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M		
CÓDIGO	PRODUCTO	
10100217451	Sistema DN 80 SR	1 UN
10100608302	Riel U-100 GAL x 3M	1 UN



CANTIDAD DE PUERTAS



ESPESOR DE PUERTA



CAPACIDAD DE CARGA





MATERIAL DE PUERTA



RIEL U-100 GALVANIZADO

PERFILES PATAGONIA 16 MM





DESCRIPCIÓN


Conjunto de perfiles que permiten armar 2 puertas de closet de 16MM.
Fácil ensamble de los perfiles con los tableros.
No requiere un mecanizado de los tableros.
Perfil "H" opcional, brinda la posibilidad de armar puertas combinadas en diferentes tonos de maderas o tableros con vidrio de 4 mm.


USOS

- Puertas de clóset.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51353130024	Perfil Patagonia 16MM / 3M	1 UN
51353150024	Perfil Patagonia 16MM / 5M	1 UN
51353160024	Perfil Patagonia 16MM / 6M	1 UN
51370000224	Kit puerta Patagonia / 16MM	1 KIT
51353125024	Perfil Jaladera Patagonia / 2.50M	2 UN
55130209000	Accesorio felpa gris / 1M	5 MT
54353000004	Perfil plástico de impacto / 1M	5 MT
51370000424	Kit puerta Patagonia H / 16MM	1 KIT
51353125024	Perfil Jaladera Patagonia / 2.50M	2 UN
51353212024	Perfil H Patagonia / 1.20M	2 UN
55130209000	Accesorio felpa gris / 1M	5 MT
54353000004	Plástico de impacto / 1M	5 MT
51370000324	Kit H Patagonia / 16MM	1 KIT
51353212024	Perfiles H Patagonia / 1.20M	2 UN

Tipos de configuraciones




PERFIL JALADERA PATAGONIA


PERFIL H PATAGONIA


FELPA GRIS


PLÁSTICO DE IMPACTO

KIT DN 80 CF


DESCRIPCIÓN

Kit de herrajes con sistema corredizo colgante con freno para instalar 1 puerta de paso, máximo 80 kilos con mínimo 20 MM de espesor. Fácil instalación ya que permite un montaje frontal de la puerta con la placa instalada. Rodamiento fabricado en acero templado y rueda externa inyectada en nylon. Testedado y garantizado 100.000 ciclos de uso

USOS

- Puertas de clóset.





CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54450200024	Kit DN 80 CF / 2M	2 UN
54450300024	Kit DN 80 CF / 3M	2 UN

COMPONENTES DEL KIT / 2M		
CÓDIGO	PRODUCTO	
10100217471	Sistema DN 80 CF	1 UN
54033520024	Riel U 21 estandar AL / 2M	1 UN

COMPONENTES DEL KIT / 3M		
CÓDIGO	PRODUCTO	
10100217471	Sistema DN 80 CF	1 UN
54033530024	Riel U 21 estandar AL / 3M	1 UN



CORREDERA TELESCÓPICA DUCASSE TOP



DESCRIPCIÓN

Corredera telescópica de extensión que facilita la salida total del cajón. Montaje y desmontaje fácil del cajón gracias a su sistema clip. Sistema 32 y garantizado en 60.000 ciclos de uso.

USOS

- 1 cajón de mueble.

45 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100710300	CORREDERA TELESCÓPICA DUCASSE TOP 300 MM / CINCADA	12 PARES
10100710350	CCORREDERA TELESCÓPICA DUCASSE TOP 350 MM / CINCADA	12 PARES
10100710400	CORREDERA TELESCÓPICA DUCASSE TOP 400 MM / CINCADA	12 PARES
10100710450	CORREDERA TELESCÓPICA DUCASSE TOP 450 MM / CINCADA	12 PARES
10100710500	CORREDERA TELESCÓPICA DUCASSE TOP 500 MM / CINCADA	12 PARES
10100710550	CORREDERA TELESCÓPICA DUCASSE TOP 550 MM / CINCADA	12 PARES
10100710600	CORREDERA TELESCÓPICA DUCASSE TOP 600 MM / CINCADA	12 PARES

COMPONENTES

- 2 Correderas Telescópicas DUCASSE TOP



CORREDERA SBP DUCASSE TOP

DESCRIPCIÓN

Corredera para cajón con sistema de polín de plástico inyectado y recubrimiento en pintura epóxica. Sistema self-closing para un cierre automático del cajón. Sistema 32 y 60.000 ciclos de vida.

USOS

- 1 cajón de mueble.



25 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100303001	CORREDERA SBP DUCASSE TOP 300 MM / BLANCA	20 PARES
10100303501	CORREDERA SBP DUCASSE TOP 350 MM / BLANCA	20 PARES
10100304001	CORREDERA SBP DUCASSE TOP 400 MM / BLANCA	20 PARES
10100304501	CORREDERA SBP DUCASSE TOP 450 MM / BLANCA	20 PARES
10100305001	CORREDERA SBP DUCASSE TOP 500 MM / BLANCA	20 PARES
10100305501	CORREDERA SBP DUCASSE TOP 550 MM / BLANCA	20 PARES

COMPONENTES

- 2 Correderas SBP DUCASSE TOP Blancas



CORREDERA TL PUSH



DESCRIPCIÓN

Corredera telescópica de extracción total. Permite la apertura del cajón haciendo presión en la parte frontal prescindiendo de jaladeras. Montaje de desmontaje fácil del cajón gracias a su sistema clip. Sistema 32 y garantizado en 50.000 ciclos de uso.

USOS

- 1 cajón de mueble.

35 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
4010031351	CORREDERA TL PUSH 350 Z	12 PARES
4010031401	CORREDERA TL PUSH 400 Z	12 PARES
4010031451	CORREDERA TL PUSH 450 Z	12 PARES
4010031451	CORREDERA TL PUSH 500 Z	12 PARES
4010031551	CORREDERA TL PUSH 550 Z	12 PARES

COMPONENTES

- 2 Correderas Telescópicas PUSH



CORREDERA EXTENSIÓN CIERRE SUAVE

DESCRIPCIÓN

Corredera telescópica de extracción total, montaje lateral. Con sistema cierre suave, permitiendo disminuir la velocidad de cierre al final del recorrido. Montaje o desmontaje fácil del cajón gracias a su sistema clip. Sistema 32 y garantizado en 50.000 ciclos de uso.

USOS

- 1 cajón de mueble.



35 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
4010031100	CORREDERA EXTENSIÓN CIERRE SUAVE 350 MM / CINCADA	12 PARES
4010031105	CORREDERA EXTENSIÓN CIERRE SUAVE 400 MM / CINCADA	12 PARES
4010031110	CORREDERA EXTENSIÓN CIERRE SUAVE 450 MM / CINCADA	12 PARES
4010031115	CORREDERA EXTENSIÓN CIERRE SUAVE 500 MM / CINCADA	12 PARES
4010031120	CORREDERA EXTENSIÓN CIERRE SUAVE 550 MM / CINCADA	12 PARES

COMPONENTES

- 2 Correderas extención cierre suave



CORREDERA OCULTA DE CIERRE SUAVE



DESCRIPCIÓN

Correderas de extracción total, donde el mecanismo completo queda oculto por debajo del cajón. Son utilizadas en muebles que requieren una estética de alta terminación donde el diseño no incluye la vista del herraje. Montaje y desmontaje fácil gracias a su sistema clip. Sistema 32 y garantizado en 20.000 ciclos de uso.

USOS

- 1 cajón de mueble.

35 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
4010036030	CORREDERA OCULTA DE CIERRE SUAVE 300 MM	6 PARES
4010036035	CORREDERA OCULTA DE CIERRE SUAVE 350 MM	6 PARES
4010036040	CORREDERA OCULTA DE CIERRE SUAVE 400 MM	6 PARES
4010036045	CORREDERA OCULTA DE CIERRE SUAVE 450 MM	6 PARES
4010036050	CORREDERA OCULTA DE CIERRE SUAVE 500 MM	6 PARES

COMPONENTES

- 1 Correderas derecha e izquierda
  1 Clip derecho e izquierdo



CORREDERA TL 35 ANGOSTA

DESCRIPCIÓN

Corredera telescópica angosta de extracción total. Mayor resistencia gracias a que posee una tercera bolilla de acero por sección. Montaje o desmontaje fácil del cajón gracias a su sistema clip. Sistema 32 y garantizado en 20.000 ciclos de uso.

USOS

- 1 cajón de mueble.



25 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
4010031210	CORREDERA TL 35 250 MM ZINC	20 PARES
4010031211	CORREDERA TL 35 300 MM ZINC	20 PARES
4010031212	CORREDERA TL 35 350 MM ZINC	20 PARES
4010031213	CORREDERA TL 35 400 MM ZINC	20 PARES
4010031214	CORREDERA TL 35 450 MM ZINC	20 PARES
4010031215	CORREDERA TL 35 500 MM ZINC	20 PARES
4010031216	CORREDERA TL 35 550 MM ZINC	20 PARES

COMPONENTES

- 2 Correderas TL 35



A.3 / CANTIDAD DE BISAGRAS POR PUERTA




Según el tamaño de la puerta, dependerá la cantidad de bisagras por colocar. Tome como parámetro la siguiente tabla, donde encontrará datos orientativos. Es recomendable un montaje previo.


La cantidad de bisagras para cada puerta depende de la altura, peso y ancho de la puerta. Para la instalación de tres o más bisagras, instalarlas de forma equidistante.
X = misma distancia entre bisagras.

Nota: Tenga siempre en cuenta el peso de la puerta para instalar la correcta cantidad de bisagras.

A.4 / REGULACION EN 3 DIMENSIONES



A.5 / MONTAJE DE PUERTAS SEGUN CODO



Recta | Codo 0
Montaje sobrepuesto o angular.
Brazo de bisagra recto.

Semicurva | Codo 9
Montaje intermedio o sobrepuesto con panel central.
Brazo de bisagra acodado.


Curva | Codo 18
Montaje enrasado o interno.
Brazo de bisagra superacodado.

1. BISAGRA PARA MUEBLES

Las bisagras cazoleta son las más utilizadas en todo tipo de muebles, quedando totalmente ocultas en el cierre de la puerta. Pueden aplicarse en puertas de madera.


Consta de tres partes principales, la cazoleta con la bisagra propiamente dicha, el cuerpo y la base para el lateral del mueble. La cazoleta guarda el resorte cuando la bisagra está cerrada.

COMPONENTES




A.1 / FIJACIÓN DE LA CAZOLETA Y LA BASE

Esquema de instalación Bisagra 35 mm




Esquema de instalación Bisagra 26 mm



Nota: Antes de realizar las perforaciones, defina la cantidad de bisagras por colocar en la puerta.
Ver cantidad de bisagras por puerta.

A.2 / TIPOS DE MONTAJE DEL BRAZO



KIT BISAGRAS 35MM CLIP CIERRE SUAVE



DESCRIPCIÓN

Bisagra para puertas de muebles fabricadas en madera. Su montaje es de tipo clip, poseen terminación niquelada y sistema doble acción, evitando que se suelten los tornillos. Poseen tapas para mejorar su estética.
Además, posee un pistón hidráulico (sistema soft closing), que retarda el cierre de puerta al final de su recorrido, evitando golpes con el marco del mueble lo que hace presindir de amortiguadores adicionales.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
3010101007	BISAGRA CLIP C/S 35MM RECTA	20 KIT
3010111007	BISAGRA CLIP C/S 35MM SEMICURVA	20 KIT
3010121007	BISAGRA CLIP C/S 35MM CURVA	20 KIT

COMPONENTES

- 2 bisagras 35mm con cierre suave
- 2 bases de bisagras con regulación 3D
- 2 tapas para cuerpo de bisagra
- 2 tapas para cazoleta
- Tornillos

* Venta por par





KIT BISAGRAS CIERRE SUAVE CLASSIC

DESCRIPCIÓN

Bisagra para puertas de muebles fabricadas en madera.
Su montaje Slide on poseen terminación niquelada y sistema doble acción.

Además, posee un pistón hidráulico (sistema soft closing), que retarda el cierre de puerta al final de su recorrido, evitando golpes con el marco del mueble lo que hace presindir de amortiguadores adicionales. Base reforzada con 4 perforaciones.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
41273500127	BISAGRA CLASSIC C/S 35MM RECTA	50 KIT
41273500327	BISAGRA CLASSIC C/S 35MM SEMICURVA	50 KIT
41273500227	BISAGRA CLASSIC C/S 35MM CURVA	50 KIT

COMPONENTES

- 2 bisagras 35mm con cierre suave
- 2 bases de bisagras con regulación
- Tornillos

* Venta por par



KIT BISAGRAS 35MM PREMIUM



DESCRIPCIÓN

Bisagra para puertas de muebles fabricadas en madera. Su montaje es slide-on, poseen terminación niquelada y sistema doble acción, evitando que se suelten los tornillos. Permite regular los ejes de las puertas en 3 dimensiones, cumple con la regla 32 para la instalación.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
3010100000	BISAGRA 35MM RECTA	100 KIT
3010110000	BISAGRA 35MM SEMICURVA	100 KIT
3010120000	BISAGRA 35MM CURVA	100 KIT

COMPONENTES

- 2 bisagras 35mm
- 2 bases de bisagra
- Tornillos

* Venta por par





KIT BISAGRA STD 35MM

DESCRIPCIÓN

Bisagra para puertas de muebles fabricadas en madera. Su montaje es de tipo slide-on, posee terminación niquelada y sistema doble acción, evitando que se suelten los tornillos.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
3013100000	BISAGRA STD 35MM RECTA	125 KIT
3013101000	BISAGRA STD 35MM SEMICURVA	125 KIT
3013102000	BISAGRA STD 35MM CURVA	125 KIT

COMPONENTES

- 2 bisagras STD 35mm
- 2 bases de bisagra
- Tornillos

* Venta por par



KIT BISAGRA 165° CON BASE



DESCRIPCIÓN

Bisagra para puertas de muebles fabricadas en madera. Su montaje es slide-on, posee terminación niquelada y sistema doble acción para evitar que se suelten los tornillos. Debido a su ángulo de apertura de 165°, se utiliza normalmente para puertas esquineras o despensas con cajones internos junto a la bisagra intermedia.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
3012100003	BISAGRA 165° CON BASE	50 UN



COMPONENTES

- 2 bisagras 165°
- 2 bases de bisagras
- Fijaciones

* Venta por par

BISAGRA 135° O DE UNIÓN



DESCRIPCIÓN

Bisagra para puertas de muebles, fabricadas en madera.
Uso complementario a la bisagra 165° para configuraciones de muebles esquineros. Son desmontables y regulables.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
3112100004	BISAGRA 135° o DE UNIÓN	200 UN




COMPONENTES

- 2 bisagras intermedias
- 2 bases de bisagra
- Fijaciones

* Venta por pieza

BISAGRA PUSH



DESCRIPCIÓN

Bisagra para puertas de muebles fabricadas en madera. Su montaje es slide-on, poseen terminación niquelada y sistema doble acción, evitando que se suelten los tornillos. Posee resorte con acción inversa (no requiere tiradores), expulsando la puerta hacia afuera al presionar la zona donde está ubicado el retén.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
3110100008	BISAGRA PUSH RECTA	200 UN
3110120008	BISAGRA PUSH CURVA	200 UN



COMPONENTES

- 2 bisagras Push
- 2 bases de bisagra
- Tornillos

* Venta por pieza

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
3013110000	Forzador y Contra	100 UN

BISAGRA 90° ESPECIAL ESQUINERA



DESCRIPCIÓN

Bisagra para puertas de muebles fabricadas en madera. Su montaje es slide-on, poseen terminación niquelada y sistema doble acción evitando que se suelten los tornillos. Permite el montaje en un mismo plano, cuando no se tiene o se desea prescindir de un lateral. Requiere un mecanizado de 35 MM de diámetro en la puerta.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
3110100002	BISAGRA 90° ESPECIAL ESQUINERA	200 UN




COMPONENTES

- 2 bisagras ángulo ciego
- 2 bases de bisagra
- Tornillos

* Venta por pieza


BISAGRA DE SOBREPONER



DESCRIPCIÓN

Bisagra bidimensional para montaje en puertas de madera y perfil aluminio.
No requiere de mecanizado para su instalación. Posibilidad de dos tipos de montaje (Ver esquema) tipo parche o dentro de vano.
Cierre automático gracias a su sistema de tensión.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
40116012	Bisagra de sobreponer	200 UN




ESPESOR DE PUERTA | ÁNGULOS DE APERTURA

COMPONENTES


- 1 bisagras

* Venta por pieza

Esquemas de aplicación



Codo 0



Codo 18

KIT BISAGRA PARA BASTIDOR

DESCRIPCIÓN

Kit bisagra bidimensional para montaje en puertas de madera y perfil aluminio. Ideal para instalar cuando no hay suficiente espacio en las paredes laterales. Permite regular la puerta en 3 dimensiones (ver esquema).
Montaje Slide-on. Diseño que asegura el montaje de la puerta al mueble por desplazamiento. Ángulo de apertura a 110º.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
41270100520	Kit Bisagra para bastidor	100 KIT




ESPESOR DE PUERTA | ÁNGULOS DE APERTURA

COMPONENTES

- 2 bisagras
- 2 bases
- Tornillos


* Venta por par

Esquemas de aplicación



*Medidas en mm

PISTÓN PUERTA SUPERIOR





DESCRIPCIÓN

Elevador de apertuta superior de movimiento recto para para puertas de muebles fabricadas en madera. Su función principal es asistir la apertura de la puerta hasta el límite máximo. Posee un sistema de retardo al final de carrera de la apertura evitando golpes bruscos y probables desregulación de las bisagras.
Testeado y garantizado por 40.000 ciclos de vida.

USOS


- Puertas de muebles

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
4010049001	PISTÓN PUERTA SUPERIOR 100 N / PARA 1 PUERTA	10 UN
4010049002	PISTÓN PUERTA SUPERIOR 60 N / PARA 1 PUERTA	10 UN
4010049003	PISTÓN PUERTA SUPERIOR 120 N / PARA 1 PUERTA	10 UN




Tabla de Referencia para la instalación de 1 Pistón


Ángulo	Apertura 75°				Apertura 90°				Apertura 110°			
Altura de puerta mm.	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600
Peso Máximo Kg. 60 N.	1.9	1.8	1.2	1.0	1.8	1.5	1.2	0.9	1.6	1.2	1.1	0.7
Peso Máximo Kg. 80 N	2.6	2.2	1.7	1.3	2.4	2.0	1.6	1.2	2.1	1.7	1.4	1.0
Peso Máximo Kg. 120 N	4.0	3.3	2.6	2.0	3.6	3.0	2.4	1.8	3.2	2.6	2.1	1.6




Vista Lateral: Apertura 75°



Vista Lateral: Apertura 90°



Vista Lateral: Apertura 110°



Vista Frontal

KIT BISAGRA 26MM

DESCRIPCIÓN

Bisagra para puertas de muebles fabricadas en madera. Su montaje es de tipo slide-on, posee terminación niquelada y sistema doble acción, evitando que se suelten los tornillos.




CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
3013104000	BISAGRA STD 26MM RECTA	250 UN
3013105000	BISAGRA STD 26MM SEMICURVA	250 UN
3013106000	BISAGRA STD 26MM CURVA	250 UN


COMPONENTES


- 2 bisagras STD 26mm
- 2 bases de bisagra
- Fijaciones


* Venta por par













PERFIL JALADERA DE SOBREPONER DIAGONAL





16 mm
E
ESPESOR DE PUERTA

DESCRIPCIÓN


Perfil jaladera de aluminio anodizado para muebles y frentes de cajón.
Da una terminación estética y elegante al mueble. Instalación sobrepuesta en puertas de 16 MM de espesor.
No requiere ranurado.


USOS

- Muebles y Cajones

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51352520024	PERFIL JALADERA DE SOBREPONER / 2M	5 UN
51352530024	PERFIL JALADERA DE SOBREPONER / 3M	5 UN
51352560024	PERFIL JALADERA DE SOBREPONER / 6M	5 UN

Perfil Jaladera de Sobreponer Diagonal






Esquema de instalación

PERFIL JALADERA DE SOBREPONER RECTA





16 mm
E
ESPESOR DE PUERTA

DESCRIPCIÓN

Perfil jaladera de aluminio anodizado para muebles y frentes de cajón.
Da una terminación estética y elegante al mueble. Instalación sobrepuesta en puertas de 16 MM de espesor.


USOS

- Muebles y Cajones

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51352820024	PERFIL JALADERA DE SOBREPONER / 2M	10 UN
51352830024	PERFIL JALADERA DE SOBREPONER / 3M	10 UN
51352860024	PERFIL JALADERA DE SOBREPONER / 6M	10 UN


Perfil Jaladera de Sobreponer Recta





Esquema de instalación





16 mm
E
ESPESOR DE PUERTA

PERFIL JALADERA "J" 16 MM

DESCRIPCIÓN


Perfil jaladera de aluminio en forma de "J" para muebles y frentes de cajón.
Permite tener un frente limpio sin saliente remplanzando las jaladeras tradicionales.
El perfil queda alineado en el mismo plano que las puertas y cajones. Requiere de un ranurado de 3x10 en el canto superior del mueble.

USOS

- Muebles y Cajones

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51352420024	PERFIL JALADERA "J" - 16 MM / 2M	5 UN
51352430024	PERFIL JALADERA "J" - 16 MM / 3M	5 UN
51352460024	PERFIL JALADERA "J" - 16 MM / 6M	5 UN

Perfil Jaladera "J" / 16 MM



Esquema de instalación

PERFIL JALADERA SIMPLE 16MM


DESCRIPCIÓN

Perfil jaladera de aluminio anodizado natural mate para muebles y frentes de cajón.
Da una terminación estética y elegante al mueble. Instalación sobrepuesta con arpón en puertas de 16 MM de espesor.

USOS

- Muebles y Cajones






16 mm
E
ESPESOR DE PUERTA

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51352020024	PERFIL JALADERA SIMPLE 16MM / 2M	2 UN
51352030024	PERFIL JALADERA SIMPLE 16MM / 3M	2 UN
51352060024	PERFIL JALADERA SIMPLE 16MM / 6M	2 UN

Perfil Jaladera 16 MM



Esquema de instalación





16 mm
E
ESPESOR
DE PUERTA

PERFIL JALADERA “U” 16 MM

DESCRIPCIÓN


Perfil jaladera de aluminio en forma de “U” para frentes de cajón y puertas de madera. Permite tener un frente limpio sin saliente remplanzando las jaladeras tradicionales. El perfil queda alineado en el mismo plano que las puertas y cajones. Perfil anonizado a 12 micras en acabado mate.

USOS

- Muebles y Cajones

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51352220024	PERFIL JALADERA “U” - 16 MM / 2M	10 UN
51352230024	PERFIL JALADERA “U” - 16 MM / 3M	10 UN
51352260024	PERFIL JALADERA “U” - 16 MM / 6M	10 UN

Perfil Jaladera “U” / 16 MM



Esquema de instalación

PERFIL JALADERA “C” 16 MM

DESCRIPCIÓN


Perfil jaladera de aluminio en forma “C” para frentes de cajón y puertas de madera. El perfil queda alineado en el mismo plano que las puertas y cajones. Perfil anonizado a 12 micras en acabado mate.

USOS


- Muebles y Cajones


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51352320024	PERFIL JALADERA “C” 16MM / 2M	2 UN
51352330024	PERFIL JALADERA “C” 16MM / 3M	2 UN
51352360024	PERFIL JALADERA “C” 16MM / 6M	2 UN

Perfil Jaladera “ C” / 16 MM



Esquema de instalación





16 mm
E
ESPESOR
DE PUERTA





16 mm
E
ESPESOR
DE PUERTA

PERFIL GOLA “J”

DESCRIPCIÓN

Perfil de aluminio anodizado para aperturas de frentes de cajón y puertas.
El perfil se fija en el interior del mueble por detrás de las puertas y los frentes de cajón, generando un espacio para la apertura.
Posibilidad de instalar como cenefa en alacenas de cocina.

USOS


- Muebles y Cajones

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51352730024	PERFIL GOLA “J” / 3M	5 UN
51352760024	PERFIL GOLA “J” / 6M	5 UN


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100900558	KIT FIJACIÓN GOLA	BOLSA CON 10 PZ


Componentes Kit Escuadras de fijación perfil “C” y “J”

a. 10 escuadras de fijación
b. 10 tornillos M4 0.7 x 6
c. 20 tornillos cabeza redonda 4 x 16



Perfil Gola “J”





Esquema de instalación

PERFIL GOLA “C”

DESCRIPCIÓN

Perfil de aluminio anodizado para aperturas de frentes de cajón y puertas.
El perfil se fija en el interior del mueble por detrás de las puertas y los frentes del cajón, generando un espacio para la apertura.
Posibilidad de instalar como cenefa en alacenas de cocina.

USOS


- Muebles y Cajones

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51352630024	PERFIL GOLA “C” / 3M	5 UN
51352660024	PERFIL GOLA “C” / 6M	5 UN


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100900558	KIT FIJACIÓN GOLA	BOLSA CON 10 PZ


Componentes Kit Escuadras de fijación perfil “C” y “J”

a. 10 escuadras de fijación
b. 10 tornillos M4 0.7 x 6
c. 20 tornillos cabeza redonda 4 x 16



Perfil Gola “C”





Esquema de instalación





16 mm
E
ESPESOR
DE PUERTA


TUBO OVALADO ESTRIADO

DESCRIPCIÓN

Tubo ovalado estriado de aluminio.
Acabado anodizado natural mate.

USOS

- Interiores de clóset



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
51131000024	TUBO OVALADO ESTRIADO AL / 2M	5 UN
51131003024	TUBO OVALADO ESTRIADO AL / 3M	5 UN
51131000324	TUBO OVALADO ESTRIADO AL / 6M	5 UN



CUADRO RESUMEN DE COMPATIBILIDAD DE CARROS CON PERFILERÍA

CARROS	SE USA CON
AL 1535 MADERA	RIEL EMBUTIDO CX
AL 1535 VIDRIO	RIEL EMBUTIDO CX
D 25	NO USA RIEL NI GUÍA
D 30	RIEL EMBUTIDO AL D30
AL 1540	RIEL EMBUTIDO CX RIEL FCX TAPA FCX
DUCLOSET SIMPLE Y DOBLE Y POLÍN D7/D14 SIMPLE	RIEL U20 GAL RIEL U20 AL RIEL U2035 AL
CA 4585	RIEL U28
DN 50 CLIP	RIEL U45
CD 30 CX	RIEL EMBUTIDO CX AL KIT CD 30 SP
CD 40 CX	GUÍA CANAL CD 50 RIEL AL CD 50 CX AL RIEL EMBUTIDO CX AL RIEL DOBLE CX 30 AL
CD 50 CXR	GUÍA CANAL CD 50 RIEL CD 50 CX AL RIEL EMBUTIDO CX AL RIEL DOBLE CX 30 AL EASY SOFT GOR GUÍA GOR
CD 50 S	RIEL AL CD 50 CX AL RIEL EMBUTIDO CX AL RIEL DOBLE CX 30 AL RIEL DOBLE CX 22 AL GUÍA DOBLE CX 30 AL GUÍA DOBLE CX 22 AL EASY SOFT GOR
CD 50 E	RIEL EMBUTIDO CX AL RIEL CD 50 CX AL RIEL DOBLE CX 30 AL RIEL DOBLE CX 22 AL GUÍA DOBLE CX 30 AL GUÍA DOBLE CX 22 AL EASY SOFT GOR
D52	PERFIL GUÍA AL D52 RIEL AL D52
PLEGADUC PRO 2 Y 4 H	GUÍA CANAL CD 50
PL 2550	RIEL PL 2550

GUÍA DEL COMPRADOR

LINEA Mobile

Av. Michoacán
20 Nave 9 A, Col. Renovación
Alcaldía Iztapalapa / CDMX., C.P. 09209
Servicio al Cliente: (52) 55 5716-8630
info@ducasseindustrial.com.mx
www.ducasseindustrial.com.mx

DUCASSE INDUSTRIAL

V.1MX_0820