

DUCASSE
INDUSTRIAL





GUÍA DEL COMPRADOR



LÍNEA DE PRODUCTOS PARA PUERTAS DE PASO Y DIVISIONES DE AMBIENTES



Sistemas corredizos y plegables para puertas de paso y divisiones de ambientes, residenciales o comerciales

LINEA
SEGMENTA

DUCASSE INDUSTRIAL

LÍNEA DE PRODUCTOS PARA PUERTAS DE PASO Y DIVISIONES DE AMBIENTES

SISTEMAS CORREDIZOS PARA PUERTAS DE PASO LINEALES (MADERA)	**08**	SISTEMA DN 150 CF
	09	SISTEMA DN 150 OC CF
	10	SISTEMA DN 80 CF
	11	KITS CLÓSET DN 80 CF
	12	SISTEMA DN 80 OC FT
	14	SISTEMA DN 80 OC LT
	16	SISTEMA DN 80 SR
	17	SISTEMA DN 50 CF
	18	SISTEMA DN 50 LT
	19	KIT DN 50 SP
SISTEMAS CORREDIZOS PARA PUERTAS DE PASO LINEALES (VIDRIO)	**20**	SISTEMA DN 150 CF VD
	22	SISTEMA DN 80 / sólo carros
	24	SISTEMA D-SLIDE 60
	25	SISTEMA DN 50 VD
ACCESORIOS	**26**	EASY SOFT DN 80
	30	EASY SOFT DN 150
SISTEMAS CORREDIZOS PARA PUERTAS DE PASO KITS LINEALES (VIDRIO)	**32**	KIT CORREDERA PUERTA DE VIDRIO 50 KG.
	33	KIT CORREDERA PUERTA DE VIDRIO 60 KG.
	34	KIT CORREDERA PUERTA DE VIDRIO 80 KG.
ACCESORIOS	**35**	CONECTOR MURO ANCHO
	36	PLETINA LATERAL DN 50-80
SISTEMAS CORREDIZOS PARA DIVISIONES DE AMBIENTES SINCRONIZADOS (MADERA)	**38**	SISTEMA TWIN TL
	40	SISTEMA TWIN OP
SISTEMAS CORREDIZOS PARA DIVISIONES DE AMBIENTES SINCRONIZADOS (VIDRIO)	**42**	SISTEMA TWIN TL VD
	44	SISTEMA TWIN OP VD
SISTEMAS CORREDIZOS PARA DIVISIONES DE AMBIENTES PLEGABLES (MADERA)	**48**	SISTEMA TAURO MD STD
	51	SISTEMA TAURO PLMD 50
	54	SISTEMA DN 80 PL 2
	55	SISTEMA DN 80 PL 4
SISTEMAS CORREDIZOS PARA DIVISIONES DE AMBIENTES PLEGABLES (VIDRIO)	**56**	SISTEMA TAURO CENTRO VD
	58	KITS OPCIONALES PARA PUERTA ABATIBLE
	59	KIT OPCIONAL PARA PUERTA CON CERRADURA

DUCASSE INDUSTRIAL

LÍNEA DE PRODUCTOS PARA PUERTAS DE PASO Y DIVISIONES DE AMBIENTES

60 SISTEMA TAURO PLVD 80
61 KIT OPCIONAL DE EXPANSIÓN
62 KIT OPCIONAL PARA PUERTA ABATIBLE

SISTEMAS CORREDIZOS PARA DIVISIONES DE AMBIENTE APILABLES (MADERA)

65 SISTEMA SIGMA MD OC
66 KIT PARA CONFIGURACIÓN CON PUERTA ABATIBLE
67 KITS PARA APILACIÓN DE PUERTAS PERPENDICULAR 45º
KITS RIEL PUERTA ABATIBLE 45º
68 KITS PARA APILACIÓN DE PUERTAS PARALEA 90º
KITS CONECTORES DE RIELES

SISTEMAS CORREDIZOS PARA DIVISIONES DE AMBIENTE APILABLES (VIDRIO)

69 SISTEMA SIGMA VD
70 KITS OPCIONALES PARA PUERTA ABATIBLE
71 KITS PARA APILACIÓN DE PUERTAS PERPENDICULAR 45º
KITS RIEL PUERTA ABATIBLE 45º
72 KITS PARA APIÓLACIN DE PUERTAS PARALELA 90º
KITS PARA APILACIÓN DE PUERTAS PERPENDICULAR 45º
73 KIT OPCIONALES PARA PUERTA CON DE VIDRIO CON PICAPORTE
74 KITS CONECTORES DE RIELES

ACCESORIOS PARA PUERTAS DE PASO

78 KIT MORDAZA MINI PRESIÓN
79 KIT MORDAZA PRESIÓN PERFORADA
80 KIT CENEFA MINI 1500
81 CENEFA MORDAZA
CENEFA U21 ANGOSTA
82 CENEFA U 150 AL

84/85 CUADROS RESUMEN DE COMPATIBILIDAD DE CARROS CON PERFILES

SISTEMA DN 150 CF





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo para puertas pesadas desde 80 hasta 150 kg. que permite un deslizamiento suave con un mínimo esfuerzo, tanto para la apertura como el cierre de la hoja. Desplazamiento silencioso, debido a la utilización de riel de aluminio y rodamientos premium con pista rectificada recubiertos en nylon. Freno incorporado que fija la puerta en su cierre o apertura.


USOS


- Puertas de paso y divisiones de ambientes


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100219522	SISTEMA DN 150 CF / 1 HOJA	1 UN


COMPONENTES


Ⓐ Carro DN 150 *(x2)*
Ⓑ Freno DN 150 *(x2)*
Ⓒ Guía GP 16
Ⓓ Placas de montaje (x2)
Ⓔ Llave Segmenta
Ⓕ Tornillos














RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034820024	RIEL U-150 RECTO AL X 2M	1 UN
54034830024	RIEL U-150 RECTO AL X 3M	1 UN
54034860024	RIEL U-150 RECTO AL / 6M	1 UN
54033720024	RIEL U-150 PORTACENEFA AL X 2M	1 UN
54033730024	RIEL U-150 PORTACENEFA AL X 3M	1 UN
54033760024	RIEL U-150 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN
54034320024	CENEFA U-150 X 2M	1 UN
54034330024	CENEFA U-150 X 3M	1 UN
10100607760	CENEFA U-150 X 6M	1 UN



CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA CON CONECTOR MURO




MONTAJE DE PUERTA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



MATERIAL DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS:



RIEL U 150 AL



RIEL U 150 RECTO AL

SISTEMA DN 150 OC FT

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo para puertas pesadas desde 80 hasta 150 kg. que permite un deslizamiento suave con un mínimo de luz entre riel y la puerta, tanto para la apertura como el cierre de la hoja. Desplazamiento silencioso, debido a la utilización de riel de aluminio y rodamientos premium con pista rectificada recubiertos en nylon. Su montaje es embutido en el marco de la puerta lo que ayuda a disminuir el paso de la luz. Freno incorporado que fija la puerta en su cierre o apertura.

USOS

- Puertas de paso y divisiones de ambientes






CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100219525	SISTEMA DN 150 OC FT / 1 HOJA	6 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 150 *(x2)*
Ⓑ Freno DN 150 *(x2)*
Ⓒ Guía TL
Ⓓ Placas de montaje (x2)
Ⓔ Llave Segmenta
Ⓕ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034820024	RIEL U 150 RECTO AL X 2M	1 UN
54034830024	RIEL U 150 RECTO AL X 3M	1 UN
54034860024	RIEL U 150 RECTO AL X 6M	1 UN
54033720024	RIEL U 150 PORTACENEFA AL X 2M	1 UN
54033730024	RIEL U 150 PORTACENEFA AL X 3M	1 UN
54033760024	RIEL U 150 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN
54034320024	CENEFA U 150 X 2M	1 UN
54034330024	CENEFA U 150 X 3M	1 UN
10100607760	CENEFA U 150 X 6M	1 UN



SISTEMA DN 80 CF



DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante de montaje sobrepuesto al canto, para puertas de madera desde 50 hasta 80 kg., Deslizamiento suave con mínimo esfuerzo tanto para la apertura como al cierre de la hoja. Desplazamiento silencioso, debido a la utilización de riel de aluminio y a rodamiento premium con pista rectificada. Freno incorporado evita el rebote de las puertas y entrega un cierre óptimo.


USOS

- Puertas de paso interior

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217471	DN 80 CF / PARA 1 HOJA	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 80 *(x2)*
Ⓑ Perno + tuerca carro *(x2)*
Ⓒ Freno DN 80 *(x2)*
Ⓓ Perno + tuerca freno
Ⓔ Guía GP 16
Ⓕ Placa de montaje *(x2)*
Ⓖ Llave de punta mini
Ⓗ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033620024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 2M	5 UN
54033630024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 3M	5 UN
54033660024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN
54034020024	RIEL U21 DOBLE PORTACENEFA AL X 2M	1 UN
54034030024	RIEL U21 DOBLE PORTACENEFA AL X 3M	1 UN
54034060024	RIEL U21 DOBLE PORTACENEFA AL X 6M	1 UN
54034660024	CENEFA U21 ANCHA X 6M	1 UN
54034720024	CENEFA U21 ANGOSTA X 2M	5 UN
54034730024	CENEFA U21 ANGOSTA X 3M	5 UN
54034760024	CENEFA U21 ANGOSTA X 6M	1 UN



CANTIDAD DE PUERTAS



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA




MONTAJE DE PUERTA CON CONECTOR MURO



MONTAJE DE PUERTA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



MATERIAL DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL U 21 AL

RIELES COMPLEMENTARIOS		
CÓDIGO	**PRODUCTO**	**MÍNIMO DESPACHO**
10100910018	TAPA U21 CON CENEFA ANGOSTA	**30 UN**
10100910019	TAPA U21 CON CENEFA ANCHA	**20 UN**
10100910020	TAPA U21 SIMPLE	**30 UN**
10100626100	CONECTOR LATERAL AL MURO 30	**12 UN**
10100626105	CONECTOR LATERAL AL MURO 43	**12 UN**
54033520024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 2M	**10 UN**
54033530024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 3M	**10 UN**
54033560024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 6M	**5 UN**
54034220024	RIEL U21 RECTO AL X 2M	**5 UN**
54034230024	RIEL U21 RECTO AL X 3M	**5 UN**
54034260024	RIEL U21 RECTO AL X 6M	**1 UN**




KIT CLÓSET DN 80 CF

DESCRIPCIÓN

Kit de carros + riel de aluminio para armar 2 puertas de paso de madera o con marco de aluminio de hasta 80 kg diseñado para divisiones de ambiente.
Con rodamientos PREMIUM y freno incorporado para evitar el rebote de las puertas.

USOS

- Puertas de paso.



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54450200024	KIT DN 80 CF 2M	**1 UN**
54450300024	KIT DN 80 CF 3M	**1 UN**

SISTEMA DN 80 OC FT






DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante de montaje embutido para puertas de madera desde 50 hasta 80 kg., Deslizamiento suave con mínimo esfuerzo tanto para la apertura como al cierre de la hoja. Desplazamiento silencioso, debido a la utilización de riel de aluminio y a rodamiento premium con pista rectificada. Freno incorporado evita el rebote de las puertas y entrega un cierre óptimo. Su montaje es embutido en el marco de la puerta lo que minimiza el paso de la luz entre riel y puerta.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217472	SISTEMA DN 80 OC FT / 1 HOJA	10 UN

COMPONENTES


Ⓐ Carro DN 80 *(x2)*
Ⓑ Freno *(x2)*
Ⓒ Guía GP 16
Ⓓ Perno + Tuerca carro *(x2)*
Ⓔ Perno + Tuerca frenos *(x2)*
Ⓕ Pletina de sujeción *(x2)*
Ⓖ Llave segmenta
Ⓗ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033620024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 2M	5 UN
54033630024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 3M	5 UN
54033660024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN
54034020024	RIEL U21 DOBLE PORTACENEFA AL X 2M	1 UN
54034030024	RIEL U21 DOBLE PORTACENEFA AL X 3M	1 UN
54034060024	RIEL U21 DOBLE PORTACENEFA AL X 6M	1 UN
54034660024	CENEFA U21 ANCHA X 6M	1 UN





RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034720024	CENEFA U21 ANGOSTA X 2M	**5 UN**
54034730024	CENEFA U21 ANGOSTA X 3M	**5 UN**
54034760024	CENEFA U21 ANGOSTA X 6M	**1 UN**
10100910018	TAPA U21 CON CENEFA ANGOSTA	**30 UN**
10100910019	TAPA U21 CON CENEFA ANCHA	**20 UN**
10100910020	TAPA U21 SIMPLE	**30 UN**
10100626100	CONECTOR LATERAL AL MURO 30	**12 UN**
10100626105	CONECTOR LATERAL AL MURO 43	**12 UN**
54033520024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 2M	**10 UN**
54033530024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 3M	**10 UN**
54033560024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 6M	**5 UN**
54034220024	RIEL U21 RECTO AL X 2M	**5 UN**
54034230024	RIEL U21 RECTO AL X 3M	**5 UN**
54034260024	RIEL U21 RECTO AL X 6M	**1 UN**

SISTEMA DN 80 OC LT



DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante de montaje embutido lateral para puertas de madera desde 50 hasta 80 kg., diseñado para divisiones de ambiente, accesos o puertas de paso. Deslizamiento suave con mínimo esfuerzo tanto para la apertura como al cierre de la hoja. Desplazamiento silencioso, debido a la utilización de riel de aluminio y a rodamiento PREMIUM con pista rectificada. Freno incorporado evita el rebote de las puertas y entrega un cierre óptimo.. Su montaje es embutido en el marco de la puerta y regulación lateral, lo que ayuda a disminuir el paso de la luz entre riel y puerta.


USOS

- Puertas de paso interior

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217473	DN 80 OC LT / 1 HOJA	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 80 *(x2)*
Ⓑ Freno *(x2)*
Ⓒ Guía GP 16
Ⓓ Armados cajas con tapas *(x2)*
Ⓔ Perno + Tuerca carro *(x2)*
Ⓕ Perno + Tuerca frenos *(x2)*
Ⓖ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033620024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 2M	5 UN
54033630024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 3M	5 UN
54033660024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN
54034020024	RIEL U21 DOBLE PORTACENEFA AL X 2M	1 UN
54034030024	RIEL U21 DOBLE PORTACENEFA AL X 3M	1 UN
54034060024	RIEL U21 DOBLE PORTACENEFA AL X 6M	1 UN





PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034660024	CENEFA U21 ANCHA X 6M	1 UN
54034720024	CENEFA U21 ANGOSTA X 2M	5 UN
54034730024	CENEFA U21 ANGOSTA X 3M	5 UN
54034760024	CENEFA U21 ANGOSTA X 6M	1 UN
10100910018	TAPA U21 CON CENEFA ANGOSTA	30 UN
10100910019	TAPA U21 CON CENEFA ANCHA	20 UN
10100910020	TAPA U21 SIMPLE	30 UN
10100626100	CONECTOR LATERAL AL MURO 30	12 UN
10100626105	CONECTOR LATERAL AL MURO 43	12 UN
54033520024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 2M	10 UN
54033530024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 3M	10 UN
54033560024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 6M	5 UN
54034220024	RIEL U21 RECTO AL X 2M	5 UN
54034230024	RIEL U21 RECTO AL X 3M	5 UN
54034260024	RIEL U21 RECTO AL X 6M	1 UN

SISTEMA DN 80 SR





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante con sistema de montaje frontal para puertas de 50 a 80 kg. Rodamiento estandar. No incluye freno.


USOS

- Puertas de paso

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217451	SISTEMA DN 80 SR / 1 HOJA	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 80 SR *(x2)*
Ⓑ Guía GP-16
Ⓒ Placa de montaje *(x2)*
Ⓓ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS ALUMINIO

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033520024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 2M	10 UN
54033530024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 3M	10 UN
54033560024	RIEL U21 ESTANDAR AL X 6M	5 UN

RIELES COMPLEMENTARIOS ACERO

10100608301	RIEL U100 GAL X 2 M	10 UN
10100608300	RIEL U100 GAL X 2.5 M	10 UN
10100608302	RIEL U100 GAL X 3 M	10 UN
10100650601	RIEL U100 GAL X 6 M	1 UN
10100612033	RIEL U100 AN X 3 M	10 UN
10100650001	RIEL U100 AN X 6 M	1 UN




CANTIDAD DE PUERTAS



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



MATERIAL DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL U 21 AL



RIEL U 100

KIT CLÓSET DN 80 SR

DESCRIPCIÓN

Kit de carros colgantes + riel de aluminio para armar 2 puertas de paso de madera o con marco de aluminio de hasta 80 kg diseñado para divisiones de ambiente. Sin Freno

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54450200124	KIT DN 80 SR X 2M	1 UN
54450300124	KIT DN 80 SR X 3M	1 UN

SISTEMA DN 50 CF

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante de montaje sobrepuesto al canto, para puertas de madera desde 15 hasta 50 kg. Excelencia en la rodadura basada en la utilización del nuevo concepto *CENTRAL DRIVE* de rodamiento encapsulado central, lo que mantiene un balance perfecto en la distribución de la carga en las 4 ruedas del carro.


USOS

- Puertas de paso interior

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217271	SISTEMA DN CF 50 / 1 HOJA	20 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 50 *(x2)*
Ⓑ Freno DN 50 *(x2)*
Ⓒ Guía GP 12
Ⓓ Pletinas de fijación (x2)
Ⓔ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033220024	RIEL U 45 AL X 2M	10 UN
54033230024	RIEL U 45 AL X 3M	10 UN
54033260024	RIEL U 45 AL X 6M	1 UN
54034420024	CENEFA U 45 / 2M	10 UN
54034430024	CENEFA U 45 / 3M	10 UN
54034460024	CENEFA U 45 / 6M	1 UN
54033223524	RIEL U 45 DOBLE AL / 2M	1 UN
54033233524	RIEL U 45 DOBLE AL / 3M	1 UN
54033263524	RIEL U 45 DOBLE AL / 6M	1 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100626100	CONECTOR LATERAL AL MURO 30	12 UN
10100626105	CONECTOR LATERAL AL MURO 43	12 UN







SISTEMA DN 50 LT



DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante de montaje lateral, para puertas de madera desde 15 hasta 50 kg. Excelencia en la rodadura basada en la utilización del nuevo concepto *CENTRAL DRIVE* de rodamiento encapsulado central, lo que mantiene un balance perfecto en la distribución de la carga en las 4 ruedas del carro.Su montaje es embutido en el canto de la puerta lo que minimiza el paso de la luz entre riel y puerta.


USOS

- Puertas de paso interior

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217281	SISTEMA DN 50 LT / 1 HOJA	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 50 *(x2)*
Ⓑ Frenos DN 50 *(x2)*
Ⓒ Guía GP-12
Ⓓ Cajas móviles *(x2)*
Ⓔ Cajas fijas *(x2)*
Ⓕ Tapas laterales *(x2)*
Ⓖ Pernos carros *(x2)*
Ⓗ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033220024	RIEL U 45 AL X 2M	10 UN
54033230024	RIEL U 45 AL X 3M	10 UN
54033260024	RIEL U 45 AL X 6M	1 UN
54034420024	CENEFA U 45 / 2M	10 UN
54034430024	CENEFA U 45 / 3M	10 UN
54034460024	CENEFA U 45 / 6M	1 UN
54033223524	RIEL U 45 DOBLE AL / 2M	1 UN
54033233524	RIEL U 45 DOBLE AL / 3M	1 UN
54033263524	RIEL U 45 DOBLE AL / 6M	1 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100626100	CONECTOR LATERAL AL MURO 30	12 UN
10100626105	CONECTOR LATERAL AL MURO 43	12 UN



CANTIDAD DE PUERTAS




MONTAJE DE PUERTA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA




MATERIAL DE PUERTA


RIELES COMPLEMENTARIOS:



RIEL U 45 AL

KIT DN 50 SP








DESCRIPCIÓN

Conjunto de carros y herrajes de sistema corredizo colgante de montaje sobrepuesto al canto, para puertas de madera desde 15 hasta 50 kg. Excelencia en la rodadura basada en la utilización del nuevo concepto *CENTRAL DRIVE* de rodamiento encapsulado central, lo que mantiene un balance perfecto en la distribución de la carga en las 4 ruedas del carro. Incluye todos los componentes para armar 1 puerta de paso.

USOS


- Puertas de paso interior




CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217274	KIT DN 50 SP / PARA 1 HOJA	1 UN

COMPONENTES

- Ⓐ Carro DN 50 *(x2)*
- Ⓑ Freno DN 50 *(x2)*
- Ⓒ Guía GPR
- Ⓓ Guía CA *(x2)*
- Ⓔ Pletinas de fijación *(x2)*
- Ⓕ Riel U 45 /2M
- Ⓖ Cenefa conector oculto /2M
- Ⓗ Conjunto conector oculto *(x6)*
- Ⓘ Set tapas conector oculto
- Ⓙ Tornillos
- Ⓚ Pernos y tuercas



SISTEMA DN 150 CF VD



DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante para puertas de vidrio de grandes dimensiones, desde 80 hasta 150 kg por hoja. Desplazamiento silencioso, debido a la utilización de riel de aluminio y rodamientos premium con pista rectificada recubiertos en nylon. Freno incorporado evita el rebote de las puertas Compatible con mordaza *Presión-Perforada*. Para instalación de cierre suave reemplazar por *Easy Soft DN 150 VD*.

USOS

- Puertas de paso y divisiones de ambientes



CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA




MONTAJE DE PUERTA CON CONECTOR MURO



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



MATERIAL DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL U 150 AL




RIEL U 150 RECTO AL


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100219521	SISTEMA DN 150 CF VD / 1 HOJA	8 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 150 *(x2)*



Ⓑ Freno DN 150 *(x2)*



USAR CON:		
10300001501	KIT MORDAZA PRES/PERF	1 UN

USAR CON: DISTANCIADORES (2 OPCIONES)		
10300001205	KIT COMPLEMENTOS MORDAZA PRESIÓN / 8-10MM	8 UN
10300001208	KIT COMPLEMENTOS MORDAZA PRESIÓN / 12-13MM	8 UN

RIELES COMPLEMENTARIOS


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033720024	RIEL U 150 PORTACENEFA AL X 2M	1 UN
54033730024	RIEL U 150 PORTACENEFA AL X 3M	1 UN
54033760024	RIEL U 150 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN
54034820024	RIEL U 150 RECTO AL X 2M	1 UN
54034830024	RIEL U 150 RECTO AL X 3M	1 UN
54034860024	RIEL U 150 RECTO AL X 6M	1 UN
10100607760	CENEFA U 150 X 6M	1 UN
10100626105	CONECTOR LATERAL AL MURO 43	12 UN



ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033820024	CENEFA MORDAZA / 2M	1 UN
54033830024	CENEFA MORDAZA / 3M	1 UN
54033860024	CENEFA MORDAZA / 6M	1 UN

SISTEMA DN 80 VD SOLO CARROS



DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante para puertas de vidrio desde 50 hasta 80 kg. Permite la incorporación de cierre suave en un extremo como accesorio, logrando una solución de cierre controlado, suave y preciso, evitando el rebote de las puertas.

USOS

- Puertas de paso



RIELES COMPLEMENTARIOS




RIEL U 21 AL

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217487	DN 80 VD SOLO CARROS / 1 HOJA	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 80 *(x2)*
Ⓑ Frenos DN 80 *(x2)*
Ⓒ Bujes *(x2)*
Ⓓ Pernos M8X40 *(x2)*
Ⓔ Pernos M8X30 *(x2)*
Ⓕ Tuercas M8 THM *(x2)*
Ⓖ Tuercas M6 THM *(x2)*



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033620024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 2M	5 UN
54033630024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 3M	5 UN
54033660024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN
54034220024	RIEL U21 RECTO AL / 2M	5 UN
54034230024	RIEL U21 RECTO AL / 3M	5 UN
54034260024	RIEL U21 RECTO AL / 6M	1 UN





USAR CON: OPCIONES DE MORZADA


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001501	KIT MORDAZA PRESIÓN PERFORADA	1 UN
10300001121	KIT MORDAZA MINI PRESIÓN	1 UN
10300001501	KIT MORDAZA PERFORADA	1 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100626100	CONECTOR LATERAL AL MURO 30	12 UN
10100626105	CONECTOR LATERAL AL MURO 43	12 UN
54033820024	CENEFA MORDAZA X 2M	1 UN
54033830024	CENEFA MORDAZA X 3M	1 UN
54033860024	CENEFA MORDAZA X 6M	1 UN
54034660024	CENEFA U21 ANCHA X 6M	1 UN
54034720024	CENEFA U21 ANGOSTA X 2M	5 UN
54034730024	CENEFA U21 ANGOSTA X 3M	5 UN
54034760024	CENEFA U21 ANGOSTA X 6M	1 UN
10100910018	TAPA U21CON CENEFA ANGOSTA	30 UN
10100910019	TAPA U21CON CENEFA ANCHA	20 UN
10100910020	TAPA U21CON CENEFA ANCHA	20 UN

OPCIONES MORDAZA

1



KIT MORDAZA PRES/PERF

2



KIT MORDAZA MINI

SISTEMA D-SLIDE 60





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo para puertas de vidrio con capacidad de carga desde 40 hasta 60 kg, riel de aluminio anodizado y guía al piso. Se instala dentro del riel entregando una terminación más limpia. Permite incorporar cierre suave con *Easy Soft D-Slide 60.*


USOS

- Puertas de paso.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10107026505	D-SLIDE 60 / 1 HOJA	**10 UN**

COMPONENTES

Ⓐ Mordaza D-Slide *(x2)*
Ⓑ Guía vidrio zamak
Ⓒ Freno D-Slide *(x2)*
Ⓓ Tapa D-Slide *(x2)*
Ⓔ Traba antidescarrilamiento *(x2)*
Ⓕ Regulador 8-10MM G.VD
Ⓖ Activador ES D-Slide 60 *(x2)*
Ⓗ Buje mordaza mini *(x2)*
Ⓘ Conector cenefa riel *(x10)*
Ⓙ Llave Allen 2,5MM
Ⓚ Llave Allen 4 * 120
Ⓛ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54030600224	RIEL D-SLIDE / 2M	**1 UN**
54030600324	RIEL D-SLIDE / 3M	**1 UN**
54030600024	RIEL D-SLIDE / 6M	**1 UN**
54030602124	CENEFA D-SLIDE / 2M	**1 UN**
54030603124	CENEFA D-SLIDE / 3M	**1 UN**
54030600124	CENEFA D-SLIDE / 6M	**1 UN**

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10107026507	EASY SOFT D-SLIDE 60	**10 UN**



CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA




MONTAJE DE PUERTA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA




MOVIMIENTO DEL SISTEMA




MATERIAL DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL D-SLIDE



CENEFA D-SLIDE

SISTEMA DN 50 VD


DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante para puertas de vidrio desde 15 hasta 50 kg. De moderno diseño, utiliza riel de aluminio de pequeñas dimensiones. Excelencia en la rodadura basada en la utilización del nuevo concepto CENTRAL DRIVE de rodamiento encapsulado central, lo que mantiene un balance perfecto en la distribución de la carga en las 4 ruedas del carro.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217272	SISTEMA DN 50 VD / 1 HOJA	10 UN

COMPONENTES

- (A) Carro DN 50 *(x2)*
- (B) Freno DN 50 *(x2)*
- (C) Pernos c/destaje M6x35 *(x2)*
- (D) Bujes M6 (x2)
- (E) Prisioneros M6x25 *(x2)*
- (F) Tuercas M6 *(x4)*
- (G) Tuercas M6 rebajadas *(x2)*
- (H) Llave Allen 3MM



SE USA CON


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001121	KIT MORDAZA MINI PRESIÓN	1 UN

RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033220024	RIEL U 45 AL X 2M	10 UN
54033230024	RIEL U 45 AL X 3M	10 UN
54033260024	RIEL U 45 AL X 6M	1 UN
54034420024	CENEFA U 45 X 2M	10 UN
54034430024	CENEFA U 45 X 3M	10 UN
54034460024	CENEFA U 45 X 6M	1 UN
54033223524	RIEL U 45 DOBLE AL X 2M	1 UN
54033233524	RIEL U 45 DOBLE AL X 3M	1 UN
54033263524	RIEL U 45 DOBLE AL X 6M	1 UN

ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100626100	CONECTOR LATERAL AL MURO 30	12 UN
10100626105	CONECTOR LATERAL AL MURO 43	12 UN







CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA



MONTAJE DE PUERTA CON CONECTOR MURO



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



MATERIAL DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS:



RIEL U 45 AL

EASY SOFT DN80



DESCRIPCIÓN

Sistema de cierre suave para puertas de vidrio o madera desde 50 hasta 80 kg. Permite el cierre controlado, suave y preciso, evitando el golpe de las puertas. Se usa en reemplazo de los carros *DN 80 CF, DN 80 OC FT, DN 80 OC LT y DN 80 VD.*


USOS

- Puertas de paso interiores.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10107026485	EASY SOFT DN80	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ ES DN80
Ⓑ Activador ES DN80
Ⓒ Carro DN80
Ⓓ Freno DN80
Ⓔ Plantilla ES DN80
Ⓕ Tornillos



SE USA CON

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033620024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 2M	5 UN
54033630024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 3M	5 UN
54033660024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN



RIELES COMPLEMENTARIOS:



RIEL U 21 AL



Para aplicación en puertas de vidrio se puede combinar con:

	M. Mini	M. Pres/Perf
Easy Soft DN80	x 1	x 1
Kit anexo ES DN80 VD	x 1	x 1
Mordaza Mini	x 1	
Mordaza Perforada		
Mordaza Pres/Perf		x 1
Kit complementos 8 - 10		x 1
Kit complementos 12 - 13		ó x 1

Para aplicación en puertas de madera se puede combinar con:

	DN80 CF	DN80 OC FT	DN80 OC LT
Easy Soft DN80	x 1	x 1	x 1
Kit anexo ES DN80 CF	x 1		
Kit anexo ES DN80 OC FT		x 1	
Kit anexo ES DN80 OC LT			x 1



KIT ANEXO ES DN80 OC FT


DESCRIPCIÓN

Kit anexo que permite una instalación embutida (frontal), que minimiza hasta 3mm el paso de la luz entre riel y puerta.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10107026487	KIT ANEXO ES DN80 OC FT	**10 UN**

COMPONENTES

- (A) Pletina de montaje DN80 OC FT (x2)
- (B) Pernos (x2)
- (C) Tuercas (x2)
- (D) Llave segmenta
- (E) Kit guía GPR 8,5
- (F) Fijaciones





KIT ANEXO ES DN80 OC LT


DESCRIPCIÓN

Kit anexo que permite una instalación embutida (lateral). Minimiza hasta 3mm el paso de la luz entre riel y puerta.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10107026488	KIT ANEXO ES DN80 OC LT	**10 UN**

COMPONENTES

- (A) Cajas fijas DN80 OC LT (x2)
- (B) Cajas móvil DN80 OC LT (x2)
- (C) Tapas móvil DN 80 OC LT (x2)
- (D) Pernos (x2)
- (E) Tuercas (x2)
- (F) Kit guía GPR 8,5
- (G) Fijaciones



KIT ANEXO ES DN 80 VD

DESCRIPCIÓN

Kit anexo que permite la instalación de la mordaza.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10107026489	KIT ANEXO ES DN 80 VD	10 UN



COMPONENTES

Ⓐ Bujes VD (x2)
Ⓑ Pernos (x4)
Ⓒ Tuercas (x2)



KIT ANEXO ES DN CF 80

DESCRIPCIÓN


Kit anexo que permite instalar de manera sobrepuesta (sin mecanizado) en el canto de la puerta.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10107026486	KIT ANEXO ES DN CF 80	1 UN



COMPONENTES

Ⓐ Pletina de montaje DN80 (x2)
Ⓑ Pernos (x2)
Ⓒ Tuercas (x2)
Ⓓ Kit guía GPR 8,5
Ⓔ Fijaciones



ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100626100	CONECTOR LATERAL AL MURO 30	12 UN
10100626105	CONECTOR LATERAL AL MURO 43	12 UN
54034660024	CENEFA U21 ANCHA X 6M	1 UN
54034720024	CENEFA U21 ANGOSTA X 2M	5 UN
54034730024	CENEFA U21 ANGOSTA X 3M	5 UN
54034760024	CENEFA U21 ANGOSTA X 6M	1 UN
10100910018	TAPA U21 CON CENEFA ANGOSTA	30 UN
10100910019	TAPA U21 CON CENEFA ANCHA	20 UN
10100910020	TAPA U21 SIMPLE	30 UN
10100217284	PLETINA LATERAL DN50 / DN80	20 UN

EASY SOFT DN150



DESCRIPCIÓN

Sistema de cierre suave para puertas de vidrio o madera desde 8 hasta 150 kg, Permite el cierre controlado, suave y preciso, evitando el golpe de las puertas. Se usa en reemplazo de los carros *DN 150 CF, DN 150 OC FT Y DN 150 VD.*

USOS

- Puertas divisorias de ambiente.



CANTIDAD DE PUERTAS



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA (vidrio)



ESPESOR DE PUERTA (madera)



MATERIAL DE PUERTA



MATERIAL DE PUERTA

PERFILES COMPLEMENTARIOS:



RIEL U 150 AL





RIEL U 150 RECTO AL


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10107026510	EASY SOFT DN150	10 UN


COMPONENTES


Ⓐ Cierre suave
Ⓑ Activador
Ⓒ Placa de fijación
Ⓓ Guía GPR
Ⓔ Llave segmenta
Ⓕ Tornillos













PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034820024	RIEL U150 RECTO AL X 2M	1 UN
54034830024	RIEL U150 RECTO AL X 3M	1 UN
54034860024	RIEL U150 RECTO AL X 6M	1 UN
54033720024	RIEL U150 PORTACENEFA AL X 2M	1 UN
54033730024	RIEL U150 PORTACENEFA AL X 3M	1 UN
54033760024	RIEL U150 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN




DESCRIPCIÓN

Kit anexo para puerta de madera que permite instalar de manera sobrepuesta (sin mecanizado) en el canto de la puerta.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10107026520	KIT ANEXO ES DN150	**10 UN**


COMPONENTES


Ⓐ Carro DN150
Ⓑ Freno DN150
Ⓒ Placa de Fijación
Ⓓ Fijaciones



	CF	OC FT
Easy Soft DN150	x 1	x 1
Kit anexo ES DN150	x 1	x 1

KIT CORREDERA PUERTA DE VIDRIO 50KG









CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA




MONTAJE DE PUERTA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



MATERIAL DE PUERTA

DESCRIPCIÓN

Conjunto de carros y herrajes de sistema corredizo colgante para puertas de vidrio desde 15 hasta 50 kg. Excelencia en la rodadura basada en la utilización del nuevo concepto CENTRAL DRIVE de rodamiento encapsulado central, lo que mantiene un balance perfecto en la distribución de la carga en las 4 ruedas del carro. *Cenefa Mordaza Mini* para una mejor terminación. Incluye todos los componentes para 1 puerta de paso.


USOS

- Puertas de paso


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100218650	KIT PUERTA DE VIDRIO 50 KG / 1 HOJA	**1 UN**

COMPONENTES

- (A) Carro DN 50 *(x2)*
- (B) Frenos DN 50 *(x2)*
- (C) Conectores muro ancho *(x5)*
- (D) Mordaza mini *(x2)* Tapas mord. mini *(x4)*
- (E) Cenefa mini 2M
- (F) Riel U45 AL 2M
- (F) Tapa U45
- (G) Regulador 8-10MM
- (H) Guía VD Zamak
- (I) Llave Allen 4MM/2,5MM/N˚3
- (J) Llave Segmenta *(x2)*
- (K) Sachet de alcohol *(x2)*
- (L) Tornillos



KIT CORREDERA PUERTA DE VIDRIO 60KG







DESCRIPCIÓN

Conjunto de carros y herrajes de sistema corredizo colgante para puertas de vidrio desde 40 hasta 60 kg, riel de aluminio anodizado y guía al piso. El carro se instala dentro del riel entregando una terminación más limpia. Incluye cierre suave permitiendo un cierre controlado tanto en la apertura como en el cierre. Incluye todos los componentes para armar 1 puerta de paso.


USOS

- Puertas de paso

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100218660	KIT CORREDERA PUERTA DE VIDRIO 60 KG / PARA 1 HOJA	1 UN


COMPONENTES


- Ⓐ Mordaza D-Slide *(x2)*
- Ⓑ Guía vidrio zamak
- Ⓒ Riel D-Slide 2M
- ◯ Cenefa D-Slide 2M
- Ⓔ Easy Soft 40-60 Kg *(x2)*
- Ⓕ Soporte ES *(x4)*
- Ⓖ Tapa D-Slide *(x2)*
- Ⓗ Regulador 8-10MM g.Vd
- Ⓘ Activador ES D-slide 60 *(x2)*
- Ⓙ Buje mordaza mini *(x2)*
- Ⓚ Conector cenefa riel *(x10)*
  Llave Allen 2,5MM *(x2)*
- Ⓛ Llave Allen 4 * 120
- Ⓜ Tornillos






KIT CORREDERA PUERTA DE VIDRIO 80KG







1

CANTIDAD DE PUERTAS

DENTRO DE VANO

MONTAJE DE PUERTA

FUERA DE VANO

MONTAJE DE PUERTA CON CONECTOR MURO

50-80 kg

CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA

8-10mm

ESPESOR DE PUERTA

LINEAL

MOVIMIENTO DEL SISTEMA

VIDRIO TEMPLADO

MATERIAL DE PUERTA

DESCRIPCIÓN

Conjunto de carros y herrajes de sistema corredizo colgante para puertas de vidrio desde 50 hasta 80 kg. Desplazamiento silencioso, debido a la utilización de riel de aluminio y a rodamiento premium con pista rectificada. Freno incorporado evita el rebote de las puertas y entrega un cierre óptimo. Incluye todos los componentes para armar 1 puerta de paso.


USOS

- Puertas de paso

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100218680	KIT CORREDERA PUERTA VIDRIO 80 KG / PARA 1 HOJA	**1 UN**

COMPONENTES

- (A) Carro DN 80 *(x2)*
- (B) Frenos DN 80 *(x2)*
- (C) Conectores muro ancho *(x6)*
- (D) Mordaza mini *(x2)* Tapas mord. mini *(x4)*
- (E) Cenefa mini 1,5M *(x2)*
- (F) Riel U21 AL 2,3M
- (G) Regulador 8-10MM
- (H) Guìa VD Zamak
- (I) Llave Allen (4MM y 2,5MM) *(x2)*
- (J) Llave Segmenta *(x2)*
- (K) Sachet de alcohol *(x2)*
- (L) Tornillos



CONECTOR MURO ANCHO




DESCRIPCIÓN

Accesorios que permite fijar al muro para los lugares donde no hay techo firme, o en situaciones donde se desee instalr una puerta por fuera del vano evitando modificaciones estructurales. Puede utilizarse con los rieles U21, U45 y U150 porta cenefa. No puede usarse con rieles rectos. Set incluye 2 conectores. Se utiliza cada 50 cms.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100626105	CONECTOR LATERAL MURO ANCHO 43	12 UN

SE USA CON

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100219525	SISTEMA DN 150 OC FT	6 UN
10100219522	SISTEMA DN 150 CF	1 UN
10100217472	SISTEMA DN 80 OC FT	10 UN
10100217473	SISTEMA DN 80 OC LT	10 UN
10100217487	SISTEMA DN 80 VD	10 UN
10100217471	SISTEMA DN 80 CF	10 UN
10100217272	SISTEMA DN 50 VD	10 UN
10100217271	SISTEMA DN 50	20 UN
10100217281	SISTEMA DN 50 OL	20 UN



CONECTOR MURO




DESCRIPCIÓN

Accesorios que permite fijar al muro para los lugares donde no hay techo firme, o en situaciones donde se desee instalr una puerta por fuera del vano evitando modificaciones estructurales. Puede utilizarse con los rieles U21, U45 porta cenefa. No puede usarse con rieles rectos. Set incluye 2 conectores. Se utiliza cada 50 cms.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100626100	CONECTOR LATERAL AL MURO 30	12 UN

SE USA CON

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217471	DN 80 CF	10 UN
10100217472	DN 80 OC FT	10 UN
10100217271	DN 50 CF	20 UN



PLETINA LATERAL DN 50-80



DESCRIPCIÓN

Accesorio que permite la instalación de los carros DN 80 CF y DN 50 en la parte lateral interna de la puerta.


USOS

- Puertas de paso

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217284	PLETINA LATERAL DN 50-80	**20 UN**

COMPONENTES

Ⓐ Pletina lateral DN 50-80 (x2)
Ⓑ Fijaciones







SE USA CON

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217271	SISTEMA DN50 CF	**20 UN**
10100217471	SISTEMA DN80 CF	**10 UN**

SINCRONIZADOS







LINEA SEGMENTA

Sistemas corredizos colgantes
de apertura sincronizada para 2 puertas

SISTEMA TWIN TL



DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante de apertura sincronizada para puertas de madera, diseñado para divisiones de ambiente residenciales, comerciales e institucionales. Otorga flexibilidad de los espacios entregando una gran apertura de la zona de paso y permite mediante un solo movimiento abrir las puertas sincronizadamente en el mismo sentido, en modo telescópico sin intervención del piso.

USOS

- Divisiones de ambientes.



CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



MATERIAL DE PUERTA



ZONA DE PASO

RIELES COMPLEMENTARIOS




RIEL U 21 AL

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001399	SISTEMA TWIN TL / PARA 2 HOJAS	6 UN

COMPONENTES

- (A) Carro DN 80 *(x4)*
- (B) Base polea Twin *(x2)*
- (C) Base Twin
- (D) Base candado desmontable
- (E) Freno candado *(x2)*
- (F) Freno polea Twin *(x2)*
- (G) Guía telescópica
- (H) Guía alta GPR
- (I) Piola (13MTS)
- (J) Llave Segmenta *(x2)*
- (K) Llave Allen (2.5MM)
- (L) Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033620024	RIEL U21 PORTACENEFA AL / 2M	5 UN
54033630024	RIEL U21 PORTACENEFA AL / 3M	5 UN
54033660024	RIEL U21 PORTACENEFA AL / 6M	1 UN




SE USA CON: OPCIONES DE CENEFA

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034660024	CENEFA U 21 ANCHA X 6M	1 UN
54034720024	CENEFA U 21 ANGOSTA X 2M	5 UN
54034730024	CENEFA U 21 ANGOSTA X 3M	5 UN
54034760024	CENEFA U 21 ANGOSTA X 6M	1 UN
10100910018	TAPA U 21 CON CENEFA ANGOSTA	30 UN
10100910019	TAPA U 21 CON CENEFA ANCHA	20 UN
10100910020	TAPA U 21 SIMPLE	20 UN

OPCIONES CENEFA:

1



CENEFA U21
120x8

2



CENEFA U21
66x8

SISTEMA TWIN OP




DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante de apertura sincronizada para puertas de madera o con marco de aluminio, diseñado para divisiones de ambiente residenciales, comerciales e institucionales. Otorga flexibilidad de los espacios entregando una gran apertura del vano y permite mediante un solo movimiento abrir las puertas sincronizadamente en sentido opuesto.

USOS

- Divisiones de ambientes.



RIELES COMPLEMENTARIOS:




RIEL U 21 AL

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001404	SISTEMA TWIN TL / PARA 2 HOJAS	6 UN

COMPONENTES

- (A) Base candado desmontable *(x2)*
- (B) Base Twin *(x2)*
- (C) Freno polea Twin *(x2)*
- (D) Freno DN 80 *(x2)*
- (E) Guía alta GPR *(x2)*
- (F) Carro DN 80 *(x4)*
- (G) Piola (13MTS)
- (H) Llave Segmenta *(x2)*
- (I) Llave Allen (2.5MM)
- (J) Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033620024	RIEL U21 PORTACENEFA AL / 2M	5 UN
54033630024	RIEL U21 PORTACENEFA AL / 3M	5 UN
54033660024	RIEL U21 PORTACENEFA AL / 6M	1 UN



SE USA CON: OPCIONES DE CENEFA

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034660024	CENEFA U 21 ANCHA X 2M	1 UN
54034720024	CENEFA U 21 ANGOSTA X 2M	5 UN
54034730024	CENEFA U 21 ANGOSTA X 3M	5 UN
54034760024	CENEFA U 21 ANGOTA X 6M	1 UN
10100910018	TAPA U 21 CON CENEFA ANGOSTA	30 UN
10100910019	TAPA U 21 CON CENEFA ANCHA	20 UN
10100910020	TAPA U 21 SIMPLE	30 UN

OPCIONES CENEFA:




CENEFA U21
120x8



CENEFA U21
66x8

SISTEMA TWIN TL VD



DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante de apertura sincronizada para puertas de vidrio, diseñado para divisiones de ambiente residenciales, comerciales e institucionales. Otorga flexibilidad de los espacios entregando una gran apertura del vano y permite mediante un solo movimiento abrir las puertas sincronizadamente en el mismo sentido de forma telescópica.


USOS

- Divisiones de ambientes.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001401	SISTEMA TWIN TL VD / 2 HOJAS	1 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 80 *(x4)*
Ⓑ Freno polea Twin *(x2)*
Ⓒ Freno candado *(x2)*
Ⓓ Perno carro *(x4)*
Ⓔ Mordaza Pres/Perf *(x4)*
Ⓕ Placa twin *(x2)*
Ⓖ Placa candado
Ⓗ Placa polea *(x2)*
Ⓘ Piola (13MTS)
Ⓙ Guía telescópica VD
Ⓚ Guía VD + regulador 8-10
Ⓛ Tapa mordaza (der/izq) *(x4)*
Ⓜ Llave Segmenta
Ⓝ Llave Allen (2.5/3/4MM)
Ⓞ Tornillos
Ⓟ Kit de limpieza *(x4)*



PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033620024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 2M	5 UN
54033630024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 3M	5 UN
54033660024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN



CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



MATERIAL DE PUERTA



ZONA DE PASO

RIELES COMPLEMENTARIOS:



RIEL U 21 AL



SE USA CON: OPCIONES DE CENEFA

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033820024	CENEFA MORDAZA X 2M	1 UN
54033830024	CENEFA MORDAZA X 3M	1 UN
54033860024	CENEFA MORDAZA X 6M	1 UN
54034660024	CENEFA U 21 ANCHA X 6M	1 UN
54034720024	CENEFA U 21 ANGOSTA X 2M	5 UN
54034730024	CENEFA U 21 ANGOSTA X 3M	5 UN
54034760024	CENEFA U 21 ANGOSTA X 6M	1 UN
10100910018	TAPA U 21 CON CENEFA ANGOSTA	30 UN
10100910019	TAPA U 21 CON CENEFA ANCHA	20 UN
10100910020	TAPA U 21 CON CENEFA ANCHA	30 UN

OPCIONES CENEFA:

1



CENEFA
MORDAZA CLIP

2



CENEFA U21
66x8

3



CENEFA U21
120x8

SISTEMA TWIN OP VD



DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante de apertura sincronizada para puertas de vidrio, diseñado para divisiones de ambiente residenciales, comerciales e institucionales. Otorga flexibilidad de los espacios entregando una gran apertura del vano y permite mediante un solo movimiento abrir las puertas sincronizadamente en sentido opuesto.


USOS

- Divisiones de ambientes.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001403	SISTEMA TWIN OP VD / 2 HOJAS	1 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 80 *(x4)*
Ⓑ Freno DN-80 *(x2)*
Ⓒ Freno Polea Twin *(x2)*
Ⓓ Perno carro *(x4)*
Ⓔ Mordaza Pres/Perf *(x4)*
Ⓕ Placa Twin *(x2)*
Ⓖ Placa base cand. der.
Ⓗ Placa base cand. izq.
Ⓘ Piola (13m) + cier. cand.
Ⓙ Guía VD + reg. 8 -10 *(x2)*
Ⓚ Tapa mor. (der/izq) *(x4)*
Ⓛ Llave Segmenta
Ⓜ Ll. Allen (2.5/3/4MM)
Ⓝ Tornillos
Ⓞ Kit de limpieza *(x4)*



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033620024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 2M	5 UN
54033630024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 3M	5 UN
54033660024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN



CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



MATERIAL DE PUERTA



ZONA DE PASO

RIELES COMPLEMENTARIOS:



RIEL U 21 AL



SE USA CON: OPCIONES DE CENEFA

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033820024	CENEFA MORDAZA X 2M	1 UN
54033830024	CENEFA MORDAZA X 3M	1 UN
54033860024	CENEFA MORDAZA X 6M	1 UN
54034660024	CENEFA U 21 ANCHA X 6M	1 UN
54034720024	CENEFA U 21 ANGOSTA X 2M	5 UN
54034730024	CENEFA U 21 ANGOSTA X 3M	5 UN
54034760024	CENEFA U 21 ANGOSTA X 6M	1 UN
10100910018	TAPA U 21 CON CENEFA ANGOSTA	30 UN
10100910019	TAPA U 21 CON CENEFA ANCHA	20 UN
10100910020	TAPA U 21 CON CENEFA ANCHA	30 UN

OPCIONES CENEFA:

1



CENEFA
MORDAZA CLIP

2



CENEFA U21
66x8

3



CENEFA U21
120x8





PLEGABLES







LINEA SEGMENTA

Sistemas colgantes para portones
livianos y pesados

SISTEMA TAURO MD STD




DESCRIPCIÓN

Es un completo sistema para divisiones de ambiente en donde la instalación de los herrajes puede ser enrasada (extremo de la puerta) o centro (centro de la puerta), de este modo, al momento de plegar el sistema, las puertas queden apiladas a uno o ambos lados del riel. Tauro Madera STD incluye bisagras de acero inoxidable con rodamientos, lo que garantiza un plegado suave y una fácil manipulación.
Al instalar el sistema con una configuración centro, prescinde de guía al piso.

USOS

- Divisiones de ambientes



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001443	KIT 2 HOJAS SISTEMA TAURO MD STD	1 UN

DESCRIPCIÓN

Kit base Tauro MD STD. Incluye pivote para 1 hoja y tornillos de fijación.



MÁX. Nº DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA | MONTAJE DE PUERTA




CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA | ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA | MATERIAL DE PUERTA

COMPONENTES

- (A) Carro Tauro MD Standard
- (B) Conjunto pivote
- (C) Quicio rodamiento MD
- (D) Bisagras inoxidable 4 x 3" *(x3)*
- (E) Tope Sigma
- (F) Pivote
- (G) Quicio
- (H) Llave Allen 2MM/3MM *(x2)*
- (I) Llave Segmenta *(x2)*
- (J) Tornillos






CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001444	KIT +2 HOJAS SISTEMA TAURO MD STD	1 UN


DESCRIPCIÓN

Kit de expansión para Tauro MD STD que cuenta con los elementos para agregar 2 hojas a la configuración. Incluye tornillos de fijación.



COMPONENTES

Ⓐ Carro Tauro MD Standard
Ⓑ Bisagras inoxidable 4 x 3" *(x6)*
Ⓒ Llave Segmenta *(x2)*
Ⓓ Tornillos






DESCRIPCIÓN

Kit que cuenta con los elementos para agregar 1 hojas a la configuración. Incluye tornillos de fijación.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001445	KIT +1 HOJA SISTEMA TAURO MD STD	1 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro Tauro MD Standard
Ⓑ Bisagras inoxidable 4 x 3" *(x3)*
Ⓒ Llave Segmenta
Ⓓ Tornillos






DESCRIPCIÓN

Guía al piso con rodamiento para Tauro MD STD para ser usada en instalación enrasada. Incluye tornillos de fijaciones.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001446	GUÍA TAURO MD STD	1 UN

COMPONENTES

Ⓐ Placa Guía Tauro
Ⓑ Tornillos



RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL U 150
RECTO AL



RIEL GUÍA PL AL

RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034820024	RIEL U 150 RECTO AL / 2M	1 UN
54034830024	RIEL U 150 RECTO AL / 3M	1 UN
54034860024	RIEL U 150 RECTO AL / 6M	1 UN
54034920024	RIEL GUÍA PL AL / 2M	1 UN
54034930024	RIEL GUÍA PL AL / 3M	1 UN
54034960024	RIEL GUÍA PL AL / 6M	1 UN

SISTEMA TAURO PLMD 50

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo plegable para puertas de madera de hasta 50 kg que permite diversas configuraciones.
Al tratarse de paneles abisagrados, con un solo movimiento los ambientes se transforman, se separan o se conectan, aprovechando al máximo los espacios.

USOS

- Divisiones de ambientes






CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001451	KIT 2 HOJAS TAURO PLMD 50	1 UN

COMPONENTES / KIT 2 HOJAS TAURO PLMD 50

- (A) Carro Tauro PLMD 50
- (B) Pivote PLMD
- (C) Caja móvil pivote
- (D) Caja móvil quicio
- (E) Quicio rodamiento
- (F) Bisagra oculta *(x3)*
- (G) Caja móvil guía
- (H) Tapa PLMD *(x4)*
- (I) Base fija *(x4)*
- (J) Alineador PLMD
- (K) Tope PLMD
- (L) Llave Allen 2,5MM/3MM
- (M) Llave Segmenta
- (N) Llave Segmenta 01
- (O) Tornillos
- (P) Plantillas de mecanizado bisagras







KIT +2 HOJAS TAURO PLMD 50


DESCRIPCIÓN


Kit de expansión para el Kit 2 hojas Tauro PLMD 50. Permite aumentar a la configuración el número de paños plegables en 2 hojas. Las restricciones que aplican al Kit 2 hojas también aplican a este producto.


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001453	KIT +2 HOJAS TAURO PLMD 50	1 UN

COMPONENTES / KIT +2 HOJAS TAURO PLMD 50

- (A) Carro Tauro PLMD 50
- (B) Caja móvil guía
- (C) Tapa PLMD *(x2)*
- (D) Base fija *(x2)*
- (E) Bisagra oculta *(x6)*
- (F) Alineador PLMD
- (G) Tope PLMD
- (H) Llave Allen 2,5MM/3MM
- (I) Llave Segmenta
- (J) Llave Segmenta 01
- (K) Fijaciones
- (L) Plantillas de mecanizado bisagras









KITS OPCIONALES PARA PUERTA ABATIBLE


DESCRIPCIÓN

Kit de sistema en base a pivote para puertas de madera de hasta 120 kg. Este kit se puede usar en forma independiente, con Tauro PLMD 50 o con Sigma MD OC, permitiendo el paso de un ambiente a otro aún con todos los paneles cerrados.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001455	KIT PUERTA ABATIBLE MD	1 UN

COMPONENTES / KIT PUERTA ABATIBLE MD

- (A) Caja móvil pivote
- (B) Pivote PLMD
- (C) Caja móvil quicio
- (D) Quicio rodamiento
- (E) Tapa PLMD *(x2)*
- (F) Base fija *(x2)*
- (G) Alineador PLMD
- (H) Llave Allen 2,5MM/3MM
- (I) Llave Segmenta
- (J) Tornillos



PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034820024	RIEL U 150 RECTO AL / 2M	1 UN
54034830024	RIEL U 150 RECTO AL / 3M	1 UN
54034860024	RIEL U 150 RECTO AL / 6M	1 UN
54034920024	RIEL GUÍA PL AL X 2M	1 UN
54034930024	RIEL GUÍA PL AL X 3M	1 UN
54034960024	RIEL GUÍA PL AL X 6M	1 UN





RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL U 150 RECTO AL



RIEL GUÍA PL AL

SISTEMA DN 80 PL 2





DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo plegable para 2 puertas de madera de hasta 40 kg por hoja. Su instalación es dentro de vano. Cuenta con un rodamiento estándar de alta durabilidad. El sistema cuenta con todos los componentes necesarios para el montaje y el armado de las puertas.


USOS

- Puertas de closet
- Divisiones de ambiente
- Puertas y celosías plegables

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217301	SISTEMA DN 80 PL 2 H / 2 HOJAS	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 80 PL
Ⓑ Pletina DN 80 PL *(x2)*
Ⓒ Base Superior DN-80 PL
Ⓓ Pletina DN-80 PL C/H
Ⓔ Base Inferior DN 80 PL
Ⓕ Bisagra excéntrica *(x3)*
Ⓖ Alineador
Ⓗ Llave de regulación
Ⓘ Tornillos



PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033520024	RIEL U21 ESTANDAR AL / 2M	10 UN
54033530024	RIEL U21 ESTANDAR AL / 3M	10 UN
54033560024	RIEL U21 ESTANDAR AL / 6M	5 UN
10100608301	RIEL U100 GAL X 2M	10 UN
10100608300	RIEL U100 GAL X 2.5M	10 UN
10100608302	RIEL U100 GAL X 3M	10 UN
10100650601	RIEL U100 GAL X 6M	1 UN
10100612033	RIEL U100 AN X 3M	10 UN
10100650001	RIEL U100 AN X 6M	5 UN



CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



MATERIAL DE PUERTA

RIELES COMPLEMENTARIOS:



RIEL U 21 AL



RIEL U 100 ACERO

SISTEMA DN 80 PL 4

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo plegable para 4 puertas de madera de hasta 40 kg por hoja. Su instalación es dentro de vano. Cuenta con un rodamiento estándar de alta durabilidad. El sistema cuenta con todos los componentes necesarios para el montaje y el armado de las puertas.


USOS

- Puertas de closet
- Divisiones de ambiente
- Puertas y celosías plegables

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217401	SISTEMA DN 80 PL 4 H / 4 HOJAS	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro DN 80 PL *(x2)*
Ⓑ Pletina DN 80 PL *(x2)*
Ⓒ Base Superior DN-80 PL
Ⓓ Pletina DN-80 PL C/H
Ⓔ Base Inferior DN 80 PL
Ⓕ Bisagra parche pleg. 25MM *(x9)*
Ⓖ Pivote Guía DN 80 PL *(x2)*
Ⓗ Llave de regulación
Ⓘ Tornillos




RIELES COMPLEMENTARIOS


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033520024	RIEL U21 ESTANDAR AL / 2M	5 UN
54033530024	RIEL U21 ESTANDAR AL / 3M	5 UN
54033560024	RIEL U21 ESTANDAR AL / 6M	1 UN
10100608301	RIEL U100 GAL X 2M	10 UN
10100608300	RIEL U100 GAL X 2.5M	10 UN
10100608302	RIEL U100 GAL X 3M	10 UN
10100650601	RIEL U100 GAL X 6M	1 UN
10100612033	RIEL U100 AN X 3M	10 UN
10100650001	RIEL U100 AN X 3M	1 UN







SISTEMA TAURO CENTRO VD





DESCRIPCIÓN

Es un sistema que ofrece múltiples ventajas, permitiendo cerrar grandes zonas y transformando los ambientes con un sólo movimiento. Permite plegar las puertas al eje del riel, lo que ayuda a compartir las zonas de apilamiento. Su instalación con carro al centro de la hoja prescinde de guía al piso, permitiendo una mejor terminación, sin necesidad de intervenir el suelo. En la zona de pliegue soporta hasta 550 kg. Utilizar sólo con cristal templado.
Kit base para 2 hojas de vidrio de hasta 80 kg cada una. Se debe usar con*Kit complemento Tauro Centro VD* para lograr configuración.


USOS

- Divisiones de ambientes

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001450	KIT 2 HOJAS TAURO PLVD 80	1 UN

COMPONENTES

Ⓐ Carro Tauro PLVD 80
Ⓑ Tope riel
Ⓒ Conjunto pivote
Ⓓ Mordaza pivote
Ⓔ Quicio rod. PLVD
Ⓕ Mordaza quicio
Ⓖ Bisagra PLVD *(x2)*
Ⓗ Mordaza superior *(x3)*
Ⓘ Mordaza inferior *(x3)*
Ⓙ Cilindro cerradura
Ⓚ Mecanismo cerradura
Ⓛ Placa carro (x2)
Ⓜ Placa guía *(x2)*
Ⓝ Llave Segmenta
Ⓞ Llave Segmenta 01
Ⓟ Llaves Allen (3 y 4MM)
Ⓠ Alineador PLVD
Ⓡ Tope PLVD
Ⓢ Kit de limpieza *(x8)*
Ⓣ Tapas mordaza ZK





KITS COMPLEMENTO TAURO CENTRO VD

DESCRIPCIÓN

Kit complemento de Kit 2 hojas Tauro PLVD80 que permite instalación centro.




USAR CON

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001440	KIT COMPLEMENTO TAURO CENTRO VD	10 UN

COMPONENTES

Ⓐ Mordaza superior
Ⓑ Bujes VD (8-10 y 12-13MM) *(x2)*
Ⓒ Casquete embutido
Ⓓ Guía Cerradura M6
Ⓔ Llave Allen (4MM)
Ⓕ Kit de limpieza



KITS +1 HOJA TAURO CENTRO VD

DESCRIPCIÓN


Kit de expansión para el Kit 2 hojas Tauro PLMD 50. Permite aumentar a la configuración el número de paños plegables en 1 hoja. Las restricciones que aplican al Kit 2 hojas también aplican a este producto.




CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001448	KIT +1HOJA TAURO CENTRO VD	1 UN

COMPONENTES / KIT +1 HOJA TAURO CENTRO VD

Ⓐ Mordaza superior *(x3)*
Ⓑ Mordaza inferior *(x2)*
Ⓒ Carro Tauro PLVD 80
Ⓓ Placas carro (25 y 28MM)
Ⓔ Bujes VD (8-10 y 12-13MM) *(x10)*
Ⓕ Distanciadores (164MM) *(x2)*
Ⓖ Llave Segmenta (3 Y 4MM)
Ⓗ Llaves Allen (3 y 4MM)
Ⓘ Alineador PLVD
Ⓙ Tope PLVD
Ⓚ Bisagra PLVD *(x2)*
Ⓛ Kits de limpieza *(x5)*
Ⓜ Tapas mordaza ZK





KITS OPCIONALES PARA PUERTA ABATIBLE


DESCRIPCIÓN

Sistema que permite el pivote para puertas de vidrio de hasta 120 kg. Este kit se puede usar en forma independiente, con Tauro PLVD 80 o con Sigma VD, permitiendo el paso de un ambiente a otro aún con todos los paneles cerrados.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001454	KIT PUERTA ABATIBLE VD	**1 UN**

COMPONENTES / KIT PUERTA ABATIBLE VD

- (A) Mordaza pivote
- (B) Mordaza quicio
- (C) Mordaza superior
- (D) Mordaza inferior
- (E) Conjunto pivote
- (F) Cilindro cerradura
- (G) Casquete embutido
- (H) Llave Segmenta
- (I) Llaves Allen (3 y 4MM)
- (J) Tapas mordaza PA y ZK
- (K) Kits de limpieza *(x4)*



KITS OPCIONAL PARA PUERTA DE VIDRIO CON CERRADURA




DESCRIPCIÓN

Kit con complemento de cerradura para *Mordaza Presión/Perforada* inferior que permite fijar la hoja del sistema. (No incluye cilindro)

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001441	KIT CERRADURA TAURO CENTRO VD	**10 UN**

COMPONENTES

Ⓐ Casquete Sigma
Ⓑ Guía cerradura M6 inox
Ⓒ Mecanismo cerradura
Ⓓ Distanciadores unificados 43mm (x2)
Ⓔ Plantilla cerradura (x2)
Ⓕ Pernos M5 x 20



PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034820024	RIEL U 150 RECTO AL X 2M	**10 UN**
54034830024	RIEL U 150 RECTO AL X 3M	**1 UN**
54034860024	RIEL U 150 RECTO AL X 3M	**1 UN**

RIELES COMPLEMENTARIOS:



RIEL U 150
RECTO AL

SISTEMA TAURO PLVD 80





DESCRIPCIÓN

El sistema de paneles plegables de hasta 80 kg, El sistema ofrece nuevas posibilidades en la configuración de los espacios. Al tratarse de paneles abisagrados, con un solo movimiento, los ambientes se transforman, se separan o conectan. Se puede configurar de 2 a 6 puertas en sentido un sentido o tipo espejo. Se puede incorporar picaportes insertos en la mordazas inferiores, logrando un cierre seguro con terminación limpia y estética.


USOS

- Divisiones de ambientes
- Accesos de salas de reuniones

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001450	KIT 2 HOJAS TAURO PLVD 80	1 UN

COMPONENTES / KIT 2 HOJAS TAURO PLVD 80

- Ⓐ Carro Tauro PLVD 80
- Ⓑ Tope riel
- Ⓒ Conjunto pivote
- Ⓓ Mordaza pivote c/placa de montaje
- Ⓔ Quicio rodamiento PLVD
- Ⓕ Mordaza quicio c/placa de montaje
- Ⓖ Bisagra PLVD *(x2)*
- Ⓗ Mordaza superior *(x3)*
- Ⓘ Mordaza inferior *(x3)*
- Ⓙ Cilindro llave/llave
- Ⓚ Placas carro (25 y 28MM)
- Ⓛ Placa guía *(x2)*
- Ⓜ Llave Segmenta
- Ⓝ Llave Segmenta 01
- Ⓞ Llaves Allen (3 y 4MM)
- Ⓟ Alineador PLVD
- Ⓠ Tope PLVD
- Ⓡ Kit de limpieza *(x8)*
- Ⓢ Tapas mordaza ZK





MÁX. Nº DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ESPESOR DE PUERTA



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



MATERIAL DE PUERTA

KIT OPCIONAL DE EXPANSIÓN

DESCRIPCIÓN


Kit de expansión para el Kit 2 hojas Tauro PLVD 80. Permite aumentar a la configuración el número de paños plegables en 2 hojas.
La restricciones que aplican al kit 2 hojas también aplican a este producto.




CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001452	KIT +2 HOJAS TAURO PLVD 80	**1 UN**

COMPONENTES

- (A) Carro Tauro PLVD 80
- (B) Bisagras PLVD (x4)
- (C) Mordazas superiores (x4)
- (D) Mordazas inferiores (x4)
- (E) Cilindro cerradura-cerradura
- (F) Placa carro (25 y 28mm) (x2)
- (G) Placa guía 25mm
- (H) Centrador cerradura riel PL
- (I) Mecanismo cerradura
- (J) Distanciador cerradura (x2)
- (K) Tapas (izq-der.) (x8)
- (L) Buje VD (x16)
- (M) Adhesivo
- (N) Distanciador
- (O) Alineador PLVD
- (P) Tope PLVD
- (Q) Llave segmenta (x2)
- (R) Llave allen 3 y 4mm) (x2)
- (S) Tornillos





KIT OPCIONAL PARA PUERTA ABATIBLE


DESCRIPCIÓN

Sistema que permite el pivote para puertas de vidrio de hasta 120 kg. Este kit se puede usar en forma independiente, con Tauro PLVD 80 o con Sigma VD, permitiendo el paso de un ambiente a otro aún con todos los paneles cerrados.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001454	KIT PUERTA ABATIBLE VD	1 UN

COMPONENTES

- (A) Mordaza pivote
- (B) Mordaza quicio
- (C) Mordaza superior
- (D) Mordaza inferior
- (E) Base pivote
- (F) Tapas de terminación
- (G) Buje VD 8-10/12-13 (x4)
- (H) Plantilla cerradura (x2)
- (I) Dist. unificado 43mm (x2)
- (J) Llave Segmenta
- (K) Guía cerradura
- (L) Llave Allen
- (M) Cilindro cerr.-picap
- (N) Mecanismo cerradura
- (O) Casquete Sigma
- (P) Pernos





RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034820024	RIEL U 150 RECTO AL X 2M	1 UN
54034830024	RIEL U 150 RECTO AL X 3M	1 UN
54034860024	RIEL U 150 RECTO AL X 6M	1 UN
54034920024	RIEL GUIA PL AL X 2M	1 UN
54034930024	RIEL GUIA PL AL X 3M	1 UN
54034960024	RIEL GUIA PL AL X 6M	1 UN

RIELES COMPLEMENTARIOS:



RIEL U 150
RECTO AL



RIEL GUÍA
PL AL

APILABLES



LINEA SEGMENTA

Sistemas corredizos colgantes para puertas apilables


SISTEMA SIGMA MD OC


DESCRIPCIÓN

Sistema configurado a partir de puertas de madera o tabiques móviles que permiten dividir, combinar y transformar recintos comerciales, institucionales y residenciales, según requerimientos y necesidad del uso de espacios. Permite flexibilizar de gran amplitud sin necesidad de rieles a piso que interrumpan la circulación. El carro queda oculto en la puerta, lo que permite presentar paños limpios sin herraje a la vista.

USOS

- Divisiones de ambientes.






CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001105	KIT CARROS SIGMA MD OC / 1 HOJA	1 UN

DESCRIPCIÓN

Sistema corredizo colgante para puertas de madera de hasta 120 kg, que permite apilar las puertas para lograr una apertura total del vano. El carro queda oculto en la puerta, lo que permite presentar paños limpios sin herraje a la vista.

COMPONENTES

Ⓐ Carro Sigma MD OC *(x2)*
Ⓑ Caja móvil carro *(x2)*
Ⓒ Base fija *(x2)*
Ⓓ Tapa caja móvil *(x2)*
Ⓔ Llave Segmenta
Ⓕ Llaves Allen (2.5 y 3MM)
Ⓖ Pernos y Tornillos







KIT PARA CONFIGURACIÓN CON PUERTA ABATIBLE


DESCRIPCIÓN

Sistema en base a pivote para puertas de madera de hasta 120 kg. Este kit se puede usar en forma independiente, con Tauro PLMD 50 o con Sigma MD OC, permitiendo el paso de un ambiente a otro aún con todos los paneles cerrados. Uso opcional para puertas paralelas (90°) y obligatorio para puertas perpendiculares (45°)

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001455	KIT PUERTA ABATIBLE MD OC / PARA 1 HOJA	**1 UN**


COMPONENTES

- (A) Base fija *(x2)*
- (B) Caja móvil pivote
- (C) Caja móvil quicio
- (D) Quicio rodamiento
- (E) Conjunto pivote
- (F) Tapa caja móvil *(x2)*
- (G) Alineador PLMD
- (H) Llave Segmenta
- (I) Llaves Allen (2.5 y 3MM)
- (J) Tornillos





KITS DE ACCESORIOS PARA APILAMIENTO PERPENDICULAR (45°)




DESCRIPCIÓN

Kit de curvas utilizado con sistema Sigma 45°, que permite que las puertas sean apiladas en forma perpendicular al vano


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54030000624	KIT CURVAS - SIGMA 45°	1 UN

COMPONENTES

Ⓐ Curva abierta 45°
Ⓑ Curva cerrada 45°
Ⓒ Pasadores *(x8)*
Ⓓ Topes Sigma *(x3)*
Ⓔ Tapas Riel completo *(x3)*
Ⓕ Conjunto tapa Medio Riel
Ⓖ Tuercas y pernos



CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001110	KIT RIEL PTA. ABATIBLE 45ª	1 UN




DESCRIPCIÓN

Kit de rieles *Sistema Sigma VD* en instalación de 45° para puerta abatible.

COMPONENTES

Ⓐ Riel completo 100MM
Ⓑ Conector Riel completo
Ⓒ Pernos M5x25 *(x2)*
Ⓓ Llaves Allen (3 y 4MM)



KITS PARA APILACIÓN DE PUERTAS PARALELA (90°)




DESCRIPCIÓN

Kit de curvas utilizado con sistema Sigma, que permite que las puertas sean apiladas en forma paralela al vano (90°)


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54030000724	KIT CURVAS - SIGMA 90°	1 UN

COMPONENTES

- (A) Curva abierta 90°
- (B) Curva cerrada 90°
- (C) Pasadores *(x8)*
- (D) Topes Sigma *(x3)*
- (E) Conector medio Riel 20MM *(x6)*
- (F) Tapas Riel completo *(x2)*
- (G) Conjunto tapa Medio Riel
- (H) Tuercas y pernos



KITS CONECTORES DE RIELES



DESCRIPCIÓN

Conector que permite fijar el Riel Completo del sistema Sigma al cielo, entregando una mayor seguridad a la estructura. Incluye 1 conector, sin tornillos de fijación.


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001010	CONECTOR PARA RIEL COMPLETO	1 UN
10300001000	KIT CONECTOR PARA MEDIO RIEL	1 UN



RIELES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033030024	RIEL COMPLETO SIGMA X 3M	1 UN
54033060024	RIEL COMPLETO SIGMA X 6M	1 UN
54033120024	MEDIO RIEL SIGMA X 2M	1 UN
54033130024	MEDIO RIEL SIGMA X 3M	1 UN
54033160024	MEDIO RIEL SIGMA X 6M	1 UN

RIELES COMPLEMENTARIOS



RIEL COMPLETO MEDIO RIEL

SISTEMA SIGMA VD

DESCRIPCIÓN

Sigma VD es un sistema corredizo para puertas vidriadas de hasta 120 kg que permite dividir,combinar y transformar recintos comerciales,institucionales y residenciales, según requerimientos y necesidad del uso de spacios. Con Sigma VD, es posible cerrar vanos de gran amplitud sin necesidad de rieles a piso que interrumpan la circulación, haciendo posible el libre tránsito entre espacios.

USOS

- Divisiones de ambientes residenciales, comerciales e institucionales






CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001120	KIT MORDAZA CARROS SIGMA / 1 HOJA	1 UN


COMPONENTES

- (A) Carro Sigma *(x2)*
- (B) Mordaza superior *(x2)*
- (C) Kit tapa Mordaza PA
- (D) Placa carro (25 y 28MM) *(x2)*
- (E) Bujes VD (8-10 y 12-13MM) *(x4)*
- (F) Llave Segmenta
- (G) Llaves Allen (3 y 4MM)









KITS OPCIONALES PARA PUERTA ABATIBLE


DESCRIPCIÓN

Sistema que permite el pivote para puertas de vidrio de hasta 120 kg. Este kit se puede usar en forma independiente, con Tauro PLVD 80 o con Sigma VD, permitiendo el paso de un ambiente a otro aún con todos los paneles cerrados.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001454	KIT PUERTA ABATIBLE VD	**1 UN**

COMPONENTES


- (A) Mordaza Pivote
- (B) Mordaza Quicio
- (C) Mordaza Superior
- (D) Mordaza Inferior
- (E) Conjunto Pivote
- (F) Tapas término (izq y der) *(x4)*
- (G) Kit tapas mordaza ZK
- (H) Cilindro cerradura/picaporte
- (I) Mecanismo cerradura
- (J) Centradores cerradura (x2)
- (K) Guía cerradura
- (L) Casquete embutido
- (M) Bujes VD (8-10mm y 12-13mm) (x4)
- (N) Distanciadores 43mm (x2)
- (O) Llave Segmenta, allen 3 y 4mm



KITS PARA APILACIÓN DE PUERTAS PERPENDICULAR (45°)

DESCRIPCIÓN


Kit de curvas utilizado con sistema Sigma, que permite que las puertas sean apiladas en forma perpendicular al vano (45°)




CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54030000624	KIT CURVAS 45° - SIGMA	1 UN

COMPONENTES

Ⓐ Curva abierta 45°
Ⓑ Curva cerrada 45°
Ⓒ Pasadores *(x8)*
Ⓓ Topes Sigma *(x3)*
Ⓔ Tapas Riel completo *(x3)*
Ⓕ Conjunto tapa Medio Riel
Ⓖ Tuercas y pernos






CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001110	KIT RIEL PTA. ABATIBLE 45ª	1 UN

DESCRIPCIÓN

Kit de rieles *Sistema Sigma VD* en instalación de 45° para puerta abatible.

COMPONENTES

Ⓐ Riel completo 100MM
Ⓑ Conector Riel completo
Ⓒ Pernos M5x25 *(x2)*
Ⓓ Llaves Allen (3 y 4MM)





KITS PARA APILACIÓN DE PUERTAS PARALELA (90°)


DESCRIPCIÓN

Kit de curvas utilizado con sistema Sigma, que permite que las puertas sean apiladas en forma paralela al vano (90°)

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54030000724	KIT CURVAS 90° - SIGMA	1 UN

COMPONENTES / KIT CURVAS 90° - SIGMA

- Ⓐ Curva abierta 90°
- Ⓑ Curva cerrada 90°
- Ⓒ Pasadores *(x8)*
- Ⓓ Topes Sigma *(x3)*
- Ⓔ Conector medio Riel 20MM *(x6)*
- Ⓕ Tapas Riel completo *(x2)*
- Ⓖ Conjunto tapa Medio Riel
- Ⓗ Tuercas y pernos





KITS OPCIONALES PARA PUERTA DE VIDRIO CON PICAPORTE

DESCRIPCIÓN


Kit opcional para armar 1 puerta de vidrio con picaporte en sistema Sigma VD.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001124	KIT PICAPORTE SIGMA VD (PARA 1 HOJA)	**1 UN**




COMPONENTES

- (A) Mordaza Inferior *(x2)*
- (B) Kit Alineador Mordaza PA
- (C) Cilindro picaporte
- (D) Mecanismo cerradura
- (E) Guía cerradura
- (F) Centrador cerradura *(x2)*
- (G) Bujes VD (8-10 y 12-13MM) *(x4)*
- (H) Distanciador 43mm (x2)
- (I) Distanciador 164mm
- (J) Casquete embutido
- (K) Llaves Allen (3 y 4MM)
- (L) Adhesivos







KIT CONECTOR RIEL COMPLETO


DESCRIPCIÓN


Conector que permite fijar el Riel Completo del sistema Sigma al cielo, entregando una mayor seguridad a la estructura. Incluye 1 conector. No incluye fijaciones.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001010	CONECTOR RIEL COMPLETO	1 UN

COMPONENTES

Ⓐ Conector riel completo





KIT CONECTOR MEDIO RIEL


DESCRIPCIÓN

Kit de conectores que permiten fijar el Medio Riel del sistema Sigma al cielo, entregando una mayor seguridad a la estructura. Set incluye 2 conector. No incluye fijaciones.


CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001010	KIT CONECTOR MEDIO RIEL	8 UN

COMPONENTES / KIT CONECTORES MEDIO RIEL

Ⓐ Conector medio riel *(x2)*



PERFILES COMPLEMENTARIOS



RIEL COMPLETO



MEDIO RIEL

PERFILES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033030024	RIEL COMPLETO SIGMA X 3M	1 UN
54033060024	RIEL COMPLETO SIGMA X 6M	1 UN
54033120024	MEDIO RIEL SIGMA X 2M	1 UN
54033130024	MEDIO RIEL SIGMA X 3M	1 UN
54033160024	MEDIO RIEL SIGMA X 6M	1 UN

ACCESORIOS PARA PUERTAS DE PASO







LINEA SEGMENTA

Accesorios para puertas corredizas de paso

KIT MORDAZA MINI PRESIÓN







DESCRIPCIÓN

Mordaza para ser usada con sistema corredizo colgante DN 50 VD y DN 80 VD, en puerta de vidrio templado con o sin mecanizado.


USOS

- Puertas de paso en vidrio templado.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001121	KIT MORDAZA MINI PRES (1 HOJA)	1 UN

COMPONENTES

Ⓐ Mordaza mini (x2)
Ⓑ Cenefas Mordaza Mini 150mm (x4)
Ⓒ Bujes VD Mordaza Mini (x2)
Ⓓ Set tapas Mordaza Mini (der-izq) (x4)
Ⓔ Tuercas M8 (DN80) 8
Ⓕ Llaves Segmenta (x2)
Ⓖ Llaves Allen (2.5mm y 4mm) (x2)
Ⓗ Regulador 8-10mm
Ⓘ Guía VD
Ⓙ Kits de limpieza (x2)
Ⓚ Tornillos



SE USA CON

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217272	DN 50 VD	10 UN
10100217487	DN 80 VD SOLO CARROS	10 UN

KIT MORDAZA PRESIÓN PERFORADA

DESCRIPCIÓN

Mordaza para armar 1 puerta de vidrio con o sin mecanizado, en sistema corredizo colgante *DN 150 VD y DN 80 VD.*

USOS

- Puertas de paso en vidrio templado.








CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001501	KIT MORDAZA PRES/PERF (1 HOJA)	**1 UN**

COMPONENTES


Ⓐ Mordaza superior (x2)
Ⓑ Kit tapa mordaza PA
Ⓒ Bujes (x4)
Ⓓ Guía VD
Ⓔ Llave Segmenta
Ⓕ Llave allen 3mm.
Ⓖ Llave allen 4mm.
Ⓗ Kits de limpieza
Ⓘ Tornillos




SE USA CON

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100219521	DN 150 CF VD	**8 UN**
10100217487	DN 80 VD SOLO CARROS	**10 UN**

KIT CENEFA MINI 1500





DESCRIPCIÓN

Kit de terminación para 1 puerta de hasta 1500mm de ancho para ser usada con *Kit Mordaza Mini en sistema DN 50 VD y DN 80 VD.*


USOS

- Puerta de vidrio templado con cerradura por un solo lado.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001129	KIT CENEFA MINI	1 UN

COMPONENTES

Ⓐ Cenefa mini (x2)



SE USA CON

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100217487	DN 80 VD	10 UN
10100217272	DN 50 VD	10 UN

CENEFA MORDAZA MINI

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54350020024	CENEFA MORDAZA MINI X 2M	1 UN
54350030024	CENEFA MORDAZA MINI X 3M	4 UN
54350060024	CENEFA MORDAZA MINI X 6M	4 UN

CENEFA MORDAZA



DESCRIPCIÓN

Cenefa de aluminio con sistema de montaje tipo clip para utilizar con *Mordaza Presión Perforada.*

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033820024	CENEFA MORDAZA X 2M	1 UN
54033830024	CENEFA MORDAZA X 3M	1 UN
54033860024	CENEFA MORDAZA X 6M	1 UN

SE USA CON

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10300001501	KIT MORDAZA PRES/PERF (1HOJA)	10 UN

CENEFA U21 ANGOSTA




DESCRIPCIÓN

Cenefa de aluminio de fácil instalación, para utilizar con Riel U21.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54034720024	CENEFA U-21 ANGOSTA X 2M	5 UN
54034730024	CENEFA U-21 ANGOSTA X 3M	5 UN
54034760024	CENEFA U-21 ANGOSTA X 6M	1 UN

SE USA CON

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033620024	RIEL U21 PORTACENEFA AL X 2M	5 UN
54033630024	RIEL U21 PORTACENEFA AL / 3M	5 UN
54033660024	RIEL U21 PORTACENEFA AL / 6M	5 UN



CENEFA U150 AL

DESCRIPCIÓN

Cenefa de aluminio para utilizar con *Riel U150* porta cenefa, que entrega una terminación más limpia y estética a su proyecto.

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
10100607760	CENEFA U-150 6.0M	1 UN

SE USA CON

CÓDIGO	PRODUCTO	MÍNIMO DESPACHO
54033720024	RIEL U-150 PORTACENEFA AL X 2M	1 UN
54033730024	RIEL U-150 PORTACENEFA AL X 3M	1 UN
54033760024	RIEL U-150 PORTACENEFA AL X 6M	1 UN

CARROS	SE USA CON
DN 150 CF MD DN 150 CF VD DN 150 OC FT EASY SOFT DN 150	RIEL U-150 PORTACENEFA RIEL U-150 RECTO CENEFA U-150
DN-80 CF DN-80 OC FT DN-80 OC LT DN-80 SR DN-80 VD EASY SOFT DN-80	RIEL U-21 PORTACENEFA RIEL U-21 RECTO CENEFA U-21 DOBLE RIEL RIEL U-21 STD CENEFA U-21 ANGOSTA CENEFA U-21 ANCHA
DN-80 CF DN-50 LT DN-VD	RIEL U-45 PORTACENEFA RIEL U-45 DOBLE RECTO CENEFA U-45
D-SLIDE	RIEL D-SLIDE CENEFA RIEL D-SLIDE

CARROS	SE USA CON
TWIN TL TWIN TL VD	RIEL U-21 PORTACENEFA CENEFA U-21 ANGOSTA CENEFA U-21 ANCHA
TWIN OP MD TWIN OP VD	RIEL U-21 PORTACENEFA CENEFA U-21 ANGOSTA CENEFA U-21 ANCHA
TAURO PLMD 50 TAURO PLVD 80 TAURO CENTRO TAURO STD	RIEL U-21 RECTO RIEL GUÍA PL
SIGMA MD OC SIGMA VD	RIELCOMPLETO SIGMA MEDIO RIEL SIGMA KIT CURVAS 45º KIT CURVAS 90º

GUÍA DEL COMPRADOR

LINEA
SEGMENTA

Av. Michoacán
20 Nave 9 A, Col. Renovación
Alcaldía Iztapalapa / CDMX., C.P. 09209
Servicio al Cliente: (52) 55 5716-8630
info@ducasseindustrial.com.mx
www.ducasseindustrial.com.mx

DUCASSE
INDUSTRIAL

VMX01_0820