KITCHEN #2

Design your space



KITCHEN #2

ViBO

Design your space





Una storia lunga 40 anni
A 40-years story

1980

**Vibo Spa nasce nel 1980 dallo spirito di iniziativa di una giovane coppia, che in un piccolo laboratorio si dedica alla produzione di griglie ed oggetti in filo metallico.
In meno di dieci anni l'azienda si sviluppa, con l'acquisto di un capannone ad Arzignano (VI), rafforzando ulteriormente il legame con il territorio con l'assunzione di una ventina di dipendenti, fino alla prima grande opportunità: la richiesta di una produzione personalizzata di una linea di accessori interni per uno dei più importanti player nel settore del mobile e dell'arredamento.
A questo seguiranno nuovi clienti dello stesso ambito di mercato, che portano quella che era nata come una piccola impresa famigliare ad inserirsi nel comparto di fascia medio alta delle soluzioni di arredo, una posizione che Vibo ha mantenuto da allora crescendo e sviluppandosi fino ai 16.000 metri quadri di superficie aziendale complessiva e diventando un punto di riferimento a livello internazionale per la produzione di accessori interni per mobili e della subfornitura per arredo, con una produzione di quasi 5000 articoli, molti dei quali brevettati e commercializzati in 70 Paesi nel mondo.**

Vibo Spa was founded in 1980 by the initiative of a young couple that, in a small workshop, began manufacturing objects in metal wire. In less than ten years the company evolved, purchased a building in Arzignano (VI) and recruited twenty employees. A big opportunity arrived: the demand from one of the most important players in the furniture sector to customize a line of interior accessories. New customers followed in the same market sector. The small family business became an important reality in medium-high furnishing solutions market. Vibo has since grown up and reached a total area of 16.000 square meters becoming a reference point worldwide for the production of interior accessories for furniture, with a production of nearly 5,000 items sold in 70 countries worldwide.

2004

Anno di inaugurazione del quartier generale a Trissino e dell'impianto di cromatura a Montecchio Maggiore, nel vicentino, dove tutte le fasi della produzione sono gestite internamente e soggette ad un rigoroso controllo per garantire il massimo livello qualitativo in ogni singolo momento del processo.

In 2004 Vibo Spa inaugurated the new headquarter in Trissino (VI) and the new chrome plating factory in Montecchio Maggiore (VI), where all stages of production are handled internally and strictly controlled to ensure the highest quality level in every single moment of the process.

2014

L'acquisizione nel 2014 di 76.000 m^2 di terreno edificabile attiguo apre ulteriori scenari di ampliamento produttivo. La costante ricerca di soluzioni e tecnologie volte al continuo miglioramento e all'evoluzione dell'azienda ha permesso a Vibo di superare anche i momenti più difficili che hanno interessato il comparto manifatturiero italiano, grazie anche all'ingresso della seconda generazione nella conduzione dell'impresa di famiglia.

In 2014, the acquisition of 76,000 m^2 of land opened more productive extension scenarios. The constant search for solutions and technologies to improve the company evolution has allowed Vibo to overcome even the most difficult moments that have affected the Italian manufacturing sector, thanks to the entry of the second generation in the family business.

2018

Questo passaggio decisivo nella storia di Vibo porta a nuovi investimenti nel campo della formazione e della gestione d'impresa fino all'adozione della filosofia Lean e di un approccio culturale che trova nel problem-solving, nel miglioramento continuo e nella gestione delle risorse umane, gli ingredienti per una evoluzione costante ed una visione all'avanguardia. Abbiamo, inoltre, ulteriormente ampliato le aree produttive per un totale di 100.000 m^2 e dedicato un plant alla lavorazione del legno a Montecchio Maggiore, poco distante dall'impianto di cromatura.

This decisive step in the history of Vibo increased new investments in training and business management until the adoption of the Lean philosophy and a new cultural approach based on problem-solving, continuous improvement and management of human resources which represent the ingredients for constant evolution and avant-garde vision. We have further extended the production areas for a total of 100,000 m^2 and we have dedicated one plant for woodworking in Montecchio Maggiore, not far from the chrome plating plant.

2020


Un’ulteriore acquisizione di un capannone vicino alla sede di Trissino, ci ha consentito di introdurre internamente la linea taglio, punzonatura e piegatura della lamiera. Questa nuova acquisizione ci ha dato anche la possibilità di ampliare i nuovi uffici commerciali e marketing. Parte della nostra produzione è stata riorganizzata, spostando nel nuovo plant il reparto dedicato alla lavorazione dell’alluminio e la produzione di scolapiatti, permettendo in questo modo di aumentare la capacità produttiva.

A further acquisition of a shed near to the Trissino headquarters has allowed us to introduce internally the sheet metal cutting, punching and bending. This new acquisition also allowed us to expand the new marketing and sales department. Part of our production has been reorganized, moving the department dedicated to the aluminum processing and the production of draining racks to the new plant, allowing in this way to increase production capacity.










Le soluzioni, i "prodotti"

The solutions, the "products"

Le soluzioni Vibo esprimono la sintesi ideale di design e funzionalità, concepiti per risolvere le concrete esigenze dell'utilizzatore finale e fornendo soluzioni per migliorare la qualità del vivere domestico. Parte integrante e fortemente caratterizzante dell'arredo cucina e notte, ottimizzano, semplificano e valorizzano l'esperienza quotidiana per vivere al meglio lo spazio.
La collaborazione con affermati designer, il costante impegno di ricerca e sviluppo, il rigoroso studio su materiali, ergonomia e prestazioni rendono gli accessori Vibo il complemento di riferimento per il top di gamma dei più importanti produttori e grandi gruppi distributivi del settore, consentendo inoltre di realizzare produzioni speciali in collaborazione con il cliente, che le hanno consentito di raggiungere e mantenere una posizione di eccellenza a livello internazionale. Dopo quaranta anni di attività, Vibo ha consolidato la sua forte specializzazione produttiva, seguendo l'evoluzione del design e delle esigenze contemporanee nelle proposte per la cucina, l'armadio e il bagno, coniugando stile e formalità estetica a riconosciute caratteristiche tecniche di resistenza e solidità. Tutto rigorosamente Made in Italy.

Vibo solutions are the perfect combination of design and functionality, designed for specific end user needs and they improve the quality of domestic life. Vibo accessories become part of the furniture and they strongly characterize the kitchen and bedrooms, optimizing the daily experience of everyday space.
The collaboration with designers, the constant research and development, the rigorous study of materials, ergonomics and performance allow Vibo accessories to be the reference of the most important producers and large distribution groups in the industry realizing special productions in collaboration with the client and reaching and maintaining a position of international excellence. After more than forty years of activity, Vibo has consolidated its strong production following the evolution of design and contemporary needs for the kitchen, the closet, the wardrobe and combine style, aesthetic, technical features and solidity. All strictly made in Italy.









Produzione e lavorazione del filo metallico

Production and wire industrial processing

Il processo produttivo inizia a Trissino (VI) dove tramite isole robotizzate e macchinari ad alta tecnologia vengono selezionate, tranciate, piegate e infine assiemate tramite sistemi robotizzati di saldatura a proiezione, a filo o a tig per circa 40 tonnellate ogni giorno, tra filo, profilati in acciaio ed alluminio.
Il semilavorato viene di seguito trattato nell'unità produttiva di Montecchio Maggiore (VI) (cromatura) o Noventa Vicentina (VI) (verniciatura) per poi tornare a Trissino (VI) per l'assemblaggio, l'imballo definitivo e la spedizione. Vibo produce ad oggi circa 5000 articoli, di cui molti brevettati, disponibili nelle finiture cromo lucido, cromo opaco, inox brillantato, verniciato "epoxy" in diverse varianti colore, ottone e rame anticato. Prima della commercializzazione, tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi test di collaudo per garantire i massimi standard qualitativi.

The production process begins in Trissino (VI) where Vibo, through high-tech robots and equipment, select, shear, bent and assemble, using robotic projection welding systems, approximately 40 tons of wire, steel profiles and aluminum everyday.
The semifinished product is subsequently treated in the production plant of Montecchio Maggiore (VI) (chrome plating) or Noventa Vicentina (VI) (epoxy coating) and then returned to Trissino (VI) for the assembly, the final packaging and shipment.
Vibo produces about 5000 items with many patents, available in polished chrome, matt chrome, polished stainless steel, brass, antique copper and many different colors. Before distributing, all products are rigorously tested to ensure the highest quality standards.



Cromatura e verniciatura epossidica

Chromium and epoxy coated

L'impianto di cromatura Vibo a Montecchio Maggiore (VI) consente una lavorazione del prodotto totalmente a ciclo chiuso, con una media di produzione di 3 ore dal semilavorato al prodotto finito. Il massimo livello qualitativo di finitura è ottenuto tramite 5 strati di soluzioni metalliche (nickel opaco, rame acido, nickel semilucido e lucido e cromo) garantendo uno spessore di deposito medio di 35 micron. L'alta qualità del prodotto è comprovata da test con nebbie saline.
Non riguardando processi di passivazione cromica, ma esclusivamente procedimenti funzionali di rivestimento di cromo zerovalente ottenuti da bagno di cromo esavalente, le attività di cromatura effettuate da Vibo danno origine a prodotti rivestiti di cromo allo stato metallico, pertanto esenti da cessioni pericolose per l'uomo o ad emissioni dannose per la natura, nel pieno rispetto delle vigenti direttive nazionali ed internazionali.

The chrome-plating plant Vibo in Montecchio Maggiore (VI) has a production average of 3 hours from the beginning to the finished product. The highest level of quality finishes is obtained through 5 metal layers (matt nickel, acid copper, nickel and chrome) developing an average deposit thickness of 35 microns. The high quality of the product is confirmed by testing it with saline mist. The plating activity carried out by Vibo gives birth to products coated with chromium in the metallic form using exclusively zerovalent processes (obtained from hexavalent chromium bath), in full compliance with existing national and international guidelines.

Certificazioni
Certifications

Nel 2019 VIBO S.p.A. ha ottenuto la certificazione Forest Stewardship Council™ (codice di licenza FSC-147749). Questo marchio identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Le gamme prodotto VIBO S.p.A. che rispettano i requisiti FSC™ sono: Urban, Essence, Lamina, Galaxy, Ring.

In 2019 VIBO S.p.A. obtained the Forest Stewardship Council™ certification (license code FSC-147749). This mark identifies products containing wood from forests managed in a correct and responsible manner according to rigorous environmental, social and economic standards. VIBO S.p.A. product ranges that meet the FSC™ requirements are: Urban, Essence, Lamina, Galaxy, Ring.

Dal 2004, VIBO S.p.A. dimostra l'impegno nello sviluppare le proprie prestazioni ambientali in maniera sostenibile. La certificazione ambientale dimostra in maniera concreta le attività realizzate per limitare gli impatti ambientali diretti (derivanti dalle proprie attività) e indiretti (aspetti ambientali sui quali possono esercitare una certa influenza), migliorare l'abbattimento delle emissioni.

Since 2004, VIBO S.p.A. has demonstrated its commitment to developing its environmental performance in a sustainable manner. The environmental certification concretely demonstrates the activities carried out to limit the direct environmental impacts (deriving from its activities) and indirect ones (environmental aspects on which they can exert a certain influence) and to improve the abatement of emissions.

Azienda con sistema di gestione AMBIENTALE certificato secondo la norma EN ISO 14001:2015 Certificato nr. 50 100 14217

Vibo S.p.A.
sede operativa in via E. Majorana 5
36075 Montecchio Maggiore (VI) Italy

Dal 1998, VIBO S.p.A. coltiva un sistema di gestione qualità che produce, come risultato, un aumento dell'efficacia ed efficienza dei processi interni, il miglioramento della soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.

Since 1998, VIBO S.p.A. has cultivated a quality management system that produces, as a result, an increase in the effectiveness and efficiency of internal processes, an improvement in customer satisfaction and loyalty.

Azienda con sistema di gestione QUALITÀ certificato secondo la norma EN ISO 9001:2015 Certificato nr. 50 100 14781

Vibo S.p.A.
sede operativa in via Arzignano, 46
36070 Trissino (VI) Italy


















FLY BOX


I prodotti Vibo non sono semplici accessori, ma soluzioni sviluppate per rispondere alle esigenze del vivere quotidiano, unendo ricerca, design e funzionalità per avere ogni cosa a portata di mano con un semplice gesto. Elementi che caratterizzano ed aggiungono valore agli ambienti cucina, living e notte, scelti dai più importanti brand internazionali per offrire ai propri clienti la migliore esperienza in termini di comfort e qualità dell'ambiente domestico. L'ampia scelta di lavorazioni e finiture, l'attenzione ai dettagli, la ricerca di soluzioni in grado di coniugare estetica e praticità ridefiniscono il concetto di spazio rispondendo alle più diverse tipologie dell'abitare contemporaneo.

The solutions designed by Vibo are not simple products but accessories studied and developed to meet the needs of everyday life, combining research, design and functionality to have everything at hand with a simple gesture.
These elements characterize and add value to kitchens, living rooms and bedrooms and are selected by leading international brands to offer their customers the best experience in terms of comfort and quality. The wide range of manufacturing, the finishes, the attention to details, the search of solutions that combine aesthetics and functionality, redefine the space concept of the modern houses.



INDICE
INDEX

P. 23 **URBAN**
P. 25 **Estraibili pensili** Upper pull-out units
P. 26 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 27 **Cassetti 4 lati** Four-side drawers
P. 29 **Fly Moon 3.0**
P. 32 **Fly Box**
P. 34 **Colonne** Larder units
P. 38 **Estraibile doppio** Swing out pantry unit

P. 51 **ESSENCE**
P. 53 **Estraibili pensili** Upper pull-out units
P. 55 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 57 **Estraibili colonna** Pull-out larder units
P. 58 **Cassetti** Drawers
P. 59 **Fly Moon 3.0**
P. 62 **Colonne** Larder units

P. 77 **LAMINA**
P. 79 **Estraibili pensili** Upper pull-out units
P. 80 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 82 **Cassetti** Drawers
P. 83 **Fly Moon 3.0**
P. 86 **Fly Box**
P. 88 **Angoli** Corners
P. 89 **Colonne** Larder units
P. 94 **Estraibile doppio** Swing out pantry unit

P. 107 **GALAXY**
P. 109 **Estraibili pensili** Upper pull-out units
P. 110 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 113 **Estraibili colonna** Pull-out larder units
P. 115 **Cassetti** Drawers
P. 116 **Fly Moon 3.0**
P. 120 **Fly Box**
P. 122 **Angoli** Corners
P. 126 **Colonne** Larder units
P. 130 **Estraibile doppio** Swing out pantry unit

P. 143 **WIRE**
P. 145 **Estraibili pensili** Upper pull-out units
P. 148 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 156 **Estraibili colonna** Pull-out larder units
P. 159 **Cassetti** Drawers
P. 162 **Fly Moon 3.0**
P. 167 **Angoli** Corners
P. 174 **Colonne** Larder units
P. 180 **Estraibile doppio** Swing out pantry unit

P. 193 **RING**
P. 195 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 197 **Cassetti** Drawers
P. 198 **Angoli** Corners
P. 199 **Colonne** Larder units

P. 209 **PARTNER**
P. 211 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 213 **Cassetti** Drawers
P. 214 **Angoli** Corners
P. 216 **Colonne** Larder units

P. 225 **PATTUMIERE** BINS
P. 226 **Diamond**
P. 230 **Magica**
P. 234 **Kombi**
P. 238 **Globe**
P. 242 **PET**
P. 242 **Bridge**
P. 244 **USB**
P. 245 **Uniko Patt**
P. 247 **Sottolavelli superiori**
Upper undersink units
P. 252 **Sottolavelli inferiori**
Lower undersink units
P. 261 **Accessori e complementi**
Accessories & complements
P. 264 **Accessori pulizia** Cleaning organizers

P. 269 **SCOLAPIATTI** DRAINING RACKS
P. 272 **Scolapiatti Across**
Across draining rack
P. 276 **Telai** Frames
P. 281 **Fianchetti** Side supports
P. 282 **Griglie** Racks
P. 285 **Vaschette** Drip trays
P. 286 **Scolapiatti Domino**
Domino draining rack
P. 288 **Kit scolapiatti** Draining rack kit
P. 292 **Lampade** Lamps
P. 293 **Complementi** Complements
P. 294 **Scolapiatti Gold** Gold drainig rack

P. 297 **SOTTOPENSILI** MIDWAY UNITS
P. 300 **Mirage**
P. 303 **Wire**



VIBO



Guida alla progettazione
Order suggestions

Per effettuare un ordine correttamente occorre attenersi ad alcune indicazioni di carattere generale che permettono di avere tutte le informazioni necessarie.
In order to ensure that your order is correct we recommend you adhere to the following general guidelines providing us with all the necessary information.

1. Identificare la dimensione esterna del mobile (fig. 1)
Questa misura coincide normalmente con il modulo (M) del mobile espresso in cm: mobile con larghezza di 900 mm significa mobile con M 90

Calcolare la Luce Interna del Mobile
La L.I.M. si calcola con la seguente formula: M – (2 x S) dove S è lo spessore del fianco del mobile. Esempio: mobile da 90 con fianchi da 18 la L.I.M. risulta essere: L.I.M. = 864 mm

2. Profondità Interna del Mobile
Per la definizione della corretta profondità dei mobili non è sufficiente misurare il fianco dall'esterno in quanto nel lato posteriore c'è sempre un vano tecnico che riduce la profondità interna del mobile. Occorre sempre misurare il mobile all'interno P.I.M. (Profondità interna del mobile) (fig. 2)

3 e 4. Tipologia di porta
Porta piena tutto spessore: non sussistono problemi per il fissaggio di elementi all'interno della porta (fig. 3)
Porta con cornice: verificare che gli elementi di fissaggio alla porta siano fissati sul bordo (solitamente la cornice è di 45 mm) (fig. 4)

5. Identificazione tipologia di mobile angolo e sue misure
I mobili angolo si suddividono in due famiglie:
- mobili lineari (fig. 4)
- mobili angolo (fig. 5-6)

6 e 7. Misurazione Scolapiatti angolo
Per identificare le corrette misure dello scolapiatti angolo (fig. 6) è indispensabile definire i seguenti parametri:
- modulo del mobile angolo (M)
- profondità del fianco misurato all'esterno (P)
- spessore del fianco e delle schiene
- profondità interna mobile (P.I.M.)
- luce interna del mobile (L.I.M)

Nella progettazione dello scolapiatti è indispensabile, per la versione con reggischiena, avere la P.I.M. e lo spessore della schiena.

Versione destra (dx) / sinistra (sx)
Per versione destra (dx) si intende che l'operatore posizionatosi davanti al mobile con l'articolo montato trova le guide/cerniere alla propria destra.

1. Identify the external dimensions of the cabinet (pic. 1)
This dimension usually corresponds with the cabinet module (M) expressed in cm: a 900 mm wide cabinet is a cabinet M 90

Calculate the cabinet inner width (L.I.M.)
Calculate the L.I.M. with this formula: M - (2 x S) where S is the thickness of the cabinet side panels. Example: 900 mm cabinet with 18 mm sides the LIM. is : 864 mm

2. Cabinet inner depth
To determine the correct depth of the cabinets it is not sufficient to simply measure the side externally as at the back there is always a technical section that reduces the internal depth of the cabinet. Always measure the cabinet inside P.I.M. (Inner Depth of the Cabinet) (pic. 2)

3 and 4. Type of door
Solid door: there are no problems with this type of door as far as mounting elements on the inside of the door are concerned (pic. 3)
Framed door: check that the door mounting elements are fixed to the frame (the frame is usually 45 mm) (pic. 4)

5. Identify the type of corner cabinet and its measurements
The corner cabinets fall into two families:
- linear cabinets (pic. 5)
- corner cabinets (pic. 6-7)

6 and 7. Measuring corner draining racks
To determine the correct dimension of the corner draining racks (pic. 7) the following parameters must be defined:
- module of the corner cabinet (M)
- depth of the side measured externally (P)
- thickness of sides and back
- cabinet inner depth (P.I.M.)
- cabinet inner width (L.I.M.)

To correctly choose a draining rack with back support please provide us the P.I.M. and back panel thickness

Right (dx) / Left (sx) version
Right version (dx) means that when the operator is in front of the cabinet with the article mounted the slides/hinges are located on his right side.

fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6





fig. 7



Imballo e manutenzione
Packaging and maintenance

Il prodotto Vibo distribuito in scatola è così confezionato:
Vibo boxed products standard packaging is:

- Prodotto
- Scatola
- Istruzioni di montaggio
- Dima di foratura (se prevista)
- Ferramenta (se prevista)
- Etichetta adesiva con caratteristica del prodotto, codice catalogo e codice a barre

- Product
- Box
- Assembly instructions
- Drilling template (if provided)
- Hardware (if provided)
- Adhesive label with the feature of the product, catalogue code and barcode

Pulizia dei prodotti in acciaio cromato, acciaio verniciato, alluminio anodizzato, elettrocolore:
Cleaning suggestions for chrome plated, epoxy coated or black-grey anodised alimunium products:

Sciacquare con acqua ed asciugare con panno pulito o con pelle di daino. Per macchie più persistenti usare un po' di aceto caldo o prodotti per la normale pulizia non contenenti polveri abrasive. Normali detergenti neutri liquidi, acqua e alcool diluiti in parti uguali.

Prodotti di pulizia non idonei: pagliette metalliche, acido muriatico o candeggina, tutti i prodotti contenenti polveri abrasive e acetone.

Rinse with water and wipe dry with a clean cloth or chamois leather. For more tenacious stains, use a little warm vinegar, normal cleaning products not containg abrasive powders or water and alcohol diluted in equal parts.

Unsuitable products: metal pads, hydrochloric acid or bleach, all products containg abrasive powders, diluents and acetone.



Come leggere il catalogo
How to read the catalogue

↓ **Nome del prodotto**
Product name

Testo descrittivo del prodotto	Description of the product
CODE	L P H
Codice articolo riferito ad 1 pezzo singolo (tranne dove diversamente specificato nella descrizione). Le misure indicate si riferiscono alle misure di ingombro del prodotto compreso di guide.	Product code referred to 1 single piece (unless otherwise specified in the description) Indicated measures refer to overall product dimensions including its slides.

Foto del prodotto
Picture of the product

◯ ◯ ◯

Finiture disponibili	Available finishes

Glossario
Symbols

L	**Lunghezza**	Lenght	mm
P	**Profondità**	Depth	mm
H	**Altezza**	Height	mm
L.I.M.	**Luce interna mobile**	Cabinet inner width	mm
P.I.M.	**Profondità interna mobile**	Cabinet inner depth	mm
M	**Modulo**	Cabinet size	cm
C	**Capacità**	Capacity	Lt
Ø	**Diametro**	Diameter	mm
DX	**Destra**	Right	
SX	**Sinistra**	Left	








URBAN

Concept completo e ben definito. Urban presenta un design pulito, essenziale e funzionale che facilmente si adatta ad ogni tipologia e stile di cucina. Caratterizzata da un unico profilo di contenimento, grazie ad una particolare lavorazione dell'alluminio, e da un fondo pieno in melamina. Versatilità e compatibilità grazie alla vasta gamma di soluzioni: estraibili, cassetti e colonne che si adattano ad ogni tipo di mobile. Una gamma di accessori ad estrazione totale studiata per durare nel tempo.

Complete and well-defined concept. Urban presents a clean, essential and functional design that easily suits to any furnishing style comfort. Characterized by a single aluminum rail, obtained through a particular processing and by a melamine bottom. Versatility and compatibility, thanks to the wide range of solutions: pull-out units, drawers and larder units suitable to any type of furniture.
All accessories are equipped with full extension runners, purposely developed to last over the time.



P. 25 **Estraibili pensili** Upper pull-out units
P. 26 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 27 **Cassetti 4 lati** Four-side drawers
P. 29 **Fly Moon 3.0**
P. 32 **Fly Box**
P. 34 **Colonne** Larder units
P. 38 **Estraibile doppio** Swing out pantry unit

Finiture disponibili Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice.
The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it to the final part of the code.



GM **Grigio materico**

Colore struttura consigliato: grigio antracite (VGF)
Suggested mechanism color: dark grey (VGF)

Estraibili pensili
Upper pull-out units

Estraibile laterale pensile
Upper pull-out unit

GM

Estraibile laterale pensile a due ripiani fondo in melamina e profilo di contenimento in alluminio. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 288 mm. Disponibile solo versione sinistra.

Two-tier side-mounted pull-out unit with melamine bottom and aluminum rail and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 288 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
EPQGM152SXU	110	288	531





Estraibili base
Base pull-out units

Estraibile laterale base
Base pull-out unit

GM

Estraibile laterale base a due ripiani fondo in melamina e profilo di contenimento in alluminio. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 468 mm. Disponibile solo versione sinistra.

Two-tier side-mounted base pull-out unit with melamine bottom and aluminum rail and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 468 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
ELQGM152SXU	110	468	531



Estraibile base 2 ripiani
Base pull-out with 2 tiers

GM

Estraibile base a due ripiani fondo in melamina e profilo di contenimento in alluminio. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 471 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm.

Two-tier base pull-out unit with melamine bottom and aluminum rail and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 471 mm. Suitable for 18 mm cabinet side.

CODE	L	P	H
EGTGM30B2U	264	471	483
EGTGM40B2U	364	471	483
EGTGM45B2U	414	471	483
EGTGM60B2U	564	471	483







Cassetti 4 lati
Four-side drawers





↑

Cassetto quattro lati
Four-side drawer

GM

Cassetto quattro lati H96, fondo in melamina e profilo di contenimento in alluminio. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Profondità 468 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm.

Four-side H96 drawer with melamine bottom and aluminum rail and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Depth 468 mm. Suitable for 18 mm cabinet side.



CODE	L	P	H
CCTGM40U	364	468	147
CCTGM45U	414	468	147
CCTGM60U	564	468	147
CCTGM90U	864	468	147


GINGER
BREAD
OLIO LORI
C2
C2
ESPRESSO
PESTO
SALT
PASTAMANCINI
HONEY
HONEY

Fly Moon 3.0
Fly Moon 3.0

Senza rientro ammortizzato
Without soft-closing system

← **Meccanismo Fly Moon base**
Fly Moon base mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo per porta da 40-45/50-60. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n.2 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato disponibile (non incluso).	Fly moon 3.0 base corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 655 to 705 mm, suitable for two shelves. Reversible. Dampened soft-closing system available (not included).

CODE	Door	Soft	H
FLY3ST2	40-45/50-60		680 ± 25



Meccanismo Fly Moon colonna
Fly Moon column mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per colonna angolo per porta da 40-45/50-60. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n.4 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato disponibile (non incluso).	Fly moon 3.0 column corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 1275 to 1325 mm, suitable for four shelves. Reversible. Dampened soft-closing system available (not included).

CODE	Door	Soft	H
FLY3ST4	40-45/50-60		1300 ± 25



Kit rientro ammortizzato
Kit soft-close

VGF

Kit 2 ammortizzatori per ripiani. Reversibile.	Kit n.2 dampers for soft-close system for shelves. Reversible.

CODE	L	P	H
FLY3M2	/	/	/



Kit prolunga
Extension kit

VGF

Kit prolunga composto da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.	Kit of extensions including n.2 elements 50+50 mm high, useful to adapt the product inside cabinets higher than 705 or 1325 mm.

CODE	L	P	H
FLYD50	55	55	50+50



Fly Moon 3.0
Fly Moon 3.0

Con rientro ammortizzato
With soft-closing system

Meccanismo Fly Moon base
Fly Moon base mechanism

VGF

Meccanismo “Fly Moon 3.0” per base angolo con porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n.2 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato incluso e premontato.	Fly moon 3.0 base corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 655 to 705 mm, suitable for two shelves. Reversible. Dampened soft-closing system included and pre-assembled.

CODE	Door	Soft	H
FLY3STM2DX	40-45/50-60	x	680 ± 25
FLY3STM2SX	40-45/50-60	x	680 ± 25



→ **Meccanismo Fly Moon colonna**
Fly Moon column mechanism

VGF

Meccanismo “Fly Moon 3.0” per colonna angolo per porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato incluso e premontato.	Fly moon 3.0 column corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 1275 to 1325 mm, suitable for four shelves. Reversible. Dampened soft-closing system included and pre-assembled.

CODE	Door	Soft	H
FLY3STM4DX	40-45/50-60	x	1300 ± 25
FLY3STM4SX	40-45/50-60	x	1300 ± 25



Kit prolunga
Extension kit

VGF

Kit prolunga composto da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all’interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.	Kit of extensions including n.2 elements 50+50 mm high, useful to adapt the product inside cabinets higher than 705 or 1325 mm.

CODE	L	P	H
FLYD50	55	55	50+50





Ripiani Fly Moon
Fly Moon Shelves

GM

Kit n.2 ripiani estraibili per meccanismo “Fly Moon” base e colonna. Bordo di contenimento in alluminio mono pezzo, fondo in melamina. Capacità di carico 20 kg per ripiano. Non reversibili.

Kit composed of 2 pull-out shelves for base and column Fly moon mechanism. Melamine bottom and aluminum rail. Load capacity: 20 kg per shelf. Not reversible.

CODE	L	P	H
FLY40DXM2AL/20	737	403	74
FLY40SXM2AL/20	737	403	74
FLY45DXM2AL/20	819	438	74
FLY45SXM2AL/20	819	438	74
FLY60DXM2AL/20	980	464	74
FLY60SXM2AL/20	980	464	74



Fly Box
Fly Box

→

Meccanismo Fly Box base
Fly Box base mechanism

VGF

Meccanismo “Fly Box” per base angolo con porta da 45/50 e 60 cm. Predisposto per n.2 ripiani. Versione con kit rientro ammortizzato incluso. Reversibile.

Fly Box corner mechanism base with 45/50 and 60 cm cabinet door. Prepared for n.2 tiers. Version with dampened return. Reversible.



CODE	Door	Soft	H
FLYBST452	45/50	x	548
FLYBST602	60	x	548

Meccanismo Fly Box colonna
Fly Box column mechanism

VGF

Meccanismo "Fly box" per colonna angolo con porta da 45/50 e 60 cm. Predisposto per n.4 ripiani. Versione con kit rientro ammortizzato incluso. Reversibile.

Fly Box angular mechanism for corner column with 45/50 and 60 cm cabinet door. Prepared for n.4 tiers. Version with dampened return. Reversible.

CODE	Door	Soft
FLYBST454	45/50	x
FLYBST604	60	x

↓

Ripiani Fly Box
Fly Box Shelves

GM

Kit n.2 ripiani estraibili per meccanismo “Fly Box” base. Bordo di contenimento in alluminio mono pezzo, fondo in melamina. Reversibili.

Kit composed of n.2 pull-out shelves for Fly Box mechanism. Single aluminum profile and melamine bottom. Reversible.



CODE	L	P	H
FLYB45U	360	448	96
FLYB60U	510	448	96





Fly Box ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del "Best of the Best" dall'INTERZUM AWARD 2019.

Fly Box received the official recognition of "Best of the Best" by INTERZUM AWARD 2019.



Colonne
Larder units


↓ Telaio colonna con guida motorizzata
Electric slide frame

VGF

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza e guida motorizzata. Portata: 120 kg. Estrazione totale e completo di copertina.

Kit composed by height adjustable frame (load capacity: 120 kg) and electric slide with full extension and cover included.

CODE	L	P	H
CE1205GCFEL	110	547	1070-1500
CE1605GCFEL	110	547	1470-1900
CE1905GCFEL	110	547	1770-2200
CE2105GCFEL	110	547	1970-2400







↑ **Telaio colonna manuale** Manual frame

VGF

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza con guida a rulli. Portata: 120 kg. Estrazione totale con rientro ammortizzato.	Kit composed by height adjustable frame and full extension slide with dampened soft-closing (load capacity: 120 kg).		
CODE	L	P	H
CE1205GCFTM	108	485	1070-1500
CE1605GCFTM	108	485	1470-1900
CE1905GCFTM	108	485	1770-2200
CE2105GCFTM	108	485	1970-2400



Cesto per colonna Basket for larder unit

GM

Cesto per colonna. Fondo in melamina e profilo di contenimento in alluminio. L'aggancio ed il bloccaggio avviene a scatto inserendo il cesto in prossimità dei fori del telaio colonna.

Larder unit basket. Melamine bottom and aluminum rail. The quick release system works by placing the basket in correspondence of the frame's holes.



CODE	L	P	H
CC15U	100	485	100
CC30U	246	485	100
CC40U	346	485	100
CC45U	396	485	100

Staffa di fissaggio e regolazione anta Fixing and adjustable door bracket

VGF

Kit singolo composto da n.1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta. Applicazione rapida negli stessi fori interni del telaio.

Kit composed by n.1 adjustable door bracket and screws. Quick installation on the same holes on the frame.



CODE	L	P	H
CK115N	100	40	53
CK130N	250	40	45
CK140N	350	40	45
CK145N	400	40	45

Raddrizzante per fianchi colonna Linking kit

VGF

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni nei diversi moduli. La parte centrale sagomata permette la fuoriuscita totale del telaio colonna.

Connecting element to adjust distance between the cabinet's sides. Suitable to different modules. The shaped central part allows the column frame to come out even with the full extension runners.



CODE	L	P	H
KRCE15	108-122	52	85
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85

Prolunghe per colonna Larder unit extensions

VGF

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di un cesto nella parte telescopica del telaio.

Pair of extensions for the installation of a basket in the telescopic part of the frame.



CODE	L	P	H
PC01	25	25	140



↓ Cesto maxi colonna
Basket for maxi-larder unit

GM

Cesto per maxi colonna. Fondo in melamina e profilo di contenimento in alluminio. L'aggancio e il bloccaggio avvengono a scatto inserendo il cesto sui due bracci portanti.

Maxi-larder unit basket with melamine bottom and aluminum rail. The quick release system works by placing the basket on the two lead-bearing supports.

CODE	L	P	H
CEM45CM1U	327	405	117
CEM60CM1U	477	405	117



↓ Telaio maxi colonna
Maxi-larder unit frame

VGF

Telaio estraibile per maxi colonna. Predisposto per apertura a 120°dell'anta. Portata:70 kg. Reversibile.

Pull-out frame for maxi-larder unit. Suitable for 120° door opening. Load capacity: 70 kg. Reversible.

CODE	L	P	H
CEM45S/17	365	488	1845
CEM60S/17	515	488	1845







Estraibile doppio
Swing out pantry unit

→ **Cesti interni**
Inner baskets

GM

Kit composto da n.2 cesti interni, fondo in melamina e profilo di contenimento in alluminio. Per struttura H 1150 consigliati n.2 kit a 2 cesti; per struttura H 1675 consigliati n.3 kit da 2 cesti.

Kit composed of n.2 inner baskets, a melamine bottom and aluminum rail. For H 1150 frame n.2 kits with 2 baskets are recommended; for H 1675 frame n.3 kits with 2 baskets are recommended.



CODE	L	P	H
EDCI45M2U/20	340	267	111
EDCI60M2U/20	490	267	111

→ **Cesti porta**
Door baskets

GM

Kit composto da n.2 cesti porta, fondo in melamina e profilo di contenimento in alluminio. Per struttura H 1150 consigliati n.2 kit a 2 cesti; per struttura H 1675 consigliati n.3 kit da 2 cesti.

Kit composed of n.2 door baskets, a melamine bottom and aluminum rail. For H 1150 frame n.2 kits with 2 baskets are recommended; for H 1675 frame n.3 kits with 2 baskets are recommended.




CODE	L	P	H
EDCP45M2U/20	340	150	111
EDCP60M2U/20	490	150	111

→ **Struttura estraibile doppio**
Swing out pantry unit frame

VGF

Struttura per estraibile doppio, H 1150 mm e H 1675 mm. Predisposto per apertura a 120° dell'anta. Portata: 80 kg. Reversibile.

Frame for swing out pantry unit, H 1150 and H 1675 mm. Suitable for 120° door opening. Load capacity: 80 kg. Reversible.



CODE	M	L	P	H
EDS1154/20	45	385	489	1150
EDS1704/20	45	385	489	1675
EDS1156/20	60	535	489	1150
EDS1706/20	60	535	489	1675




Estraibile laterale pensile

Upper pull-out unit


→ P. 25

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Regolazione 3D
3D door adjustment
4. Aggancio rapido della porta
Fast door installation


1




2



3



4




Estraibile laterale base

Base pull-out unit


→ P. 26

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Regolazione 3D
3D door adjustment
4. Aggancio rapido della porta
Fast door installation


1




2



3




4




Estraibile base
Base pull-out
→ P. 26

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Regolazione 3D
3D door adjustment
4. Aggancio rapido della porta
Fast door installation


1




2



3




4




Cassetto 4 lati
Four-side drawer
→ P. 27

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Cassetto installato
Drawer installed


1



2



3





Fly Moon 3.0
→ P. 29

1. **Ingombri modulo con anta da 45/50 cm**
   45/50 cm door overall dimensions
2. **Ingombri modulo con anta da 60 cm**
   60 cm door overall dimensions


Il disegno si riferisce alla struttura reversibile con ripiani destri.
The drawing refers to the reversible mechanism with right shelves.


1





2





Fly Box a 2 piani


Fly Box with 2 tiers


→ P. 32


1. Ingombri
Overall dimensions


Reversibile.
Reversible.


1
















Fly Box colonna a 4 piani
Fly Box with 4 tiers
→ P. 32


1. Ingombri
Overall dimensions

Reversibile.
Reversible.


1







Fly Box colonna a 4 piani
Fly Box with 4 tiers
→ P. 32




Telaio maxi colonna
Maxi-larder unit frame
→ P. 37


1. Ingombri
Overall dimensions
2. Maxi-colonna. Predisposta per apertura a 120°
Maxi-larder unit.
Opening door to 120°
3. Regolazione inclinazione laterale
Lateral tilt adjustment

Reversibile.
Reversible.


1



2



3




Estraibile doppio
Swing out pantry unit
→ P. 38


1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Struttura estraibile doppio con cesti**
   Swing out pantry unit mechanism with baskets


Reversibile.
Reversibile.

1



2









ESSENCE

L'ampia scelta di materiali, le innovative soluzioni tecnologiche fanno di Essence l'espressione più pura del concept Vibo. Un mix di design ed ergonomia per vivere al meglio lo spazio cucina.

The wide choice of materials, the innovative technological solutions confirm the Essence range as the purest expression of Vibo concept.
A mix of design to enjoy the kitchen.






P. 53 **Estraibili pensili** Upper pull-out units
P. 55 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 57 **Estraibili colonna** Pull-out larder units
P. 58 **Cassetti** Drawers
P. 59 **Fly Moon 3.0**
P. 62 **Colonne** Larder units

Finiture disponibili Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice.
The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it to the final part of the code.



VGFOF

Grigio antracite opaco con vetri fumé
Matt dark grey with smoked glass

Colore struttura consigliato: grigio antracite (VGF)
Suggested mechanism color: dark grey (VGF)



Opzione finitura antiscivolo del fondo su richiesta. No slip surface finish available on demand.

VGFNS

Grigio antracite con Noce savoia
Matt dark grey with Savoia walnut

Colore struttura consigliato: grigio antracite (VGF)
Suggested mechanism color: dark grey (VGF)

Estraibili pensili
Upper pull-out units

↓

Estraibile laterale pensile
Upper pull-out unit


VGF0F VGFNS

Estraibile laterale pensile a due ripiani. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 297 mm. Disponibile solo versione sinistra.	Two-tier side-mounted pull-out unit with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 297 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
EPQGM152SXE	110	297	514








Flessibilità modulare
Modular flexibility

I plus del prodotto Cassetto sono:
The advantages of the product Drawer are:

Facilità di installazione
Sistema di aggancio e sgancio rapido delle guide dalla struttura estremamente facile.

Easy to install
Ultra Easy and quick releasing system of the slides.







Spedizione
Volume di imballo minimo.


Shipment
Minimal packaging volumes.

Regolazione
Il prodotto è predisposto per la regolazione in larghezza. Ogni cassetto ha un ampio campo di regolazione.

Adjustable
The product is width-adjustable.
Each drawer has 8 mm of adjustment range.

Personalizzazione
I cassetti possono essere personalizzati nel fondo e negli elementi laterali.

Customized
for each user's taste
Bottom and side of drawers can be customized.



Estraibili base
Base pull-out units





↗

Estraibile base laterale
Base pull-out unit

VGFOF VGFNS

Estraibile laterale base a due ripiani. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 476 mm. Disponibile solo versione sinistra.

Two-tier side-mounted base with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 476 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
ELQGM152SXE	110	476	514





↑

Estraibile base 2 ripiani

Base pull-out unit with 2 tiers

VGF0F VGFNS

Estraibile base a due ripiani. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 480 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm.

Two-tier base pull-out unit with full extension slides with dampened soft-closing.
Easy and quick release system of the slides.
Three-way adjustable door brackets included. Depth 480 mm.
Suitable for 18 mm cabinet side.

CODE	L	P	H
EGTGM30B2E	264	480	534
EGTGM40B2E	364	480	534
EGTGM45B2E	414	480	534
EGTGM60B2E	564	480	534



Estraibili colonna
Pull-out larder units



↓ **Estraibile laterale colonna**
Pull-out larder unit

VGF0F VGFNS

Estraibile laterale colonna a 5 ripiani. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 475 mm. Disponibile solo versione sinistra.	Five-tier side-mounted pull-out larder unit with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 475 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
ELQGM155SXE	110	475	1700



Cassetti
Drawers

Cassetto 4 lati Four-side drawer

VGFOF VGFNS

Cassetto quattro lati. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto.Profondità 477 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm.

Four-side drawer with full extension slides with dampened soft-closing.
Easy and quick release system of the slides.
Depth 477 mm.
Suitable for 18 mm cabinet side.



CODE	L	P	H
CCTGM40E	364	477	147
CCTGM45E	414	477	147
CCTGM60E	564	477	147





Fly Moon 3.0
Fly Moon 3.0

Senza rientro ammortizzato
Without soft-closing system

Meccanismo Fly Moon base
Fly Moon base mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo con porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n. 2 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato disponibile (non incluso).

Fly moon 3.0 base corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door.
Height adjustable from 655 to 705 mm, suitable for two shelves. Reversible. Dampened soft-closing system available (not included).

CODE	Door	Soft	H
FLY3ST2	40-45/50-60		680 ± 25



Meccanismo Fly Moon colonna
Fly Moon column mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per colonna angolo per porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato disponibile (non incluso).

Fly moon 3.0 column corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door Height adjustable from 1275 to 1325 mm, suitable for four shelves.
Reversible. Dampened soft-closing system available (not included).

CODE	Door	Soft	H
FLY3ST4	40-45/50-60		1300 ± 25



Kit rientro ammortizzato
Kit soft-close

VGF

Kit 2 ammortizzatori per ripiani. Reversibile.

Kit n.2 dampers for soft-close system for shelves. Reversible.

CODE	L	P	H
FLY3M2	/	/	/



Kit prolunga
Extension kit

VGF

Kit prolunga composti da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.

Kit of extensions including n.2 elements 50+50 mm high, useful to adapt the product inside cabinets higher than 705 or 1325 mm.

CODE	L	P	H
FLYD50	55	55	50+50



Fly Moon 3.0
Fly Moon 3.0

Con rientro ammortizzato
With soft-closing system

→ **Meccanismo Fly Moon base**
Fly Moon base mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo con porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n.2 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato incluso e premontato.

Fly moon 3.0 base corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 655 to 705 mm, suitable for two shelves. Reversible. Dampened soft-closing system included and pre-assembled.



CODE	Door	Soft	H
FLY3STM2DX	40-45/50-60	x	680 ± 25
FLY3STM2SX	40-45/50-60	x	680 ± 25

Meccanismo Fly Moon colonna
Fly Moon column mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per colonna angolo con porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato incluso e premontato.

Fly moon 3.0 column corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 1275 to 1325 mm, suitable for four shelves. Reversible. Dampened soft-closing system included and pre-assembled.



CODE	Door	Soft	H
FLY3STM4DX	40-45/50-60	x	1300 ± 25
FLY3STM4SX	40-45/50-60	x	1300 ± 25

Kit prolunga
Extension kit

VGF

Kit prolunga composti da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.

Kit of extensions including n.2 elements 50+50 mm high, useful to adapt the product inside cabinets higher than 705 or 1325 mm.



CODE	L	P	H
FLYD50	55	55	50+50

→ **Ripiani Fly Moon**
Fly Moon Shelves

VGF

Kit n.2 ripiani estraibili per meccanismo "Fly Moon" base e colonna. Bordo di contenimento in alluminio mono pezzo, fondo in melamina. Capacità di carico 20 kg per ripiano. Non reversibili.

Kit composed of 2 pull-out shelves for base and column Fly moon mechanism. Melamine bottom and aluminum rail. Load capacity: 20 kg per shelf. Not reversible.



CODE	L	P	H
FLY40DXM2AL/20	737	403	74
FLY40SXM2AL/20	737	403	74
FLY45DXM2AL/20	819	438	74
FLY45SXM2AL/20	819	438	74
FLY60DXM2AL/20	980	464	74
FLY60SXM2AL/20	980	464	74


GINGER
BREAD
OLIO FORTI
C2
HONEY
HONEY

Colonne
Larder units


↘ **Telaio colonna con guida motorizzata**
Electric slide frame

VGF

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza e guida motorizzata. Portata: 120 kg. Estrazione totale e completo di copertina.

Kit composed by height adjustable frame (load capacity: 120 kg) and electric slide with full extension and cover included.

CODE	L	P	H
CE1205GCFEL	110	547	1070-1500
CE1605GCFEL	110	547	1470-1900
CE1905GCFEL	110	547	1770-2200
CE2105GCFEL	110	547	1970-2400







Telaio colonna manuale Manual frame

VGF

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza con guida a rulli. Portata: 120 kg. Estrazione totale con rientro ammortizzato.	Kit composed by height adjustable frame and full extension slide with dampened soft-closing (load capacity: 120 kg).		
CODE	L	P	H
CE1205GCFTM	108	485	1070-1500
CE1605GCFTM	108	485	1470-1900
CE1905GCFTM	108	485	1770-2200
CE2105GCFTM	108	485	1970-2400





Cesto per colonna Basket for larder unit

VGFOF VGFNS

Cesto per colonna.
L'aggancio ed il bloccaggio avviene a scatto inserendo il cesto in prossimità dei fori del telaio colonna.

Larder unit basket.
The quick release system works by placing the basket in correspondence of the frame's holes.



CODE	L	P	H
CC30E	247	477	87
CC40E	347	477	87
CC45E	397	477	87

Staffa di fissaggio e regolazione anta Fixing and adjustable door bracket

VGF

Kit singolo composto da n.1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta. Applicazione rapida negli stessi fori interni del telaio.

Kit composed by n.1 adjustable door bracket and screws. Quick installation on the same holes on the frame.



CODE	L	P	H
CK130N	250	40	53
CK140N	350	40	45
CK145N	400	40	45

Raddrizzante per fianchi colonna Linking kit

VGF

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni nei diversi moduli. La parte centrale sagomata permette la fuoriuscita totale del telaio colonna.

Connecting element to adjust distance between the cabinet's sides. Suitable to different modules. The shaped central part allows the column frame to come out even with the full extension runners.



CODE	L	P	H
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85

Prolunghe per colonna Larder unit extensions

VGF

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di un cesto nella parte telescopica del telaio.

Pair of extensions for the installation of a basket in the telescopic part of the frame.



CODE	L	P	H
PC01	25	25	140



Telaio maxi colonna
Maxi-larder unit frame

VGF

Telaio estraibile per maxi colonna. Predisposto per apertura a 120° dell'anta. Portata: 70 kg. Reversibile.	Pull-out frame for maxi-larder unit. Suitable for 120° door opening. Load capacity: 70 kg. Reversible.		
CODE	L	P	H
CEM45S/17	365	488	1845
CEM60S/17	515	488	1845









↗

Cesti maxi colonna
Basket for maxi-larder unit

VGFOF VGFNS

Cesto per maxi colonna. L'aggancio e il bloccaggio avvengono a scatto inserendo il cesto sui due bracci portanti.	Maxi-larder unit basket. The quick release system works by placing the basket on the two lead-bearing supports.		
CODE	L	P	H
CEM45CM1E	318	415	130
CEM60CM1E	468	415	130




Estraibile laterale pensile

Upper pull-out unit


→ P. 53

1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Montaggio ripiani**
   Mounting shelves
3. **Aggancio rapido delle guide**
   Fast slide installation
4. **Aggancio rapido della porta**
   Fast door installation
5. **Regolazione 3D**
   3D door adjustment


1




2




3




4



5






Estraibile base laterale

Base pull-out unit


→ P. 55

1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Montaggio ripiani**
   Mounting shelves
3. **Aggancio rapido delle guide**
   Fast slide installation
4. **Aggancio rapido della porta**
   Fast door installation
5. **Regolazione 3D**
   3D door adjustment


1




2




3



4



5




Estraibile base 2 ripiani


Base pull-out unit with 2 tiers
→ P. 56

1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Montaggio ripiani**
   Mounting shelves
3. **Aggancio rapido delle guide**
   Fast slide installation
4. **Aggancio rapido della porta**
   Fast door installation
5. **Regolazione 3D**
   3D door adjustment
6. **Regolazione larghezza fianco**
   Width adjustment


1




2




3




4



5




6




Estraibile laterale colonna
Pull-out larder unit
→ P. 57

1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Montaggio ripiani**
   Mounting shelves
3. **Aggancio rapido delle guide**
   Fast slide installation
4. **Aggancio rapido della porta**
   Fast door installation
5. **Regolazione 3D**
   3D door adjustment


1




2




3




4



5







Cassetto 4 lati
Four-side drawer
→ P. 58

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Regolazione inclinazione
Drawer levelling
4. Regolazione larghezza fianco
Width adjustment


1




2




3



4






Fly Moon 3.0


→ P. 59

1. **Ingombri modulo con anta da 45/50 cm**
   45/50 cm door overall dimensions
2. **Ingombri modulo con anta da 60 cm**
   60 cm door overall dimensions


Il disegno si riferisce alla struttura reversibile con ripiani destri.
The drawing refers to the reversible mechanism with right shelves.


1







2








Cesti regolabili in altezza.
Height-adjustable baskets.




Telaio maxi colonna
Maxi-larder unit frame
→ P. 66

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Telaio estraibile per maxi-colonna. Predisposto per apertura a 120°
Pull-out frame for maxi-larder unit. Opening door to 120°
3. Regolazione inclinazione laterale
Lateral tilt adjustment


1



2



3






1
9

LAMINA

Profilo e fondo in lamiera per esprimere al massimo le sue caratteristiche sottili, leggere e semplici. Una semplicità rappresentata dalla gamma di accessori Lamina, ad estrazione totale e un rientro ammortizzato, adatta per ogni tipo e stile di cucina.

Sheet metal rail and bottom to fully convey its thin, light and simple features. Lamina, the new range of accessories with full extension slides and dampened soft-closing, represents simplicity and is perfect for kitchens of all types and design.





P. 79 **Estraibili pensili** Upper pull-out units
P. 80 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 82 **Cassetti** Drawers
P. 83 **Fly Moon 3.0**
P. 86 **Fly Box**
P. 88 **Angoli** Corners
P. 89 **Colonne** Larder units
P. 94 **Estraibile doppio** Swing out pantry unit

Finiture disponibili Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice.
The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it to the final part of the code.



GM **Grigio materico**

Colore struttura consigliato: grigio antracite (VGF)
Suggested mechanism color: dark grey (VGF)

Estraibili pensili
Upper pull-out units

Estraibile laterale pensile
Upper pull-out unit

GM

Estraibile laterale pensile a due ripiani, profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 287 mm. Disponibile solo versione sinistra.

Two-tier side-mounted pull-out unit with sheet metal bottom and rail and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 287 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
EPQGM152SXL	108	287	527





Estraibili base
Base pull-out units



↗ **Estraibile laterale base**
Base pull-out unit

GM

Estraibile laterale base a due ripiani, profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 467 mm. Disponibile solo versione sinistra.

Two-tier side-mounted base pull-out unit with sheet metal bottom and rail and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 467 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
ELQGM152SXL	108	467	527



↓ Estraibile base 2 ripiani
Base pull-out with 2 tiers

GM

Estraibile base a due ripiani, profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 468 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm.

Two-tier base pull-out unit with sheet metal bottom and rail and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 468 mm. Suitable for 18 mm cabinet side.



CODE	L	P	H
EGTGM30B2L	264	468	489
EGTGM40B2L	364	468	489
EGTGM45B2L	414	468	489
EGTGM60B2L	564	468	489

↘ Estraibile base portapane
Base pull-out bread holder

GM

Estraibile base portapane, profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 469 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm.

Base pull-out bread holder with sheet metal bottom and rail and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 469 mm. Suitable for 18 mm cabinet side.



CODE	L	P	H
EGTGM30P2L	264	468	489





Cassetti
Drawers





↑ **Cassetto**
Drawer

GM

Cassetto quattro lati, profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Profondità 459 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm.

Four-side drawer with sheet metal bottom and rail and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Depth 459 mm. Suitable for 18 mm cabinet side.



CODE	L	P	H
CCTGM40L	364	459	143
CCTGM45L	414	459	143
CCTGM60L	564	459	143
CCTGM90L	864	459	143

Fly Moon 3.0
Fly Moon 3.0

Senza rientro ammortizzato
Without soft-closing system

Meccanismo Fly Moon base
Fly Moon base mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo per porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n. 2 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato disponibile (non incluso).	Fly moon 3.0 base corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 655 to 705 mm, suitable for two shelves. Reversible. Dampened soft-closing system available (not included).

CODE	Door	Soft	H
FLY3ST2	40-45/50-60		680 ± 25



Meccanismo Fly Moon colonna
Fly Moon column mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per colonna angolo per porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato disponibile (non incluso).	Fly moon 3.0 column corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 1275 to 1325 mm, suitable for four shelves. Reversible. Dampened soft-closing system available (not included).

CODE	Door	Soft	H
FLY3ST4	40-45/50-60		1300 ± 25



Kit rientro ammortizzato
Kit soft-close

VGF

Kit 2 ammortizzatori per ripiani. Reversibile.	Kit n.2 dampers for soft-close system for shelves. Reversible.

CODE	L	P	H
FLY3M2	/	/	/



Kit prolunga
Extension kit

VGF

Kit prolunga composti da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.	Kit of extensions including n.2 elements 50+50 mm high, useful to adapt the product inside cabinets higher than 705 or 1325 mm.

CODE	L	P	H
FLYD50	55	55	50+50





Fly Moon 3.0
Fly Moon 3.0

Con rientro ammortizzato
With soft-closing system

Meccanismo Fly Moon base
Fly Moon base mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo con porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n. 2 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato incluso e premontato.

Fly moon 3.0 base corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 655 to 705 mm, suitable for two shelves. Reversible. Dampened soft-closing system included and pre-assembled.

CODE	Door	Soft	H
FLY3STM2DX	40-45/50-60	x	680 ± 25
FLY3STM2SX	40-45/50-60	x	680 ± 25



←

Meccanismo Fly Moon colonna
Fly Moon column mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per colonna angolo con porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato incluso e premontato.

Fly moon 3.0 column corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 1275 to 1325 mm, suitable for four shelves. Reversible. Dampened soft-closing system included and pre-assembled.

CODE	Door	Soft	H
FLY3STM4DX	40-45/50-60	x	1300 ± 25
FLY3STM4SX	40-45/50-60	x	1300 ± 25



Kit prolunga
Extension kit

VGF

Kit prolunga composti da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.

Kit of extensions including n.2 elements 50+50 mm high, useful to adapt the product inside cabinets higher than 705 or 1325 mm.

CODE	L	P	H
FLYD50	55	55	50+50



←

Ripiani Fly Moon
Fly Moon Shelves

VGF

Kit n.2 ripiani estraibili per meccanismo "Fly Moon" base e colonna. Bordo di contenimento in plastica, fondo in melamina. Capacità di carico 20 kg per ripiano. Non reversibili.

Kit composed of 2 pull-out shelves for base and column Fly moon mechanism. Melamine bottom and plastic rail. Load capacity: 20 kg per shelf. Not reversible.

CODE	L	P	H
FLY40DXM2PL/20	723	388	44
FLY40SXM2PL/20	723	388	44
FLY45DXM2PL/20	813	431	44
FLY45SXM2PL/20	813	431	44
FLY60DXM2PL/20	970	469	44
FLY60SXM2PL/20	970	469	44



Fly Box
Fly Box

→

Meccanismo Fly Box base
Fly Box base mechanism

VGF

Meccanismo “Fly Box” per base angolo con porta da 45/50 e 60 cm. Predisposto per n.2 ripiani. Versione con kit rientro ammortizzato incluso. Reversibile.	Fly Box corner mechanism base with 45/50 and 60 cm cabinet door. Prepared for n.2 tiers. Version with dampened return. Reversible.

CODE	Door	Soft	H
FLYBST452	45/50	x	548
FLYBST602	60	x	548



Meccanismo Fly Box colonna
Fly Box column mechanism

VGF

Meccanismo "Fly box" per colonna angolo con porta da 45/50 e 60 cm. Predisposto per n.4 ripiani. Versione con kit rientro ammortizzato incluso. Reversibile.	Fly Box angular mechanism for corner column with 45/50 and 60 cm cabinet door. Prepared for n.4 tiers. Version with dampened return. Reversible.

CODE	Door	Soft
FLYBST454	45/50	x
FLYBST604	60	x

↘

Ripiani Fly Box
Fly Box Shelves

GM

Kit n.2 ripiani estraibili per meccanismo “Fly Box” base. Bordo di contenimento e fondo in lamiera. Reversibili.	Kit composed of n.2 pull-out shelves for Fly Box mechanism. Sheet metal containment profile and bottom. Reversible.

CODE	L	P	H
FLYB45L	360	448	96
FLYB60L	510	448	96





Fly Box ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del "Best of the Best" dall'INTERZUM AWARD 2019.

Fly Box received the official recognition of "Best of the Best" by INTERZUM AWARD 2019.



Angoli
Corners

Kit Girelli 3/4
Kit 3/4 circle carousels

VGF

Kit composto da n.2 girelli ¾ e tubo cromato. Righierina di contenimento in plastica con fondo in melamina.	Kit composed of n.2 ¾ circle carousels and chromed tube. Single rail with plastic edge and melamine bottom.		
CODE	Ø	P	H
CG734TM2PL	700	/	645-790
CG834TM2PL	800	/	645-790






Colonne
Larder units



↑ **Telaio colonna con guida motorizzata**
Electric slide frame

VGF

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza e guida motorizzata. Portata: 120 kg. Estrazione totale e completo di copertina.	Kit composed by height adjustable frame (load capacity: 120 kg) and electric slide with full extension and cover included.		
CODE	L	P	H
CE1205GCFEL	110	547	1070-1500
CE1605GCFEL	110	547	1470-1900
CE1905GCFEL	110	547	1770-2200
CE2105GCFEL	110	547	1970-2400



Telaio colonna manuale
Manual frame

VGF

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza con guida a rulli. Portata: 120 kg. Estrazione totale con rientro ammortizzato.

Kit composed by height adjustable frame and full extension slide with dampened soft-closing (load capacity: 120 kg).

CODE	L	P	H
CE1205GCFTM	108	485	1070-1500
CE1605GCFTM	108	485	1470-1900
CE1905GCFTM	108	485	1770-2200
CE2105GCFTM	108	485	1970-2400





Cesto per colonna
Basket for larder unit

GM

Cesto per colonna. Profilo di contenimento e fondo in lamiera. L'aggancio ed il bloccaggio avvengono a scatto inserendo il cesto in prossimità dei fori del telaio colonna.

Basket for larder unit. Sheet metal bottom and rail. The quick release system works by placing the basket in correspondence of the larder unit frame's holes.



CODE	L	P	H
CC15L	100	478	82
CC30L	246	478	82
CC40L	346	478	82
CC45L	396	478	82
CC60L	546	478	82

Staffa di fissaggio e regolazione anta
Fixing and adjustable door bracket

VGF

Kit singolo composto da n.1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta. Applicazione rapida negli stessi fori interni del telaio.

Kit composed by n.1 adjustable door bracket and screws. Quick installation on the same holes in the frame.



CODE	L	P	H
CK115N	100	40	53
CK130N	250	40	45
CK140N	350	40	45
CK145N	400	40	45
CK160N	550	40	45

Raddrizzante per fianchi colonna
Linking kit

VGF

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni nei diversi moduli. La parte centrale sagomata permette la fuoriuscita totale del telaio colonna.

Connecting element to adjust distance between the cabinet's sides. Suitable to different modules. The shaped central part allows the column frame to come out even with the full extension runners.



CODE	L	P	H
KRCE15	108-122	52	85
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85
KRCE60	558-572	52	85

Prolunghe per colonna
Larder unit extensions

VGF

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di un cesto nella parte telescopica del telaio.

Pair of extensions for the installation of a basket in the telescopic part of the frame.



CODE	L	P	H
PC01	25	25	140


PASTA

↘

Cesto maxi colonna
Basket for maxi-larder unit

GM

Cesto per maxi colonna. Profilo di contenimento e fondo in lamiera. L'aggancio e il bloccaggio avvengono a scatto inserendo il cesto sui due bracci portanti.

Basket for maxi-larder unit with sheet metal bottom and rail. The quick release system works by placing the basket on the two lead-bearing supports.

CODE	L	P	H
CEM45CM1L	326	434	98
CEM60CM1L	476	434	98



←

Telaio maxi colonna
Maxi-larder unit frame

VGF

Telaio estraibile per maxi colonna. Predisposto per apertura a 120° dell'anta. Portata: 70 kg. Reversibile.

Pull-out frame for maxi-larder unit. Suitable for 120° door opening. Load capacity: 70 kg. Reversible.

CODE	L	P	H
CEM45S/17	365	488	1845
CEM60S/17	515	488	1845





Estraibile doppio
Swing out pantry unit

→ **Cesti interni**
Inner baskets

GM

Kit composto da n.2 cesti interni, profilo di contenimento e fondo in lamiera. Per struttura H 1150 consigliati n.2 kit a 2 cesti; per struttura H 1675 consigliati n.3 kit da 2 cesti.

Kit composed of n.2 inner baskets, sheet metal bottom and rail. For H 1150 frame n.2 kits with 2 baskets are recommended; for H 1675 frame n.3 kits with 2 baskets are recommended.

CODE	L	P	H
EDCI45M2L/20	338	266	116
EDCI60M2L/20	488	266	116



→ **Cesti porta**
Door baskets

GM

Kit composto da n.2 cesti porta, profilo di contenimento e fondo in lamiera. Per struttura H 1150 consigliati n.2 kit a 2 cesti; per struttura H 1675 consigliati n.3 kit da 2 cesti.

Kit composed of n.2 door baskets, sheet metal bottom and rail. For H 1150 frame n.2 kits with 2 baskets are recommended; for H 1675 frame n.3 kits with 2 baskets are recommended.

CODE	L	P	H
EDCP45M2L/20	338	150	116
EDCP60M2L/20	488	150	116




→ **Struttura estraibile doppio**
Swing out pantry unit frame

VGF

Struttura per estraibile doppio, H 1150 mm e H 1675 mm. Predisposto per apertura a 120° dell'anta. Portata: 80 kg. Reversibile.

Frame for swing out pantry unit, H 1150 and H 1675 mm. Suitable for 120° door opening. Load capacity: 80 kg. Reversible.

CODE	M	L	P	H
EDS1154/20	45	385	489	1150
EDS1704/20	45	385	489	1675
EDS1156/20	60	535	489	1150
EDS1706/20	60	535	489	1675






Estraibile laterale pensile

Upper pull-out unit


→ P. 79

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Regolazione 3D
3D door adjustment
4. Aggancio rapido della porta
Fast door installation


1




2



3



4




Estraibile laterale base

Base pull-out unit


→ P. 80

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Regolazione 3D
3D door adjustment
4. Aggancio rapido della porta
Fast door installation


1




2



3



4




Estraibile base 2 ripiani

Base pull-out with 2 tiers


→ P. 81

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Regolazione 3D
3D door adjustment
4. Aggancio rapido della porta
Fast door installation


1




2



3




4




Cassetto
Drawer
→ P. 82

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Cassetto installato
Drawer installed


1



2



3





Fly Moon
→ P. 83

1. Ingombri modulo con anta da 45/50 cm
45/50 cm door overall dimensions
2. Ingombri modulo con anta da 60 cm
60 cm door overall dimensions


Il disegno si riferisce alla struttura reversibile con ripiani destri.
The drawing refers to the reversible mechanism with right shelves.


1





2





Fly Box a 2 piani


Fly Box with 2 tiers


→ P. 86


1. Ingombri
Overall dimensions


Reversibile.
Reversible.


1

















Fly Box colonna a 4 piani


Fly Box with 4 tiers


→ P. 86


1. Ingombri
Overall dimensions

Reversibile.
Reversible.


1







Fly Box colonna a 4 piani
Fly Box with 4 tiers
→ P. 86




Telaio maxi colonna
Maxi-larder unit frame
→ P. 93


1. Ingombri
Overall dimensions
2. Maxi-colonna. Predisposta per apertura a 120°
Maxi-larder unit.
Opening door to 120°
3. Regolazione inclinazione laterale
Lateral tilt adjustment

Reversibile.
Reversible.


1



2



3




Estraibile doppio
Swing out pantry unit
→ P. 94


1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Struttura estraibile doppio con cesti**
   Swing out pantry unit mechanism with baskets


Reversibile.
Reversibile.

1



2






GALAXY

Profilo ellittico e combinazione di ferro e melamina per un'estetica minimalista e ricercata. Una gamma di accessori ad estrazione totale per aggiungere comfort e praticità ad ogni stile di arredo.

Elliptical wire, a combination between steel and melamine for a minimalistic and refined design. Accessories with full extension runners that reach any furnishing style comfort.





P. 109 **Estraibili pensili** Upper pull-out units
P. 110 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 113 **Estraibili colonna** Pull-out larder units
P. 115 **Cassetti** Drawers
P. 116 **Fly Moon 3.0**
P. 120 **Fly Box**
P. 122 **Angoli** Corners
P. 126 **Colonne** Larder units
P. 130 **Estraibile doppio** Swing out pantry unit

Finiture disponibili Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice.
The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it to the final part of the code.

Colore struttura consigliato: grigio antracite (VGF)
Suggested mechanism color: dark grey (VGF)



VGF **Grigio antracite**
Dark grey

Colore struttura consigliato: grigio chiaro (VG)
Suggested mechanism color: light grey (VG)



BC **Bianco e cromo**
White and chrome



AS **Antiscivolo**
Non-slip surface

Opzione finitura antiscivolo del fondo su richiesta.
No slip surface finish available on demand.

Estraibili pensili
Upper pull-out units

↓

Estraibile laterale pensile
Upper pull-out unit

BC VGF

Estraibile laterale pensile a due ripiani, in filo ellittico 10x4mm, con fondo in melamina.
Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto.
Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa.
Profondità 288 mm. Disponibile solo versione sinistra.

Two-tier side-mounted pull-out unit with elliptical wire 10x4 mm and melamine bottom and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included.
Depth 288 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
EPQGM152SXPRPOM	107	288	550





Estraibili base
Side pull-out units

↓ Estraibile laterale base
Base pull-out unit

BC VGF

Estraibile laterale base a due ripiani, in filo ellittico 10x4mm, con fondo in melamina. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto.
Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa.
Profondità 467 mm.
Disponibile solo versione sinistra.

Two-tier base pull-out unit with elliptical wire 10x4 mm and melamine bottom and with full extension slides with dampened soft-closing.
Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included.
Depth 467 mm.
Left side version only.

CODE	L	P	H
ELQGM152SXPRPOM	107	467	551







↑ **Estraibile base Portapane**
Pull-out bread holder

BC VGF

Estraibile base portapane, in filo ellittico 10x4mm, con fondo in melamina. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 468 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm.	Base pull-out bread holder with elliptical wire 10x4 mm and melamine bottom and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 468 mm. Suitable for cabinet side of 18 mm.

CODE	L	P	H
EGTGM30P2MOM	264	468	551





↑ **Estraibile base Portabottiglie**
Pull-out bottle organizer

BC VGF

Estraibile base portabottiglie, in filo ellittico 10x4mm, con fondo in melamina. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 468 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm.

Base pull-out bottle organizer with elliptical wire 10x4 mm and melamine bottom and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 468 mm. Suitable for cabinet side of 18 mm.



CODE	L	P	H
EGTGM30B2MOM	264	468	506
EGTGM40B2MOM	364	468	506
EGTGM45B2MOM	414	468	506
EGTGM60B2MOM	564	468	506

Estraibili colonna
Pull-out larder units



↓


Estraibile laterale colonna
Pull-out larder unit

BC VGF

Estraibile laterale colonna a 5 ripiani, in filo ellittico 10x4mm, con fondo in melamina. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 467 mm. Disponibile solo versione sinistra.	Five-tier pull-out larder unit with elliptical wire 10x4 mm and melamine bottom and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 467 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
ELQGM155SXPRPOM	107	467	1700





Cassetti
Drawers

Cassetto
Drawer

BC VGF

Cassetto, in filo ellittico 10x4mm con fondo in melamina. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Profondità 465 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm. Coppia di distanziali (12.5+12.5) inclusi.

Drawer with elliptical wire 10x4 mm and melamine bottom and with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Depth 465 mm. Suitable for cabinet sides of 18 mm. Kit of spacers (12.5+12.5) included.



CODE	L	P	H
CCTGM40OM	364	465	153
CCTGM45OM	414	465	153
CCTGM60OM	564	465	153
CCTGM90OM	864	465	153

Kit staffe reggi-anta
Kit door brackets

Kit n. 2 staffe reggi-anta per la regolazione bidimensionale del frontale cassetto.

Kit n. 2 two-way adjustable mounting brackets for drawer.



CODE	L	P	H
PRCGO02	/	/	/





Fly Moon 3.0
Fly Moon 3.0

Senza rientro ammortizzato
Without soft-closing system

→ **Meccanismo Fly Moon base**
Fly Moon base mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo per porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n. 2 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato disponibile (non incluso).	Fly moon 3.0 base corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 655 to 705 mm, suitable for two shelves. Reversible. Dampened soft-closing system available (not included).

CODE	Door	Soft	H
FLY3ST2	40-45/50-60		680 ± 25



Meccanismo Fly Moon colonna
Larder unit mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per colonna angolo per porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato disponibile (non incluso).	Fly moon 3.0 column corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 1275 to 1325 mm, suitable for four shelves. Reversible. Dampened soft-closing system available (not included).

CODE	Door	Soft	H
FLY3ST4	40-45/50-60		1300 ± 25



Kit rientro ammortizzato
Kit soft-close

VGF

Kit 2 ammortizzatori per ripiani. Reversibile.	Kit n.2 dampers device for the shelves. Reversible.

CODE	L	P	H
FLY3M2	/	/	/



Kit prolunga
Extension kit

VGF

Kit prolunga composti da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.	Kit of extensions including n.2 elements 50+50 mm high, useful to adapt the product inside cabinets higher than 705 or 1325 mm.

CODE	L	P	H
FLYD50	55	55	50+50




VINAGRO
CAPRI
PASTA
PASTA

Fly Moon 3.0
Fly Moon 3.0

Con rientro ammortizzato
With soft-closing system

Meccanismo Fly Moon base
Fly Moon base mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo con porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n. 2 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato incluso e premontato.

Fly moon 3.0 base corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 655 to 705 mm, suitable for two shelves. Reversible. Dampened soft-closing system included and pre-assembled.



CODE	Door	Soft	H
FLY3STM2DX	40-45/50-60	x	680 ± 25
FLY3STM2SX	40-45/50-60	x	680 ± 25

Meccanismo Fly Moon colonna
Fly Moon column mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per colonna angolo con porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato incluso e premontato.

Fly moon 3.0 column corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 1275 to 1325 mm, suitable for four shelves. Reversible. Dampened soft-closing system included and pre-assembled.



CODE	Door	Soft	H
FLY3STM4DX	40-45/50-60	x	1300 ± 25
FLY3STM4SX	40-45/50-60	x	1300 ± 25

Kit prolunga
Extension kit

VGF

Kit prolunga composti da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.

Kit of extensions including n.2 elements 50+50 mm high, useful to adapt the product inside cabinets higher than 705 or 1325 mm.



CODE	L	P	H
FLYD50	55	55	50+50

Ripiani Fly Moon Fly Moon Shelves

BC VGF

Kit n.2 ripiani estraibili per meccanismo "Fly Moon" base e colonna. Ringhierina di contenimento singola in filo ellittico 10x4 mm con fondo in melamina e bordo. Portata: 20 kg per ripiano. Non reversibili.

Kit composed of 2 pull-out shelves for base and column Fly moon mechanism. Single rail with elliptical wire 10x4 mm with melamine bottom and edge. Load capacity: 20 kg per shelf. Not reversible.



CODE	L	P	H
FLY40DXM2POR1/20	734	399	55
FLY40SXM2POR1/20	734	399	55
FLY45DXM2POR1/20	816	434	55
FLY45SXM2POR1/20	816	434	55
FLY60DXM2POR1/20	974	453	55
FLY60SXM2POR1/20	974	453	55

↓

Ripiani Fly Moon Fly Moon Shelves

BC VGF

Kit n.2 ripiani estraibili per meccanismo "Fly Moon" base e colonna. Ringhierina di contenimento doppia in filo ellittico 10x4 mm con fondo in melamina e bordo. Portata: 20 kg per ripiano. Non reversibili.

Kit composed of 2 pull-out shelves for base and column Fly moon mechanism. Double rail with elliptical wire 10x4 mm with melamine bottom and edge. Load capacity: 20 kg per shelf. Not reversible.



CODE	L	P	H
FLY40DXM2POR2/20	734	399	86
FLY40SXM2POR2/20	734	399	86
FLY45DXM2POR2/20	816	434	86
FLY45SXM2POR2/20	816	434	86
FLY60DXM2POR2/20	974	453	86
FLY60SXM2POR2/20	974	453	86



Fly Box
Fly Box

↘

Meccanismo Fly Box base
Fly Box base mechanism

VGF

Meccanismo “Fly Box” per base angolo con porta da 45/50 e 60 cm. Predisposto per n.2 ripiani. Versione con kit rientro ammortizzato incluso. Reversibile.

Fly Box corner mechanism for base with 45/50 and 60 cm cabinet door. Prepared for n.2 tiers. Version with dampened return. Reversible.



CODE	Door	Soft	H
FLYBST452	45/50	x	548
FLYBST602	60	x	548

Meccanismo Fly Box colonna
Fly Box column mechanism

VGF

Meccanismo "Fly box" per colonna angolo con porta da 45 e 60. Predisposto per n.4 ripiani. Versione con kit rientro ammortizzato incluso. Reversibile.

Fly Box angular mechanism for corner column with 45/50 and 60 cm cabinet door. Prepared for n.4 tiers. Version with dampened return. Reversible.

CODE	Door	Soft
FLYBST454	45/50	x
FLYBST604	60	x

↓

Ripiani Fly Box
Fly Box Shelves

VGF

Kit n.2 ripiani estraibili per meccanismo “Fly Box” base. Ringhierina di contenimento in filo ellittico 10x4 mm con fondo in melamina e bordo. Reversibili.

Kit composed of n.2 pull-out shelves for Fly Box mechanism. Rail with elliptical wire 10x4 mm with melamine bottom and edge. Reversible.



CODE	L	P	H
FLYB45OM	360	448	96
FLYB60OM	510	448	96





Fly Box ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del "Best of the Best" dall'INTERZUM AWARD 2019.

Fly Box received the official recognition of "Best of the Best" by INTERZUM AWARD 2019.



Angoli
Corners

→ **Smart Corner estraibile**
Pull-out Smart Corner

BC VGF

Smart Corner estraibile per base angolo con anta minimo da 45 cm. Composto da due n.2 cesti che escono solidali con l'anta e n.2 cesti interni scorrevoli singolarmente con estrazione totale e rientro ammortizzato. Non reversibile.

Pull-out Smart Corner unit for minimum 45 cm cabinet door. The unit is composed of n.2 full extension inner baskets and n.2 door baskets with dampened return and soft-closing. Not reversible.



CODE	L	P	H
SMACE45DXFMOM	849	489	586
SMACE45SXFMOM	849	489	586

Meccanismo Smart Corner
Smart Corner mechanism

VG VGF

Meccanismo Smart Corner estraibile per base con anta da 40-45/50 cm, con rientro ammortizzato. Non reversibile.

Mechanism for Smart Corner for base cabinet with 40-45/50 cm door, with soft-closing. Not reversible.




CODE	L	P	H
SMACS40DXFM	849	489	586
SMACS40SXFM	849	489	586
SMACS45DXFM	849	489	586
SMACS45SXFM	849	489	586

Cesti per Smart Corner
Baskets for Smart Corner

BC VGF

Kit n.4 cesti per meccanismo Smart Corner in filo a sezione ellittica 10x4mm con fondo in melamina e bordo. Disponibili per porta da 40-45/50.

Kit n.4 baskets for Smart Corner mechanism with elliptical wire 10x4 mm, melamine bottom and edge. Available for 40-45/50 cm cabinet door.



CODE		L	P	H
SMACC40OM	x 2	445	232	82
	x 2	460	336	82
SMACC45OM	x 2	445	282	82
	x 2	410	336	82





↗ Uniko

BC VGF

Meccanismo angolare Uniko estraibile per angolo da installare su di un ripiano già esistente. Ogni ripiano è autonomo, svincolato dagli altri ed ha una capacità di carico di 25 kg. Ringhierina di contenimento doppia in filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo. Reversibile. Disponibile per porta da 45/50 e 60 cm.

Pull-out swinging unit for blind corner to be mounted on an existing wooden shelf. Melamine bottom with edge and double elliptical rail. The unit is sold by kit composed by shelf, mechanism and fittings. Reversible. Suitable for 45/50 and 60 cm cabinet door. Load capacity: 25 Kg.

CODE	L	P	H
EUK45P2	834	444	176
EUK60P2	999	480	176







↑

Kit Girelli mezzaluna
Kit half circle carousels

BC VGF

Kit composto da n.2 girelli mezzaluna e tubo cromato. Ringhierina di contenimento singola in filo a sezione ellittica 10x4 mm, con fondo in melamina e bordo.
Sistema di aggancio fast block e staffa di trascinamento inclusa.

Kit composed of n.2 half circle carousels and chromed post. Single rail with elliptical wire 10x4 mm and melamine bottom and edge.
"Fast block" fittings and shelf follower included.

CODE	L	P	H
KCM660TFBOM	668	371	111
KCM760TFBOM	768	420	111



↗

Kit Girelli 3/4
Kit 3/4 circle carousels

BC VGF

Kit composto da n.2 girelli ¾ e tubo cromato. Righierina di contenimento singola in filo a sezione ellittica 10x4 mm, con fondo in melamina e bordo.
Sistema di aggancio fast block e staffa di trascinamento inclusa.

Kit composed of n.2 ¾ circle carousels and chromed post. Single rail with elliptical wire 10x4 mm and melamine bottom and edge.
"Fast block" fittings and shelf follower included.

CODE	Ø	P	H
CG734TFBM2OM	715	/	111
CG834TFBM2OM	815	/	111



Girelli 3/4
3/4 circle carousels

BC VGF

N.2 girelli ¾ con righierina di contenimento singola in filo a sezione ellittica 10x4 mm, con fondo in melamina e bordo. Sistema di aggancio fast block e staffa di trascinamento inclusa.

N.2 ¾ circle carousels with single rail with elliptical wire 10x4 mm and melamine bottom and edge. "Fast block" fittings and shelf follower included.

CODE	Ø	P	H
CG734FBM2OM	715	/	111
CG834FBM2OM	815	/	111



Girelli rotondi
Round pivoting carousels

BC VGF

N.2 girelli rotondi con ringhierina di contenimento singola in filo a sezione ellittica 10x4 mm, con fondo in melamina e bordo. Sistema di aggancio fast block e staffa di trascinamento inclusa.

N.2 round pivoting carousels with single rail with elliptical wire 10x4 mm and melamine bottom and edge. "Fast block" fittings and shelf follower included.

CODE	Ø	P	H
CR450FBM2OM	405	/	111
CR700FBM2OM	715	/	111
CR800FBM2OM	815	/	111



Tubo per girelli
Tube for carousels

C

Tubo diametro 25 mm cromato per girelli completo di flange di ancoraggio.


Diameter 25 mm chrome-plated post for carousels with top and bottom fittings.

CODE	Ø	P	H
TB500/2	25	/	645-790
TB500/4	25	/	1990-2140





Colonne
Larder units



Telaio colonna con guida motorizzata
Electric slide frame

VG VGF

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza e guida motorizzata. Portata: 120 kg. Estrazione totale e completo di copertina.	Kit composed by height adjustable frame (load capacity: 120 kg) and electric slide with full extension and cover included.		
CODE	L	P	H
CE1205GCFEL	110	547	1070-1500
CE1605GCFEL	110	547	1470-1900
CE1905GCFEL	110	547	1770-2200
CE2105GCFEL	110	547	1970-2400



Telaio colonna manuale
Manual frame

VG VGF

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza con guida a rulli. Portata: 120 kg. Estrazione totale con rientro ammortizzato.

Kit composed by height adjustable frame and full extension slide with dampened soft-closing (load capacity: 120 kg).

CODE	L	P	H
CE1205GCFTM	108	485	1070-1500
CE1605GCFTM	108	485	1470-1900
CE1905GCFTM	108	485	1770-2200
CE2105GCFTM	108	485	1970-2400



← **Cesto per colonna**
Basket for larder unit

BC VGF

Cesto per colonna. Filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo. L'aggancio ed il bloccaggio avvengono a scatto inserendo su appositi attacchi in prossimità dei fori del telaio colonna.

Basket for larder unit. Elliptical wire 10x4 mm with melamine bottom and edge. The quick release system works by placing the basket in correspondence of the larder unit frame's holes.

CODE	L	P	H
CC15ASOM10	96	412	93
CC30ASOM10	246	412	93
CC40ASOM10	346	412	93
CC45ASOM10	396	412	93
CC50ASOM10	446	412	93
CC60ASOM10	546	412	93



Guida rotante Pivoting slide

Guida rotante ad estrazione totale, P 500 mm, con rientro ammortizzato. Rotazione destra e sinistra di 90° del telaio. Carico d'esercizio 100 kg.	Full extension pivoting slide, with dampened return, D 500 mm. 90° rotation of the frame to the right or to the left side. Load capacity 100 kg.



CODE	L	P	H
GCFTMR	/	500	250

Staffa di fissaggio e regolazione anta Fixing and adjustable door bracket

VG VGF

Kit singolo composto da n. 1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta. Applicazione rapida negli stessi fori interni del telaio.	Kit consisting of n. 1 adjustable door bracket and screws. Quick installation on the same holes in the frame.




CODE	L	P	H
CK115N	100	40	53
CK130N	250	40	45
CK140N	350	40	45
CK145N	400	40	45
CK150N	450	40	45
CK160N	550	40	45

Raddrizzante per fianchi colonna Linking kit

VG VGF

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni nei diversi moduli. La parte centrale sagomata permette la fuoriuscita del telaio colonna anche con le guide ad estrazione totale.	Connecting element to adjust distance between the cabinet's sides. Suitable to different modules. The shaped central part allows the column frame to come out even with the full extension runners.



CODE	L	P	H
KRCE15	108-122	52	85
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85
KRCE50	458-472	52	85
KRCE60	558-572	52	85

Prolunghe per colonna Column extensions

VG VGF

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di ulteriore cesto nella parte telescopica del telaio.	Pair of extensions for the application of an additional basket on the telescopic part of the frame.



CODE	L	P	H
PC01	25	25	140

Copertina per guida colonna Column slide cover

VG VGF

Copertina in metallo verniciato, non per guida rotante.	Epoxy coated metal cover, not suitable for pivoting slide.



CODE	L	P	H
SCGO4	140	482	74

Cesti maxi colonna
Baskets for maxi-larder unit

BC VGF

Kit n.5 cesti per telaio maxi colonna, in filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo.
L'aggancio e il bloccaggio avvengono su appositi attacchi in metallo racchiusi da copertura.

Kit composed of n.5 baskets for maxi-larder unit, elliptical wire 10x4 mm with melamine bottom and edge.
A cover protects the special metal hooks, which guarantee fixing and locking.

CODE	L	P	H
CEM45CM5OM	326	416	161
CEM60CM5OM	476	416	161



Telaio maxi colonna
Maxi-larder unit frame

VG VGF

Telaio estraibile per maxi colonna. Predisposto per apertura a 120° dell'anta. Portata: 70 kg. Reversibile.

Pull-out frame for maxi-larder unit. Suitable for 120° door opening. Load capacity: 70 kg. Reversibile.

CODE	L	P	H
CEM45S/17	365	488	1845
CEM60S/17	515	488	1845





Estraibile doppio
Swing out pantry unit

→ **Cesti interni**
Inner baskets

BC VGF

Kit composto da n.2 cesti interni, filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo. Per struttura H 1150 consigliati n.2 kit a 2 cesti; per struttura H 1675 consigliati n.3 kit da 2 cesti.

Kit composed of n.2 inner baskets, elliptical wire 10x4 mm with melamine bottom and edge. For H 1150 frame n.2 kits with 2 baskets are recommended; for H 1675 frame n.3 kits with 2 baskets are recommended.



CODE	L	P	H
EDCI45M2OM/20	370	216	106
EDCI60M2OM/20	520	216	106

→ **Cesti porta**
Door baskets

BC VGF

Kit composto da n.2 cesti porta, filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina e bordo. Per struttura H 1150 consigliati n.2 kit a 2 cesti; per struttura H 1675 consigliati n.3 kit da 2 cesti.

Kit composed of n.2 door baskets elliptical wire 10x4 mm with melamine bottom and edge. For H 1150 frame n.2 kits with 2 baskets are recommended; for H 1675 frame n.3 kits with 2 baskets are recommended.




CODE	L	P	H
EDCP45M2OM/20	386	160	106
EDCP60M2OM/20	536	160	106

→ **Struttura estraibile doppio**
Swing out pantry unit frame

VG VGF

Struttura per estraibile doppio, H 1150 mm e H 1675 mm. Predisposto per apertura a 120° dell'anta. Portata: 80 kg. Reversibile.

Frame for swing out pantry unit, H 1150 and H 1675 mm. Suitable for 120° door opening. Load capacity: 80 kg. Reversible.



CODE	M	L	P	H
EDS1154/20	45	385	489	1150
EDS1704/20	45	385	489	1675
EDS1156/20	60	535	489	1150
EDS1706/20	60	535	489	1675


BREAD STICKS
BREAD STICKS
WHOLE GRAIN STICKS
WHOLE GRAIN STICKS
RIS OTTO
RIS OTTO


Estraibile laterale base

Base pull-out unit


→ P. 110

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Aggancio rapido della porta
Fast door installation
4. Regolazione 3D
3D door adjustment


1




2



3



4




Estraibile laterale colonna

Pull-out larder unit


→ P. 113

1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Aggancio rapido delle guide**
   Fast slide installation
3. **Aggancio rapido della porta**
   Fast door installation
4. **Regolazione 3D**
   3D door adjustment
5. **Divisori optional**
   Optional dividers


1




2




3



4



5




Estraibile base portabottiglie

Pull-out bottle organizer


→ P. 112

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Aggancio rapido della porta
Fast door installation
4. Regolazione 3D
3D door adjustment


1




2



3




4




Cassetto 4 lati
Four-side drawer
→ P. 115

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation

1



2





Smart Corner estraibile
Pull-out Smart Corner
→ P. 122

1. Ingombri
Overall dimensions

Il disegno si riferisce alla struttura destra.
The drawing refers to the right mechanism.

1







Fly Moon 3.0
→ P. 116

1. Ingombri modulo con anta da 45-50 cm
45-50 cm door overall dimensions
2. Ingombri modulo con anta da 60 cm
60 cm door overall dimensions


Il disegno si riferisce alla struttura reversibile con ripiani destri.
The drawing refers to the reversible mechanism with right shelves.


1





2






Uniko
→ P. 123

1. Ingombri modulo con anta da 45-50 cm chiuso.
Overall dimensions with closed door.
2. Ingombri modulo con anta da 60 cm chiuso.
Overall dimensions with closed door.
3. Ingombri modulo con anta da 45-50 cm aperto.
Overall dimensions with open close.
4. Ingombri modulo con anta da 60 cm aperto.
Overall dimensions with open door.


Il disegno si riferisce alla struttura reversibile
The drawing refers to the reversible mechanism

1

Sx




Dx




2


Sx




Dx



3



4





Fly Box a 2 piani
Fly Box with 2 tiers
→ P. 120


1. Ingombri
Overall dimensions


Reversibile.
Reversible.


1














Fly Box colonna a 4 piani


Fly Box with 4 tiers


→ P. 120


1. Ingombri
Overall dimensions


Reversibile.
Reversible.

1










Telaio maxi colonna
Maxi-larder unit frame
→ P. 129


1. Ingombri
Overall dimensions
2. Maxi-colonna. Predisposta per apertura a 120°
Maxi-larder unit.
Opening door to 120°
3. Regolazione inclinazione laterale
Lateral tilt adjustment

Reversibile.
Reversible.


1



2



3




Estraibile doppio
Swing out pantry unit
→ P. 130


1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Struttura estraibile doppio con cesti**
   Swing out pantry unit mechanism with baskets


Reversibile.
Reversible.

1



2








8

WIRE

Gamma storica di VIBO, Wire si è evoluta nel corso degli anni per rispondere a tutte le esigenze dell'ambiente cucina contemporaneo. Meccanismi ad estrazione totale, interamente regolabili e progettati per durare nel tempo.

Vibo first range, Wire has evolved over the years to respond to all the needs of the contemporary kitchen.
Long life, full extension and fully adjustable products.





P. 145 **Estraibili pensili** Upper pull-out units
P. 149 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 156 **Estraibili colonna** Pull-out larder units
P. 159 **Cassetti** Drawers
P. 162 **Fly Moon 3.0**
P. 167 **Angoli** Corners
P. 174 **Colonne** Larder units
P. 180 **Estraibile doppio** Swing out pantry unit

Finiture disponibili Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice.
The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it to the final part of the code.



C

Cromo
Chrome

Colore struttura consigliato: grigio chiaro (VG)
Suggested mechanism color: light grey (VG)



BC

Bianco e cromo
White and chrome

Colore struttura consigliato: grigio chiaro (VG)
Suggested mechanism color: light grey (VG)

Estraibili pensili
Upper pull-out units

Estraibile laterale pensile (due ripiani)
Upper pull-out unit (two tiers)

C

Estraibile laterale pensile a due ripiani in filo. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 288 mm. Disponibile solo versione sinistra.	Two-tier side-mounted wire pull-out unit with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 288 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
EPQGM152SXPRP	107	288	550
EPQGM202SXPRP	157	288	550



Estraibile laterale pensile (tre ripiani)
Upper pull-out unit (three tiers)

C

Estraibile laterale pensile a tre ripiani in filo. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 288 mm. Disponibile solo versione sinistra.	Three-tier side-mounted wire pull-out unit with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 288 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
EPQAGM153SXPRP	107	288	812



Easy Shelf


C

Meccanismo saliscendi manuale a due piani. Struttura in filo cromato a sezione circolare.	Two-tier wire shelf pull-down for easy access to wall cabinet contents.

CODE	L	P	H
NES602TP240	564	231	484
NES502TP240	464	231	484




COCOA MIX



Estraibili base
Pull-out units

→ **Estraibile laterale base (con vaschette)**
Base pull-out unit (with plastic trays)

(c)

Estraibile laterale base a due ripiani in filo, con vaschette di contenimento in polistirolo satinato. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa.
Profondità 468 mm.
Disponibile solo versione sinistra.

Two-tier wire base pull-out unit with plastic trays and with full extension slides with dampened soft-closing.
Easy and quick release system of the slides.
Three-way adjustable door brackets included.
Depth 468 mm.
Left side version only.

CODE	L	P	H
ELQGM152PLSXPRP	107	468	550



Estraibile laterale base
Base pull-out unit

(c)

Estraibile laterale base a due ripiani in filo. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto.
Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa.
Profondità 468 mm.
Disponibile solo versione sinistra.

Two-tier wire base pull-out unit with full extension slides with dampened soft-closing.
Easy and quick release system of the slides.
Three-way adjustable door brackets included.
Depth 468 mm.
Left side version only.

CODE	L	P	H
ELQGM152SXPRP	107	468	550
ELQGM202SXPRP	157	468	550



Estraibile laterale base porta strofinacci
Towel holder pull-out unit

(c)

Estraibile laterale base porta strofinacci in filo.
Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto.
Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa.
Profondità 468 mm.

Tower holder wire side-mounted pull-out unit with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides.
Three-way adjustable door brackets included.
Depth 468 mm.

CODE	L	P	H
ELQGM152PCSXPRP	107	468	595
ELQGM152PCDXPRP	107	468	595





Ulteriori guide
Additional slides

Grass Slides
EPQ**GM**152SXPRP

Hettich Slides
EPQ**HM**152SXPRP



Grass Slides
EPQA**GM**153SXPRP

Hettich Slides
EPQA**HM**153SXPRP



Grass Slides
ELQ**GM**152PLSXPRP

Hettich Slides
ELQ**HM**152PLSXPRP



Grass Slides
ELQ**GM**152SXPRP
ELQ**GM**202SXPRP

Hettich Slides
ELQ**HM**152SXPRP
ELQ**HM**202SXPRP



Grass Slides
ELQ**GM**152PCSXPRP
ELQ**GM**152PCDXPRP

Hettich Slides
ELQ**HM**152PCSXPRP
ELQ**HM**152PCDXPRP





↘ **Estraibile base portabottiglie**
Pull-out bottle organizer

(C)

Estraibile base portabottiglie a due ripiani, in filo. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Kit staffe regolazione anta incluse. Profondità 456 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16 mm e 18 mm. Kit opzionale di 2 staffe per la regolazione tridimensionale dell'anta (pag. 153).

Two-tier pull-out wire bottle organizer with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides.
Kit door mounting brackets included.
Depth 456 mm. Suitable for 16 mm and 18 mm cabinet side.
Optional kit with 2 three-way adjustable door brackets (pag. 153).



CODE	L	P	H
EGTGM30B2	264-268	456	484
EGTGM40B2	364-368	456	484
EGTGM45B2	414-418	456	484
EGTGM60B2	564-568	456	484




COLA
COLA
BLACK
OLIVES
KALAMON
BLACK
OLIVES
KALAMON
BLACK
OLIVES
KALAMON

← **Estraibile multiuso** Multipurpose pull-out unit

(C)

Estraibile multiuso con guide ad estrazione totale e rientro ammortizzato. Completo di tagliere in legno, portacoltelli in legno, contenitore in SAN trasparente per porta posate, rastrelliera portamestoli, vaschetta portaspugne e vaschetta raccogligocce in polistirolo satinato, con incluso kit semplice di fissaggio e regolazione anta. Opzionale kit n. 2 staffe di regolazione tridimensionale per fissaggio anta (vedi a seguire).

Multipurpose pull-out unit with full extension slides and dampened return.
Equipped with wood chopping board, knife holder, cutlery holder in transparent SAN, ladle hangers, translucent plastic multipurpose and drip trays and base kit n. 4 door mounting brackets.
Optional kit n. 2 three-way adjustable door mounting brackets (see below).



CODE	L	P	H
EGTGM30SXMU	257	464	566
EGTGM30DXMU	257	464	566

↓ **Kit staffe** Brackets


(VG)

Kit n. 2 staffe aggancio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta.

Kit comprising n. 2 three-way adjustable door mounting brackets.



CODE	L	P	H
PREB30	250	38	41
PREB40	350	38	41
PREB45	400	38	41
PREB60	550	38	41



Particolare del kit staffe
Brackets





↑ Estraibile base portapane
Base pull-out bread holder

C

Estraibile base portapane, in filo. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Kit staffe regolazione anta incluse. Profondità 453 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16 mm e 18 mm. Kit opzionale di 2 staffe per la regolazione tridimensionale dell'anta (pag. 153).

Base pull-out wire bread holder with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Kit door mounting brackets included.
Depth 453 mm. Suitable for 16 and 18 mm cabinet side.
Optional kit with 2 three-way adjustable door brackets (pag. 153).

CODE	L	P	H
EGTGM30P2	264-268	453	484
EGTGM40P2	364-368	453	484
EGTGM45P2	414-418	453	484



↗ Estraibile base portapiatti
Pull-out dish-holder

C

Estraibile base portastoviglie con fondo raccogligocce in alluminio, guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Kit staffe regolazione anta incluse. Profondità 465 mm.
Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16 e 18 mm.

Base pull-out wire dish holder with full extension slides with dampened soft-closing.
Easy and quick release system of the slides.
Kit door mounting brackets included.
Depth 465 mm.
Suitable for 16 and 18 mm cabinet side.

CODE	L	P	H
EGTGM30PP	264-268	465	538



Ulteriori guide
Additional slides

Estraibile portabottiglie. Pull-out bottle organiser.

MODULO	GRASS	**HETTICH**
30	EGTGM30B2	EGT**HM**30B2
40	EGTGM40B2	EGT**HM**40B2
45	EGTGM45B2	EGT**HM**45B2
60	EGTGM60B2	EGT**HM**60B2





Estraibile multiuso. Multipurpose pull-out unit.

MODULO	GRASS	**HETTICH**
30	EGTGM30SXMU	EGT**HM**30SXMU
30	EGTGM30DXMU	EGT**HM**30DXMU

Estraibile portapane e bottiglie. Base pull-out wire bread holder.


MODULO	GRASS	**HETTICH**
30	EGTGM30P2	EGT**HM**30P2
40	EGTGM40P2	EGT**HM**40P2





MODULO	GRASS	**HETTICH**
30	EGTGM30PP	EGT**HM**30PP

Estraibili colonna
Pull-out larder units



↘

Estraibile laterale colonna
Pull-out larder unit

Ⓒ

Estraibile laterale colonna a 5 ripiani, in filo. Tre guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 468 mm. Disponibile solo versione sinistra.	Five-tier side-mounted wire larder pull-out unit. Three full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 468 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
ELQGM155SXPRP	107	468	1700







↗ **Estraibile laterale colonna cantinetta**
Pull-out larder unit for bottles

(C)

Estraibile laterale colonna cantinetta a 5 ripiani in filo. Tre guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 468 mm.	Five-tier side-mounted wire pull-out larder unit for bottles. Three full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 468 mm.

CODE	L	P	H
ELQGM155PBSXPRP	107	468	1700
ELQGM155PBDXPRP	107	468	1700

Kit divisori fermabottiglie
Spacers kit

(C)

Kit n. 4 divisori fermabottiglie in metallo per estraibili da 15 o da 20.	Kit of 4 snap-on bottle organizers for 15 or 20 cm pull-outs.

CODE	L	P	H
EDB1504	/	/	/
EDB2004	/	/	/



Kit divisori fermabottiglie
Spacers kit

(VG)

Kit n. 4 divisori fermabottiglie in plastica per estraibili da 15.	Kit of 4 plastic snap-on bottle organizers for 15 cm pull-outs.

CODE	L	P	H
EDB1504P	/	/	/



Estraibile laterale colonna porta scope
Broom holder larder unit


(C)

Estraibile laterale portascope a 5 ripiani, in filo. Tre guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 468 mm. Completo di n.2 clip aggancio rapido per manici, vaschetta inferiore e superiore in SAN trasparente e kit di n. 4 divisori.

Five-tier side pull-out wire broom holder larder unit. Three full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Three-way adjustable door brackets included. Depth 468 mm. Complete with n.2 clips for broomsticks, lower and upper transparent SAN trays and kit of n.4 spacers.

CODE	L	P	H
ELQGM155PAPSXPRP	107	468	1700
ELQGM155PAPDXPRP	107	468	1700





Cassetti
Drawers

Cassetto H120
H120 drawer

(C)

Cassetto H120 in filo. Estrazione totale con rientro ammortizzato. Profondità 465 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16 e 18 mm. Staffe per fissaggio anta disponibili separatamente (PRCF02).	H120 wire drawer with full extension slides with dampened soft-closing. Depth 465 mm. Suitable for cabinet sides of 16 and 18 mm. Adjustable door brackets available but not included (PRCF02).



CODE	L	P	H
CCTGM30	264-268	465	180
CCTGM40	364-368	465	180
CCTGM45	414-418	465	180
CCTGM50	464- 468	465	180
CCTGM60	564-568	465	180
CCTGM80	764-768	465	180
CCTGM90	864-868	465	180
CCTGM100	964-968	465	180
CCTGM120	1164-1168	465	180

Kit staffe reggi-anta
Brackets

(C)

Kit n. 2 staffe per fissaggio e regolazione anta cromate per cassetti H120.	Kit comprising 2 pcs of chromed plated three-way adjustable door mounting brackets for H120 drawers.



CODE	L	P	H
PRCF02	/	/	/









↑ **Cassetto H200** H200 drawer

(C)

Cassetto H200 in filo. Estrazione totale con rientro ammortizzato. Profondità 465 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16 e 18 mm. Staffe per fissaggio anta disponibili separatamente (PRCA02).

H200 wire drawer with full extension slides with dampened soft-closing. Depth 465 mm. Suitable for cabinet sides of 16 and 18 mm. Adjustable door brackets available but not included (PRCA02).



CODE	L	P	H
CCATGM40	364-368	465	259
CCATGM45	414-418	465	259
CCATGM60	564-568	465	259
CCATGM90	864-868	465	259
CCATGM120	1164-1168	465	259

↗ **Kit staffe reggi-anta** Brackets

(C)

Kit n. 2 staffe per fissaggio e regolazione anta cromate per cassetti H200.

Kit comprising 2 pcs chrome plated three-way adjustable door mounting brackets for H200 drawers.



CODE	L	P	H
PRCA02	/	/	/

→ **Cassetto portapiatti** Dish holder drawer

(C)

Cassetto portapiatti in filo. Estrazione totale con rientro ammortizzato. Profondità 465 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16 e 18 mm. Staffe per fissaggio anta disponibili separatamente (PRCF02).

Wire dish holder drawer with full extension slides with dampened soft-closing. Depth 465 mm. Suitable for cabinet sides of 16 and 18 mm. Adjustable door brackets available but not included (PRCA02).



CODE	L	P	H
KCCPTGM45	414-418	465	259
KCCPTGM50	464-468	465	259
KCCPTGM60	564-568	465	259

Ulteriori guide
Additional slides

Grass Slides
CCT**GM**2...

Hettich Slides
CCT**HM**2...



Grass Slides
CCAT**GM**2...

Hettich Slides
CCAT**HM**2...



Grass Slides
KCCPT**GM**2...

Hettich Slides
KCCPT**HM**2...





Fly Moon 3.0
Fly Moon 3.0

Senza rientro ammortizzato
Without soft-closing system

Meccanismo Fly Moon base
Fly Moon base mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo per porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n. 2 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato disponibile (non incluso).	Fly moon 3.0 base corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 655 to 705 mm, suitable for two shelves. Reversible. Dampened soft-closing system available (not included).

CODE	Door	Soft	H
FLY3ST2	40-45/50-60		680 ± 25



Meccanismo Fly Moon colonna
Fly Moon column mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per colonna angolo per porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile. Kit rientro ammortizzato disponibile (non incluso).	Fly moon 3.0 column corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door. Height adjustable from 1275 to 1325 mm, suitable for four shelves. Reversible. Dampened soft-closing system available (not included).

CODE	Door	Soft	H
FLY3ST4	40-45/50-60		1300 ± 25



Kit rientro ammortizzato
Kit soft-close

VGF

Kit 2 ammortizzatori per ripiani. Reversibile.	Kit n.2 dampers device for the shelves. Reversible.

CODE	L	P	H
FLY3M2	/	/	/



Kit prolunga
Extension kit

VGF

Kit prolunga composti da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.	Kit of extensions including n.2 elements 50+50 mm high, useful to adapt the product inside cabinets higher than 705 or 1325 mm.

CODE	L	P	H
FLYD50	55	55	50+50



Fly Moon 3.0
Fly Moon 3.0

Con rientro ammortizzato
With soft-closing system

Meccanismo Fly Moon base
Fly Moon base mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per base angolo con porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per n. 2 ripiani. Reversibile.
Kit rientro ammortizzato incluso e premontato.

Fly moon 3.0 base corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door.
Height adjustable from 655 to 705 mm, suitable for two shelves. Reversible.
Dampened soft-closing system included and pre-assembled.



CODE	Door	Soft	H
FLY3STM2DX	40-45/50-60	x	680 ± 25
FLY3STM2SX	40-45/50-60	x	680 ± 25

Meccanismo Fly Moon colonna
Larder unit mechanism

VGF

Meccanismo "Fly Moon 3.0" per colonna angolo con porta da 40-45/50-60 cm. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per n. 4 ripiani. Reversibile.
Kit rientro ammortizzato incluso e premontato.

Fly moon 3.0 column corner mechanism for 40-45/50-60 cm cabinet door.
Height adjustable from 1275 to 1325 mm, suitable for four shelves. Reversible.
Dampened soft-closing system included and pre-assembled.



CODE	Door	Soft	H
FLY3STM4DX	40-45/50-60	x	1300 ± 25
FLY3STM4SX	40-45/50-60	x	1300 ± 25

Kit prolunga
Extension kit

VGF

Kit prolunga composti da 2 elementi di altezza 50+50 mm indispensabile per poter adattare il prodotto all'interno di mobili con altezze maggiori di 705 o 1325 mm.

Kit of extensions including n.2 elements 50+50 mm high, useful to adapt the product inside cabinets higher than 705 or 1325 mm.



CODE	L	P	H
FLYD50	55	55	50+50


C2
ESPRESSO
RIS
OTTO
CURD
CURD
etti
Filetti

Ripiani Fly Moon
Fly Moon shelves

BC

Kit n.2 ripiani estraibili per meccanismo “Fly Moon” base e colonna. Ringhierina di contenimento singola in filo con fondo in melamina bianca e bordo cromato. Capacità di carico 20 kg per ripiano. Non reversibili.


Kit composed of 2 pull-out shelves for base and column Fly moon mechanism. Single round rail and white melamine bottom and chromed edge. Load capacity: 20 kg per shelf. Not reversible.



CODE	L	P	H
FLY40DXM2R1/20	734	399	55
FLY40SXM2R1/20	734	399	55
FLY45DXM2R1/20	816	434	55
FLY45SXM2R1/20	816	434	55
FLY60DXM2R1/20	974	453	55
FLY60SXM2R1/20	974	453	55



Versione destra.
Right version.



Angoli
Corners





↑

Smart Corner estraibile
Pull-out Smart Corner

(C)

Smart Corner estraibile per base angolo con anta minimo da 45/50 cm. Composto da due n.2 cesti che escono solidali con l'anta e n.2 cesti interni scorrevoli singolarmente con estrazione totale e rientro ammortizzato. Non reversibile.

Pull-out smart corner unit for minimum 45/50 cm cabinet door. The unit is composed of n. 2 full extension inner baskets and n.2 door baskets with dampened return and soft-closing. Not reversible.



CODE	L	P	H
SMACE45SXFM	849	489	586
SMACE45DXFM	849	489	586






↑ **Smart Corner fisso**
Fixed Smart Corner

(C)

Meccanismo estraibile per base con anta da 45/50 cm completo di cesti. Ammortizzatore incluso.	Pull-out mechanism for base cabinet with 45/50 cm door and baskets included. Dampened soft-closing included.

CODE	L	P	H
SMACPDX45	850	489	639
SMACPSX45	850	489	639



↗ **Meccanismo Smart Corner**
Smart Corner mechanism

(VG)

Meccanismo Smart Corner estraibile per base con anta da 40-45/50 cm, con rientro ammortizzato. Non reversibile.	Mechanism for Smart Corner for base cabinet with 40-45/50 cm door, with soft-closing. Not reversible.

CODE	L	P	H
SMACS40DXFM	849	489	586
SMACS40SXFM	849	489	586
SMACS45DXFM	849	489	586
SMACS45SXFM	849	489	586



↗ **Cesti per Smart Corner**
Baskets for Smart Corner

(C)

Kit n.4 cesti per meccanismo Smart Corner in filo. Disponibili per porta da 40-45/50 cm.	Kit n.4 wire baskets for Smart Corner. Available for 40-45/50 cm cabinet door.

CODE		L	P	H
SMACC40	x 2	232	445	106
	x 2	460	400	106
SMACC45	x 2	282	445	106
	x 2	410	336	106





↗ Uniko

BC

Meccanismo angolare Uniko estraibile per angolo da installare su di un ripiano già esistente. Ogni ripiano è autonomo, svincolato dagli altri ed ha una capacità di carico di 25 kg. Fondo in melamina bianca e bordo cromato. Reversibile. Disponibile per porta da 45/50 e 60 cm.

Pull-out swinging unit for blind corner to be mounted on an existing wooden shelf. The unit is sold by kit composed by shelf, mechanism and fittings. Load capacity 25 kg. Composed by round wire and melamine bottom. Reversible. Suitable for 45/50 and 60 cm cabinet door.


CODE	L	P	H
EUK45F1	834	445	139
EUK60F1	1000	480	139



Kit girelli mezzelune
Kit Half circle carousels

(c)

Kit composto da n.2 girelli mezzaluna con sistema di aggancio fast block, completo di staffa di trascinamento e tubo cromato.	Kit composed of n.2 half circle carousels with "fast block" fittings, shelf follower, chrome-plated post.		
CODE	L	P	H
KCM660TFB	660	337	645-790
KCM760TFB	760	420	645-790



Kit Girelli 3/4
Kit 3/4 circle carousels

(c)

Kit composto da n.2 girelli ¾ con sistema di aggancio fast block, completo di staffa di trascinamento e tubo cromato.	Kit composed of n.2 pcs ¾ circle carousels with "fast block" fittings, shelf follower, chrome-plated post.		
CODE	L	P	H
CG734TFBM2	715	/	111
CG834TFBM2	815	/	111



→ **Girelli 3/4**
3/4 circle carousels

(c)

Kit composto da n.2 girelli ¾ con sistema di aggancio fast block.	Kit composed of n.2 ¾ circle carousels with "fast block" fittings.		
CODE	L	P	H
CG734FBM2	715	/	111
CG834FBM2	815	/	111



Girelli rotondi
Round pivoting carousels

(c)

Kit composto da n.2 girelli rotondi con sistema di aggancio fast block.	Kit composed of n.2 full circle carousels with "fast block" fittings.		
CODE	Ø	P	H
CR450FBM2	450	/	111
CR700FBM2	715	/	111
CR800FBM2	815	/	111



Tubo per girelli
Tube for carousels

(c)

Tubo Ø 25 mm cromato per girelli completo di flange di ancoraggio.	Ø 25 chrome-plated tube for carousels with top and bottom fittings.		
CODE	Ø	P	H
TB500/2	25	/	645-790
TB500/4	25	/	1990-2140




RIS
OTTO
RIS
OTTO





↑

Easy Corner 2+2

(C)

Meccanismo angolare estraibile per base da 90 cm con porta da 45 cm composta da meccanismo, n.2 cesti ad estrazione totale e n.2 cesti angolo per anta. Prolunga per fissaggio anta con cornice inclusa. Reversibile. Necessità di cerniere a 165°.

Pull-out mechanism for 90 cm base corner with 45 cm door. The unit is composed of mechanism, n.2 full extension baskets and n.2 corner door baskets. Framed door fixing kit included. Reversible. 165° hinges required.

CODE	L	P	H
NECGS224545	780	474	680







↑


Easy Corner 3+3

C

Meccanismo angolare estraibile per base da 90 cm con porta da 45 cm composta da meccanismo, n.3 cesti ad estrazione totale e n.3 cesti angolo per anta. Prolunga per fissaggio anta con cornice inclusa. Reversibile. Necessità di cerniere a 165°.

Pull-out mechanism for 90 cm base corner with 45 cm door. The unit is composed of mechanism, n.3 full extension baskets and n.3 corner door baskets. Framed door fixing kit included. Reversible. 165° hinges required. hinges required.

CODE	L	P	H
NECGS334545	780	474	680




Mezzelune estraibili
Pull-out half circle carousels

C

Kit composto da n. 2 girelli mezzalune estraibili con sistema di aggancio fast block, completo di tubo cromato con diametro 25 mm.

Kit composed of n.2 pull-out half circle carousels with "fast block" fittings and Ø 25 mm chrome-plated tube.

CODE	L	P	H
KCME660FB	660	376	645-790
KCME760FB	760	420	645-790




Colonne
Larder units

Telaio colonna con guida motorizzata
Electric slide frame

VG

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza e guida motorizzata. Portata: 120 kg. Estrazione totale e completo di copertina.	Kit composed by height adjustable frame (load capacity: 120 kg) and electric slide with full extension and cover included.		
CODE	L	P	H
CE1205GCFEL	110	547	1070-1500
CE1605GCFEL	110	547	1470-1900
CE1905GCFEL	110	547	1770-2200
CE2105GCFEL	110	547	1970-2400



Telaio colonna manuale
Manual frame

VG

Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza con guida a rulli. Portata: 120 kg. Estrazione totale con rientro ammortizzato.	Kit composed by height adjustable frame and full extension slide with dampened soft-closing. Load capacity: 120 kg.		
CODE	L	P	H
CE1205GCFTM	108	485	1070-1500
CE1605GCFTM	108	485	1470-1900
CE1905GCFTM	108	485	1770-2200
CE2105GCFTM	108	485	1970-2400









Telaio colonna Larder unit frame

VGF VG

Telaio colonna regolabile in altezza.	Larder unit height-adjustable frame.		
CODE	L	P	H
CE1204	30	484	993-1293
CE1604	30	484	1393-1693
CE1904	30	484	1693-1993



Guida rotante per colonna Pivoting slide

Guida rotante ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Rotazione destra e sinistra di 90° del telaio. Carico d'esercizio 100 kg.	Full extension pivoting slide with dampened return. 90° rotation of the frame to the right or to the left side. Load capacity 100 kg.		
CODE	L	P	H
GCFTMR	/	500	250



Guida per colonna Slide for larder unit

VGF VG

Guida per colonna ad estrazione totale, P 480 mm, con rientro ammortizzato, non carenata. Portata 120 kg. Possibilità di aggiungere copertine SCG04.	Full extension ball bearing slide for larder unit, D 480 mm, with dampened return. Maximum load capacity 120 kg. Metal cover SCG04 to be ordered separately.		
CODE	L	P	H
GCSTM/10	/	480	110

Cesto per colonna Basket for larder unit

C

Cesto per colonna in filo. L'aggancio ed il bloccaggio avvengono a scatto inserendo su appositi attacchi in prossimità dei fori del telaio colonna.

Wire basket for larder unit. The quick release system works by placing the basket in correspondence of the larder unit frame's holes.



CODE	L	P	H
CC15AS10	96	434	92
CC30AS10	246	434	92
CC40AS10	346	434	92
CC45AS10	396	434	92
CC50AS10	446	434	92
CC60AS10	546	434	92

Staffa di fissaggio e regolazione anta Fixing and adjustable door bracket

VG

Kit singolo composto da n.1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta. Applicazione rapida negli stessi fori interni del telaio.

Kit composed by n.1 adjustable door bracket and screws. Quick installation on the same holes on the frame.



CODE	L	P	H
CK115N	100	40	53
CK130N	250	40	45
CK140N	350	40	45
CK145N	400	40	45
CK150N	450	40	45
CK160N	550	40	45

Raddrizzante per fianchi colonna Linking kit

VG

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni nei diversi moduli. La parte centrale sagomata permette la fuoriuscita del telaio colonna anche con le guide ad estrazione totale.

Connecting element to adjust distance between the cabinet's sides. Suitable to different modules. The shaped central part allows the larder unit frame to come out even with the full extension runners.



CODE	L	P	H
KRCE15	108-122	52	85
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85
KRCE50	458-472	52	85
KRCE60	558-572	52	85

Prolunghe per colonna Extensions

VG

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di ulteriore cesto nella parte telescopica del telaio.

Pair of extensions for the application of an additional basket on the telescopic part of the frame.



CODE	L	P	H
PC01	25	25	140

Copertina per guida colonna Column slide cover

VG

Copertina in metallo verniciato, non compatibile con guida rotante.

Epoxy coated metal cover, not suitable for pivoting slide.



CODE	L	P	H
SCG04	140	482	74

Cesti
Baskets

C

Kit n.5 cesti per telaio maxi colonna in filo. L'aggancio e il bloccaggio avvengono su appositi attacchi in metallo racchiusi da copertura.	Kit composed of n.5 wire baskets for maxi-larder unit. A cover protects the special metal hooks, which guarantee fixing and locking.		
CODE	L	P	H
CEM45CM5	320	416	144
CEM60CM5	470	416	144




Telaio maxi colonna
Maxi-larder unit frame

VG

Telaio estraibile per maxi colonna. Predisposto per apertura a 120°dell'anta. Portata:70 kg. Reversibile.	Pull-out frame for maxi-larder unit. Suitable for 120° door opening. Load capacity: 70 kg. Reversibile.		
CODE	L	P	H
CEM45S/17	365	488	1845
CEM60S/17	515	488	1845







Estraibile doppio
Swing out pantry unit

→ **Cesti interni**
Inner baskets

C

Kit composto da n.2 cesti interni in filo. Per struttura H 1150 consigliati n.2 kit a 2 cesti; per struttura H 1675 consigliati n.3 kit da 2 cesti.

Kit composed of n.2 wire inner baskets. For H 1150 frame n.2 kits with 2 baskets are recommended; for H 1675 frame n.3 kits with 2 baskets are recommended.

CODE	L	P	H
EDCI45M2/20	340	249	79
EDCI60M2/20	490	249	79



→ **Cesti porta**
Door baskets

C

Kit composto da n.2 cesti porta in filo. Per struttura H 1150 consigliati n.2 kit a 2 cesti; per struttura H 1675 consigliati n.3 kit da 2 cesti.

Kit composed of n.2 wire door baskets. For H 1150 frame n.2 kits with 2 baskets are recommended; for H 1675 frame n.3 kits with 2 baskets are recommended.

CODE	L	P	H
EDCP45M2/20	340	131	79
EDCP60M2/20	490	131	79




→ **Struttura estraibile doppio**
Swing out pantry unit frame

VG

Struttura per estraibile doppio, H 1150 mm e H 1675 mm. Predisposto per apertura a 120° dell'anta. Portata: 80 kg. Reversibile.

Frame for swing out pantry unit, H 1150 and H 1675 mm. Suitable for 120° door opening. Load capacity: 80 kg. Reversible.

CODE	M	L	P	H
EDS1154/20	45	385	489	1150
EDS1704/20	45	385	489	1675
EDS1156/20	60	535	489	1150
EDS1706/20	60	535	489	1675






Estraibile laterale base

Base pull-out unit


→ P. 148

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Aggancio rapido della porta
Fast door installation
4. Regolazione 3D
3D door adjustment


1




2



3



4




Estraibile laterale colonna

Pull-out larder unit


→ P. 156

1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Aggancio rapido delle guide**
   Fast slide installation
3. **Aggancio rapido della porta**
   Fast door installation
4. **Regolazione 3D**
   3D door adjustment
5. **Divisori optional**
   Optional dividers


1




2




3




4



5






Estraibile base portabottiglie

Pull out bottle organizer


→ P. 151

1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Predisposto per fianchi da 16 o 18 mm**
   Ready for sides of 16 or 18 mm
3. **Aggancio rapido delle guide**
   Fast slide installation
4. **Aggancio rapido della porta e regolazione 2D**
   Fast door installation and 2D adjustment
5. **Aggancio rapido della porta e regolazione 3D**
   Fast door installation and 3D adjustment


1




2.1




2.2




3



4




5




Cassetto
Drawer
→ P. 159

1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Predisposto per fianchi da 16 o 18 mm**
   Ready for sides of 16 or 18 mm
3. **Aggancio rapido delle guide**
   Fast slide installation
4. **Aggancio rapido della porta e regolazione 2D**
   Fast door installation and 2D adjustment


1




2



3



4




Fly Moon 3.0


→ P. 162

1. **Ingombri modulo con anta da 45-50 cm**
   45-50 cm door overall dimensions
2. **Ingombri modulo con anta da 60 cm**
   60 cm door overall dimensions


Il disegno si riferisce alla struttura reversibile con ripiani destri.
The drawing refers to the reversible mechanism with right shelves.


1





2





Smart Corner estraibile


Pull-out Smart Corner


→ P. 167

1. Ingombri
Overall dimensions

Versione destra.
Right version.

1






Uniko
→ P. 169

1. Ingombri modulo con anta da 45-50 cm chiuso.
Overall dimensions with closed door.
2. Ingombri modulo con anta da 60 cm chiuso.
Overall dimensions with closed door.
3. Ingombri modulo con anta da 45-50 cm aperto.
Overall dimensions with open close.
4. Ingombri modulo con anta da 60 cm aperto.
Overall dimensions with open door.


Il disegno si riferisce alla struttura reversibile
The drawing refers to the reversible mechanism

1


Sx




Dx




Sx




Dx



3



4




Easy Corner 2+2


→ P. 172

1. Ingombri
Overall dimensions

Versione sinistra.
Left version.

1





Telaio maxi colonna

Maxi-larder unit frame

→ P. 178


1. Ingombri
Overall dimensions

2. Maxi-colonna. Predisposta per apertura a 120°
Maxi-larder unit.
Opening door to 120°


3. Regolazione inclinazione laterale
Lateral tilt adjustment

Reversibile.
Reversible.


1



2



3




Estraibile doppio
Swing out pantry unit
→ P. 180


1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Struttura estraibile doppio con cesti**
   Swing out pantry unit mechanism with baskets


Reversibile.
Reversibile.

1



2








RING

Semplice, robusta, essenziale. Una gamma completa di accessori studiati per garantire lunga durata e semplicità di utilizzo. Hdf e ferro per adattarsi a qualunque composizione di cucina.

Simple, strong, essential. A full range of accessories designed to ensure long-life products. A combination of Hdf and steel to suit any kitchen composition.





P. 195 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 197 **Cassetti** Drawers
P. 198 **Angoli** Corners
P. 199 **Colonne** Larder units

Finiture disponibili Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice.
The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it to the final part of the code.



BC

Bianco e cromo
White and chrome

Colore struttura consigliato: grigio chiaro (VG)
Suggested mechanism color: light grey (VG)



VGF

Grigio antracite
Dark grey

Colore struttura consigliato: grigio antracite (VGF)
Suggested mechanism color: dark grey (VGF)

Estraibili base
Base pull-out units





↑ **Estraibile laterale base**
Base pull-out unit

BC VGF

Estraibile laterale base a due ripiani in filo e fondo in Hdf. Guide ad estrazione semi-totale con rientro ammortizzato. Piastrina di aggancio e regolazione bidimensionale dell'anta inclusa. Profondità 486 mm. Disponibile solo versione sinistra.	Two-tier side mounted wire base pull-out unit and HDF bottom. Semi-total extension slides with dampened soft-closing. Two-way adjustable door brackets included. Depth 486 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
ELQHMP152SXHD	107	486	530



↑ **Kit divisori fermabottiglie**
Spacers kit

VGF

Kit 4 divisori in plastica ferma bottiglie per estraibili.	Kit of 4 snap-on bottle plastic dividers for pull outs.

CODE	L	P	H
EDB1504P	/	/	/



↓ Estraibile base portabottiglie
Pull-out bottle organizer

BC VGF

Estraibile base portabottiglie a due ripiani, in filo e fondo HDF. Guide ad estrazione semi-totale con rientro ammortizzato. Regolazione bidimensionale dell'anta inclusa. Profondità 493 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16/18 mm.

Two-tier wire bottle organizer pull-out unit with HDF bottom. Semi-total extension slides with dampened soft-closing. Two-way adjustable door brackets included. Depth 493 mm. Suitable for 16/18 mm cabinet side.

CODE	L	P	H
EGPHM30B2HD	264-268	493	504
EGPHM40B2HD	364-368	493	504
EGPHM45B2HD	414-418	493	504



↘ Estraibile base portapane
Bread holder pull-out unit

BC VGF

Estraibile base portapane a due ripiani, in filo e fondo HDF. Guide ad estrazione semi-totale con rientro ammortizzato. Regolazione bidimensionale dell'anta inclusa. Profondità 493 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16/18 mm.

Two-tier wire bread holder pull-out unit with HDF bottom. Semi-total extension slides with dampened soft-closing. Two-way adjustable door brackets included. Depth 493 mm. Suitable for 16/18 mm cabinet side.

CODE	L	P	H
EGPHM30P2HD	264-268	493	504







Cassetti
Drawers

Cassetto
Drawer

BC VGF

Cassetto con struttura in filo e fondo in HDF. Guide ad estrazione semi-totale con rientro ammortizzato. Profondità 500 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16/18 mm.

Wire drawer with HDF bottom. Semi-total extension slides and dampened soft-closing. Depth 500 mm. Suitable for 16/18 mm cabinet side.



CODE	L	P	H
CCPHM40HD	364-368	500	144
CCPHM45HD	414-418	500	144
CCPHM60HD	564-568	500	144

↓

Kit staffe reggi-anta
Brackets

C

Kit n.2 staffe reggi-anta per la regolazione bidimensionale del frontale cassetto.

Kit n.2 two-way adjustable mounting brackets for drawer.



CODE	L	P	H
PRCF02	/	/	/



Angoli
Corners

↓ Uniko

BC VGF

Meccanismo angolare Uniko estraibile per angolo da installare su di un ripiano già esistente. Ogni ripiano è autonomo, svincolato dagli altri ed ha una capacità di carico di 25 kg. Fondo in melamina e bordo di contenimento a filo tondo. Reversibile. Disponibile per porta da 45/50 e 60 cm.

Pull-out swinging unit for blind corner to be mounted on an existing wooden shelf. The unit is sold by kit composed by shelf, mechanism and fittings. Load capacity 25 kg. Composed by round wire and melamine bottom. Reversible. Suitable for 45/50 and 60 cm cabinet door.



CODE	L	P	H
EUK45F1	834	445	139
EUK60F1	1000	480	139



Colonne
Larder units





↑ **Telaio colonna** Larder unit frame

VGF VG

Telaio colonna regolabile in altezza.	Larder unit height-adjustable frame.		
CODE	L	P	H
CE1204	30	485	993-1293
CE1604	30	485	1393-1693
CE1904	30	485	1693-1993



Guida per colonna Slide for larder unit

VGF VG

Guida ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Carico d'esercizio 120 kg.	Full extension slide with dampened return. Load capacity 120 kg.		
CODE	L	P	H
GCSTM/10	/	480	110



Cesto per colonna
Basket for larder unit

BC VGF

Cesto per colonna in filo con fondo HDF. Completo di attacchi a scatto rapido in nylon.

Wire basket for larder unit with HDF bottom. Nylon clip-on fittings included.



CODE	L	P	H
CC30HD	246	412	84
CC40HD	346	412	84
CC45HD	396	412	84
CC60HD	546	412	84

Staffa di fissaggio e regolazione anta
Fixing and adjustable door bracket

VG VGF

Kit singolo composto da n.1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta. Applicazione rapida negli stessi fori interni del telaio.

Kit consisting of n.1 door mounting bracket and mounting hardware. Fast application to frame internal holes.



CODE	L	P	H
CK130N	250	40	53
CK140N	350	40	45
CK145N	400	40	45
CK160N	550	40	45

↑

Raddrizzante per fianchi colonna
Linking kit

VG VGF

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni nei diversi moduli. La parte centrale sagomata permette la fuoriuscita del telaio colonna anche con le guide ad estrazione totale.

Connecting element to adjust distance between the cabinet's sides. Suitable to different modules. The shaped central part allows the column frame to come out even with the full extension runners.



CODE	L	P	H
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85
KRCE60	558-572	52	85

Prolunghe per colonna
Extensions

VG VGF

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di ulteriore cesto nella parte telescopica del telaio.

Pair of extensions for the application of an additional basket on the telescopic part of the frame.



CODE	L	P	H
PC01	25	25	140

↘ Cesti maxi colonna
Basket for maxi-larder unit

BC VGF

Kit n.5 cesti per telaio maxi colonna in filo con fondo in HDF. L'aggancio e il bloccaggio avvengono su appositi attacchi in metallo racchiusi da copertura.

Kit composed of n.5 wire baskets for maxi-larder unit with HDF bottom. A cover protects the special metal hooks, which guarantee fixing and locking.

CODE	L	P	H
CEM45CM5HD	320	416	144
CEM60CM5HD	470	416	144



↘ Telaio maxi colonna
Maxi-larder unit frame

VG VGF

Telaio estraibile per maxi colonna. Predisposto per apertura a 120° dell'anta. Portata:70 kg. Reversibile.

Pull-out frame for maxi-larder unit. Suitable for 120° door opening. Load capacity: 70 kg. Reversible.

CODE	L	P	H
CEM45S/17	365	488	1845
CEM60S/17	515	488	1845






Estraibile laterale base

Base pull-out unit


→ P. 195

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Aggancio rapido della porta
Fast door installation
4. Regolazione 2D
2D door adjustment


1




2



3



4




Estraibile base portabottiglie

Pull-out bottle organizer


→ P. 196

1. **Ingombri**
   Overall dimensions
2. **Regolazione larghezza fianco**
   Width adjustment
3. **Aggancio rapido delle guide**
   Fast slide installation
4. **Aggancio rapido della porta**
   Fast door installation
5. **Regolazione 2D**
   2D door adjustment


1




2.1




2.2




3



4



5




Cassetto
Drawer
→ P. 197


1. Ingombri
Overall dimensions
Predisposto per fianchi da 16 o 18 mm
Ready for sides of 16 or 18 mm


3. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation


1




2









F16



F18



3




Uniko
→ P. 198

1. Ingombri modulo con anta da 45-50 cm chiuso.
Overall dimensions with closed door.
2. Ingombri modulo con anta da 60 cm chiuso.
Overall dimensions with closed door.
3. Ingombri modulo con anta da 45-50 cm aperto.
Overall dimensions with open close.
4. Ingombri modulo con anta da 60 cm aperto.
Overall dimensions with open door.


Il disegno si riferisce alla struttura reversibile
The drawing refers to the reversible mechanism

1


Sx




Dx




Sx




Dx



3




4



Maxi colonna
Maxi-larder unit
→ P. 181


1. Ingombri
Overall dimensions
2. Maxi-colonna. Predisposta per apertura a 120°
Maxi-larder unit.
Opening door to 120°
3. Regolazione inclinazione laterale
Lateral tilt adjustment

1




Maxi colonna
Maxi-larder unit
→ P. 181

2



3







PARTNER

Linea di prodotti sviluppata per assicurare un alto livello di qualità e durata ad un prezzo competitivo. Soluzioni ad estrazione parziale caratterizzate da linee pulite ed essenziali con finitura ferro cromato.

A range of products developed to guarantee a high quality level and durability at a competitive price. Chromed wire.






P. 211 **Estraibili base** Base pull-out units
P. 213 **Cassetti** Drawers
P. 214 **Angoli** Corners
P. 216 **Colonne** Larder units

Finiture disponibili Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice.
The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it to the final part of the code.



C

Cromo
Chrome

Colore struttura consigliato: grigio chiaro (VG)
Suggested mechanism color: light grey (VG)

Estraibili base
Base pull-out units



↑ **Estraibile laterale base**
Base pull-out unit

(C)

Estraibile laterale base a due ripiani in filo. Guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato. Regolazione dell'anta inclusa. Profondità 456 mm. Disponibile solo versione sinistra.	Two-tier wire side-mounted base pull-out unit. Semi-total extension slides with dampened soft-closing. Adjustable door brackets included. Depth 456 mm. Left side version only.

CODE	L	P	H
ELQHMP152SXPEB	107	456	530



Kit divisori fermabottiglie
Spacers kit

(VG)

Kit n.4 divisori in plastica fermabottiglie per estraibili.	Kit of n. 4 snap-on bottle plastic dividers for pull outs.

CODE	L	P	H
EDB1504P	/	/	/



↓ Estraibile base portabottiglie
Pull-out bottle organizer

(C)

Estraibile base portabottiglie a due ripiani in filo. Guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato. Profondità 466 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16 e 18 mm.

Two-tier wire pull-out bottle organizer with semi-total extension slides with dampened soft-closing.
Depth 466 mm.
Suitable for 16 and18 mm cabinet side.



CODE	L	P	H
EGPHM30B2B	264-268	466	484
EGPHM40B2B	364-368	466	484
EGPHM45B2B	414-418	466	484
EGPHM60B2B	564-568	466	484

↘ Estraibile base portapane
Bread holder pull-out

(C)

Estraibile base portapane a due ripiani in filo. Guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato. Profondità 466 mm.
Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16 e 18 mm.

Two-tier wire bread holder pull-out unit with semi-total extension slides with dampened soft-closing.
Depth 466 mm.
Suitable for 16 and 18 mm cabinet side.



CODE	L	P	H
EGPHM30P2B	264-268	466	484





Cassetti
Drawers

Cassetto
Drawer

C

Cassetto con struttura in filo. Guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato. Profondità 482 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16 e 18 mm.	Wire drawer with semi-total extension slides with dampened soft-closing. Depth 482 mm. Suitable for 16 and 18 mm cabinet side.

CODE	L	P	H
CCPHM240B	364-368	482	144
CCPHM245B	414-418	482	144
CCPHM260B	564-568	482	144



Kit staffe reggi-anta
Brackets

C

Kit n. 2 staffe reggi-anta cromate per cesto cassetto.	Kit composed of n. 2 door brackets for wire drawer.

CODE	L	P	H
PRCF02	/	/	/





Angoli
Corners






↗ **Kit girelli mezzelune**
Kit half circle carousels

(C)


Kit composto da n.2 girelli mezzaluna completo di n.1 staffa doppia di fissaggio e n.1 staffa di trascinamento.	Kit composed of n.2 half circle carousels with n.1 double support bracket and n.1 door bracket.		
CODE	L	P	H
KCM660	660	337	460
KCM760	760	387	460



↑ **Kit girelli mezzelune**
Kit half circle carousels

(C)

Kit composto da n.2 girelli mezzaluna completo di n.2 staffa di fissaggio e n.1 staffa di trascinamento.	Kit composed of n.2 half circle carousels with n.2 support brackets and n.1 door bracket.		
CODE	L	P	H
K1CM660M2	660	337	460
K1CM760M2	760	387	460



↓ Easy Corner Eco fisso

(C)

Eco Easy Corner per angolo base da 90 cm con porta da 45 cm composto da meccanismo, n.2 cesti porta e n.2 cesti interni fissi in filo. Inclusa prolunga per fissaggio anta con cornice. Reversibile. Necessita di cerniere a 165°.

Eco Easy Corner for 90 cm base corner with 45 cm door. The unit is composed of mechanism, n.2 inner fixed wire baskets and n.2 corner door baskets. Framed door fixing kit included. Reversible. 165° hinges required.

CODE	L	P	H
NECF2245470/11	771	497	678





Colonne
Larder units

Kit colonna
Larder unit

(C)

Kit Colonna composto da: telaio da 1200 mm regolabile, guida da 120 kg con rientro ammortizzato, n. 2 staffe di fissaggio, n. 3 cesti in filo completi di attacchi a scatto rapido. Modulo 30/40/45/60.	Larder Unit kit composed of: 1200 mm adjustable frame, slide with dampened return (load capacity 120 kg), n. 2 door brackets, n. 3 wire baskets with fixation clips. 30/40/45/60 cabinet size.		
CODE	L	P	H
KCE120STM3CC30B	246	503	1090-1420
KCE120STM3CC40B	346	503	1090-1420
KCE120STM3CC45B	396	503	1090-1420
KCE120STM3CC60B	546	503	1090-1420

Kit colonna
Larder unit

(C)

Kit Colonna composto da: telaio da 1600 mm regolabile, guida da 120 kg con rientro ammortizzato, n. 3 staffe di fissaggio, n. 4 cesti in filo completi di attacchi a scatto rapido. Modulo 30/40/45/60.	Larder Unit kit composed of: 1600 mm adjustable frame, slide with dampened return (load capacity 120 kg), n. 3 door brackets, n. 4 wire baskets with fixation clips. 30/40/45/60 cabinet size.		
CODE	L	P	H
KCE160STM4CC30B	246	503	1490-1820
KCE160STM4CC40B	346	503	1490-1820
KCE160STM4CC45B	396	503	1490-1820
KCE160STM4CC60B	546	503	1490-1820

→ **Kit colonna**
Larder unit

(C)

Kit Colonna composto da: telaio da 1900 mm regolabile, guida da 120 kg con rientro ammortizzato, n. 3 staffe di fissaggio, n. 5 cesti in filo completi di attacchi a scatto rapido. Modulo 30/40/45/60.	Larder Unit kit composed of: 1900 mm adjustable frame, slide with dampened return (load capacity 120 kg), n. 3 door brackets, n. 5 wire baskets with fixation clips. 30/40/45/60 cabinet size.		
CODE	L	P	H
KCE190STM5CC30B	246	503	1790-2120
KCE190STM5CC40B	346	503	1790-2120
KCE190STM5CC45B	396	503	1790-2120
KCE190STM5CC60B	546	503	1790-2120


PASTA
OIL
OIL
OIL
BREAD STICKS



↑

Raddrizzante per fianchi colonna Linking kit

VG

Elemento di collegamento che permette di regolare la distanza relativa tra i fianchi del mobile. Predisposto per applicazioni su contenitori con moduli da 30/40/45/60. La parte centrale sagomata del raddrizzante per anta permette la fuoriuscita del telaio colonna.

Connecting element to adjust distance between the cabinet's sides.
Suitable to different modules.
The shaped central part allows the column frame to come out even with the full extension runners.



CODE	L	P	H
KRCE30	258-272	52	85
KRCE40	358-372	52	85
KRCE45	408-422	52	85
KRCE60	558-572	52	85

Prolunghe per colonna Extensions

VG

Coppia di prolunghe per eventuale inserimento di ulteriore cesto nella parte telescopica del telaio.

Pair of extensions for the application of an additional basket on the telescopic part of the frame.



CODE	L	P	H
PC01	25	25	140


Estraibile laterale base

Base pull-out unit


→ P. 211

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Aggancio rapido della porta
Fast door installation
4. Regolazione 2D
2D door adjustment


1




2



3



4




Estraibile base portabottiglie

Pull-out bottle organizer


→ P. 212


1. Ingombri
Overall dimensions
2. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation
3. Aggancio rapido della porta
Fast door installation

1




2






3




Cassetto
Drawer
→ P. 213

1. Ingombri
Overall dimensions
2. Predisposto per fianchi da 16 o 18 mm
Ready for sides of 16 or 18 mm
3. Aggancio rapido delle guide
Fast slide installation


1



2



3





Easy Corner
Eco fisso
→ P. 215

1. Ingombri
Overall dimensions


Versione sinistra.
Left version.

1






MOD.45




Kit colonna
Larder unit kit
→ P. 216

Ingombri
Overall dimensions


H=1200 mm



H=1600 mm



H=1900 mm






PATTUMIERE

Recycling bins

Soluzioni pratiche e discrete per una raccolta differenziata perfettamente integrata nell'ambiente cucina. I sistemi di apertura e chiusura ed i meccanismi di estrazione assicurano ordine e igiene quotidiani. Spazi funzionali e ben organizzati per sfruttare lo spazio con praticità.

Practical solutions for a waste bin range perfectly integrated into the kitchen. The opening and closing systems allow order and daily hygiene. Functional and well-organized spaces.



P. 226 **Diamond**
P. 230 **Magica**
P. 234 **Kombi**
P. 238 **Globe**
P. 242 **PET**
P. 242 **Bridge**
P. 244 **USB**
P. 245 **Uniko Patt**
P. 247 **Sottolavelli superiori** Upper undersink units
P. 252 **Sottolavelli inferiori** Lower undersink units
P. 261 **Accessori e complementi** Accessories and complements
P. 264 **Accessori pulizia** Cleaning organizer

Diamond



Diamond serie Glamour
Diamond Glamour range

G


Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da struttura in lamiera verniciata completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato ad alta capacità di carico: 100 kg, testata a 100.000 cicli. Contenitori in polipropilene, dotati di manici per una facile estrazione, con coperchio in alluminio incernierato dotato di maniglia amovibile.
Il coperchio del contenitore per l'umido ha un filtro a carboni attivi, antiodore, lavabile di serie. Kit staffe per regolazione tridimensionale e fissaggio anta incluso.

Waste recycling bin epoxy coated frame with full extension slides and soft-closing system. Weight capacity 100 kg, tested at 100'000 cycles, complete with polypropylene bins with aluminum hinged lids equipped with removable handles.
Built-in handles for easy removal. The humid waste bin has a washable lid, anti-smell active carbon filter.
Door mounting kit for an easy adjustment included.




CODE	C	L	P	H
PDITM302I	20+9	264	504	441
PDITM402I	20+20	364	504	441
PDITM452I	30+30	414	504	471
PDITM453I	30+10+9	414	504	471
PDITM502I	30+30	464	504	471
PDITM503I	30+10+9	464	504	471
PDITM604I	20+20+10+9	564	504	441


M 30
PDITM302I
(20+9) Lt




M 40
PDITM402I
(20+20) Lt




M 45
PDITM452I
(30+30) Lt




M 45
PDITM453I
(30+10+9) Lt




M 50
PDITM502I
(30+30) Lt



M 50
PDITM503I
(30+10+9) Lt



M 60
PDITM604I
(20+20+10+9) Lt




Diamond serie Easy
Diamond
Easy range

G


Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da struttura in lamiera verniciata completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato ad alta capacità di carico: 100 kg, testata a 100.000 cicli. Contenitori in polipropilene, dotati di manici per una facile estrazione, con coperchio manuale. Il coperchio del contenitore per l'umido ha un filtro a carboni attivi, antiodore, lavabile di serie. Completo di kit staffe per regolazione tridimensionale e fissaggio anta incluso.

Waste recycling bin, epoxy coated frame with full extension slides with soft-closing system. High load capacity with 100 kg, tested at 100'000 cycles, complete with polypropylene bins and basic lids. Built in handles for easy removal. The humid waste bin has a washable lid, anti-smell active carbon filter. Door mounting kit for an easy adjustment included.




CODE	C	L	P	H
PDITM301M	33	264	504	461
PDITM301AM	36	264	504	510
PDITM302M	20+9	264	504	431
PDITM402M	20+20	364	504	431
PDITM452M	30+30	414	504	461
PDITM453M	30+10+9	414	504	461
PDITM502M	30+30	464	504	461
PDITM503M	30+10+9	464	504	461
PDITM602M	33+33	564	504	461
PDITM602AM	36+36	564	504	510
PDITM604M	20+20+10+9	564	504	431


M 30
PDITM301M
33 Lt
PDITM301AM
36 Lt




M 30
PDITM302M
(20+9) Lt




M 40
PDITM402M
(20+20) Lt




M 45
PDITM452M
(30+30) Lt




M 45
PDITM453M
(30+10+9) Lt




M 50
PDITM502M
(30+30) Lt




M 50
PDITM503M
(30+10+9) Lt



M 60
PDITM602M
(33+33) Lt
PDITM602AM
(36+36) Lt



M 60
PDITM604M
(20+20+10+9) Lt



Diamond serie Evolution
Diamond Evolution range

G


Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da struttura in lamiera verniciata completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato ad alta capacità di carico: 100 kg, testata a 100.000 cicli. Contenitori in polipropilene, dotati di manici per una facile estrazione, con coperchio con ruote. Completo di kit staffe per regolazione tridimensionale e fissaggio anta incluso.

Waste recycling bin, epoxy coated plate with full extension slides with soft-closing system. Weight capacity 100 kg, tested at 100'000 cycles, complete with polypropylene bins with rolling-up lids.
Built in handles for easy removal.
Door mounting kit
for an easy adjustment included.




CODE	C	L	P	H
PDITM301A	33	264	504	474
PDITM301AA	36	264	504	524
PDITM302A	20+9	264	504	444
PDITM402A	20+20	364	504	444
PDITM452A	30+30	414	504	474
PDITM453A	30+10+9	414	504	474
PDITM502A	30+30	464	504	474
PDITM503A	30+10+9	464	504	474
PDITM602A	33+33	564	504	474
PDITM602AA	36+36	564	504	524
PDITM604A	20+20+10+9	564	504	444


M 30
PDITM301A
33 Lt
PDITM301AA
36 Lt




M 30
PDITM302A
(20+9) Lt




M 40
PDITM402A
(20+20) Lt




M 45
PDITM452A
(30+30) Lt




M 45
PDITM453A
(30+10+9) Lt




M 50
PDITM502A
(30+30) Lt




M 50
PDITM503A
(30+10+9) Lt



M 60
PDITM602A
(33+33) Lt
PDITM602AA
(36+36) Lt



M 60
PDITM604A
(20+20+10+9) Lt



Magica

Magica serie Evolution

Magica Evolution range

G


Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da struttura in lamiera ed elementi in filo di supporto per contenitori. L'estrazione del contenitore avviene automaticamente all'apertura dell'anta. Utilizza cerniere standard con apertura a 110°. Contenitori in polipropilene, dotati di manici per una facile estrazione. Disponibile in tre altezze: per base sottolavello e vano standard e con coperchio basculante con fissaggio laterale.

Waste recycling bin. Metal frame and wire supports for bins. Automatic full extraction of the bins at door opening. Standard 110° hinges required. Polypropylene bins with built in handles for easy removal. Bins available in different sizes with flip-top side-mounted lid.




CODE	C	L	P	H
PMG46402A	15+15	354	486	462
PMG61402A	20+20	354	486	612
PMG41452A	16+16	411	486	412
PMG41453A	16+7+7	411	486	412
PMG61452A	30+30	411	486	612
PMG61453A	30+10+9	411	486	612


M 40
PMG46402A
(15+15) Lt




M 40
PMG61402A
(20+20) Lt




M 45
PMG41452A
(16+16) Lt




M 45
PMG41453A
(16+7+7) Lt



M 45
PMG61452A
(30+30) Lt



M 45
PMG61453A
(30+10+9) Lt




CAPRI
OLIO&ORTI





Magica serie Easy
Magica Easy range

G


Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da struttura in lamiera ed elementi di supporto in filo per contenitori. L'estrazione del contenitore avviene automaticamente all'apertura dell'anta. Utilizza cerniere standard con apertura a 110°. Contenitori in polipropilene, dotati di manici per una facile estrazione. Disponibile in tre altezze: per base sottolavello e vano standard e con coperchio manuale.

Waste recycling bin. Metal frame and wire supports for bins. Automatic full extraction of the bins at door opening. Standard 110° hinges required. Polypropylene bins with built in handles for easy removal. Bins available in different sizes with basic lid.




CODE	C	L	P	H
PMG43402M	15+15	320	460	409
PMG58402M	20+20	320	460	560
PMG38452M	16+16	370	460	360
PMG38453M	16+7+7	370	460	360
PMG58452M	30+30	370	460	560
PMG58453M	30+10+40	370	460	560
PMG43604M	15+15+9+9	520	460	409
PMG58604M	20+20+10+9	520	460	560


M 40
PMG43402M
(15+15) Lt




M 40
PMG58402M
(20+20) Lt




M 45
PMG38452M
(16+16) Lt




M 45
PMG38453M
(16+7+7) Lt




M 45
PMG58452M
(30+30) Lt




M 50
PMG58453M
(30+10+40) Lt



M 50
PMG43604M
(15+15+9+9) Lt



M 60
PMG58604M
(20+20+10+9) Lt



Kombi

Kombi serie Glamour

Kombi
Glamour
range

G


Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da: struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato e contenitori in polipropilene con coperchio incernierato dotato di maniglia amovibile. Il coperchio del contenitore per l'umido ha un filtro a carboni attivi, antiodore, lavabile di serie. Kit 4 staffe per fissaggio e regolazione anta incluso. Possibilità di utilizzare il prodotto anche con porte incernierate tramite cerniere con protusione "0".

Waste recycling bin, full extension wire basket with soft-closing system, complete with polypropylene bins with hinged lids equipped with removable handles.
The humid waste bin has a lid with a washable, anti-smell active carbon filter.
Kit of 4 pcs brackets for door mounting included.
It can be used with zero protusion hinged doors.




CODE	C	L	P	H
PKBGME302I	20+9	264-268	484	490
PKBGME301I	30	264-268	484	520
PKBGME402I	20+20	364-368	464	520
PKBGME452I	30+30	414-418	464	520
PKBGME453I	30+10+9	414-418	464	520
PKBGME502I	30+30	464-468	464	520
PKBGME503I	30+10+9	464-468	464	520
PKBGME604I	20+20+10+9	564-568	464	520


M 30
PKBGME302I
(20+9) Lt




M 30
PKBGME301I
30 Lt




M 40
PKBGME402I
(20+20) Lt




M 45
PKBGME452I
(30+30) Lt




M 45
PKBGME453I
(30+10+9) Lt




M 50
PKBGME502I
(30+30) Lt



M 50
PKBGME503I
(30+10+9) Lt



M 60
PKBGME604I
(20+20+10+9) Lt





Kombi serie Easy
Kombi
Easy range

G


Sistema per la raccolta differenziata. Costituito da: struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato e contenitori in polipropilene con coperchio manuale. Il coperchio del contenitore per l'umido ha un filtro a carboni attivi, antiodore, lavabile di serie. Kit 4 staffe per fissaggio e regolazione anta incluso. Possibilità di utilizzare il prodotto anche con porte incernierate tramite cerniere con protusione "0".

Waste recycling bin, full extension wire basket with soft-closing system, complete with polypropylene bins with basic lids.
The humid waste bin has a lid with a washable, anti-smell active carbon filter.
Kit of n. 4 brackets for door mounting included.
It can be used with zero protusion hinged doors.




CODE	C	L	P	H
PKBGME302M	20+9	264-268	484	478
PKBGME301AM	33	264-268	484	520
PKBGME301M	30	264-268	484	520
PKBGME402M	20+20	364-368	464	520
PKBGME452M	30+30	414-418	464	520
PKBGME453M	30+10+9	414-418	464	520
PKBGME502M	30+30	464-468	464	520
PKBGME503M	30+10+9	464-468	464	520
PKBGME602M	33+33	564-568	464	520
PKBGME604M	20+20+10+9	564-568	464	520


M 30
PKBGME302M
(20+9) Lt




M 30
PKBGME301AM
33 Lt




M 30
PKBGME301M
30 Lt




M 40
PKBGME402M
(20+20) Lt




M 45
PKBGME452M
(30+30) Lt




M 45
PKBGME453M
(30+10+9) Lt




M 50
PKBGME502M
(30+30) Lt




M 50
PKBGME503M
(30+10+9) Lt



M 60
PKBGME602M
(33+33) Lt



M 60
PKBGME604M
(20+20+10+9) Lt





Globe

Pattumiera Globe
Globe range

G VGF


Sistema per la raccolta differenziata completo di guide ad estrazione totale maggiorata con rientro ammortizzato e portata 50 kg, contenitori in polipropilene dotati di manici per una facile estrazione. Il coperchio fisso in lamiera può essere utilizzato come un comodo piano di appoggio interno. Kit staffe per regolazione tridimensionale e fissaggio anta incluso. Adattabili a fianchi da 16 mm a 19 mm.

Waste recycling bin, epoxy coated frame with full extension slides with soft-closing system. Weight capacity 50 kg, complete with polypropylene bins with removable handles. The inner fixed metal lid can be used also as an internal shelf. Door mounting kit for an easy adjustment included. Suitable from 16 to 19 mm sides.




CODE	C	L	P	H
PGTM301RF	36	262-268	467	526
PGTM402RF	20+20	362-368	467	447
PGTM452RF	30+30	412-418	467	477
PGTM453RF	30+10+9	412-418	467	477
PGTM502RF	30+30	462-468	467	477
PGTM503RF	30+10+9	462-468	467	477
PGTM602RF	36+36	562-568	467	526
PGTM604RF	20+20+10+9	562-568	467	447


M 30
PGTM301RF
36 Lt




M 40
PGTM402RF
(20+20) Lt




M 45
PGTM452RF
(30+30) Lt




M 45
PGTM453RF
(30+10+9) Lt




M 50
PGTM502RF
(30+30) Lt




M 50
PGTM503RF
(30+10+9) Lt



M 60
PGTM602RF
(36+36) Lt



M 60
PGTM604RF
(20+20+10+9) Lt







Pattumiera Globe
Globe range

G VGF


Sistema per la raccolta differenziata completo di guide ad estrazione totale maggiorata con rientro ammortizato e portata 50 kg, contenitori in polipropilene dotati di manici per una facile estrazione. Coperchio manuale. Il coperchio del contenitore per l'umido ha un filtro a carboni attivi, antiodore, lavabile di serie. Kit staffe per regolazione tridimensionale e fissaggio anta incluso. Adattabili a fianchi da 16 mm a 19 mm.

Waste recycling bin, epoxy coated frame with full extension slides with soft-closing system. Weight capacity 50 kg, complete with polypropylene bins with removable handles.
The humid waste bin has a lid with a washable, anti-smell active carbon filter.
Door mounting kit for an easy adjustment included.
Suitable from 16 to 19 mm sides.




CODE	C	L	P	H
PGTM301M	36	262-268	467	526
PGTM402M	20+20	362-368	467	447
PGTM452M	30+30	412-418	467	477
PGTM453M	30+10+9	412-418	467	477
PGTM502M	30+30	462-468	467	477
PGTM503M	30+10+9	462-468	467	477
PGTM602M	36+36	562-568	467	526
PGTM604M	20+20+10+9	562-568	467	447


M 30
PGTM301M
36 Lt




M 40
PGTM402M
(20+20) Lt




M 45
PGTM452M
(30+30) Lt




M 45
PGTM453M
(30+10+9) Lt




M 50
PGTM502M
(30+30) Lt




M 50
PGTM503M
(30+10+9) Lt



M 60
PGTM602M
(36+36) Lt



M 60
PGTM604M
(20+20+10+9) Lt



PET

Bridge

PET

G

Kit raccolta differenziata per base da 40. Struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con auto chiusura (modello GS).
Fissaggio al fondo del mobile. 2 contenitori in polipropilene da 15L cad. completi di coperchi manuali e manici.

Waste recycling bin for 40 cm cabinet door. Chrome plated wire basket complete with full extension slides and self closing system (GS model). Bottom mounted. 2x15L capacity polypropylene bins with basic lids and built-in handles for easy removal.



CODE	C	L	P	H
PETGS402M	15+15	358	461	374

Bridge

G VGF

Kit raccolta differenziata per base da 40 cm. Costituito da struttura tubolare verniciata con fissaggio al fondo del mobile. Guide ad estrazione totale, coperchio in metallo e n. 2 contenitori da 28 litri (28+28) in polipropilene completi di manici.

Waste recycling bin for 40 cm cabinet door composed by an epoxy tubular frame screwed on the bottom part of the cabinet. Full extension runners, metal lid and 2x28 litres polypropylene bins complete with handles.



CODE	C	L	P	H
PETB40	28+28	337	483	562

MINI Bridge

G VGF


Kit raccolta differenziata per base da 40 cm. Costituito da struttura tubolare verniciata con fissaggio al fondo del mobile. Guide ad estrazione totale, coperchio in metallo e n. 2 contenitori da 15 litri (15+15) in polipropilene completi di manici.

Waste recycling bin for 40 cm cabinet door composed by an epoxy tubular frame screwed on the bottom part of the cabinet. Full extension runners, metal lid and 2x15 litres polypropylene bins complete with handles.




CODE	C	L	P	H
PETB40B	15+15	337	483	364

M 40
PETGS402M
(15+15) Lt



M 40
PETB40
(32+32) Lt





USB

USB

G

Kit raccolta differenziata per base sottolavello M 45/60 cm. Meccanismo ad estrazione totale con rientro ammortizzato completo di n 2 contenitori da 15L cad. con manici. Coperchio fisso in metallo. Nella versione da 60 a lato dei contenitori è ricavata una zona porta detergenti. Kit staffe di fissaggio e regolazione tridimensionale dell'anta incluso. Non reversibile.

Waste recycling bin for 45/60 cm undersink cabinet. Full extension frame with soft-closing system complete with 2x15L bins equipped with built-in handles. Fix metal lid. In the 60 cm version you have the possibility to place detergents on the side of the bins. Three-ways adjustable door brackets included. Not reversible.



CODE	C	L	P	H
SB45/13DX	15+15	407	489	482
SB45/13SX	15+15	407	489	482
SB60/13DX	15+15	557	489	482
SB60/13SX	15+15	557	489	482

Kit contenitore porta detersivi per base sottolavello M 45/60 cm. Telaio estrazione totale con rientro ammortizzato. Kit staffe di fissaggio e regolazione tridimensionale dell'anta incluso. Vano porta detersivi a 2 piani completo di divisorio asportabile per il contenimento dei detergenti e prodotti per la pulizia. Non reversibile.

Kit of detergent holder for 45/60 cm undersink cabinet. Full extension frame with soft-closing system. Two shelves door mounted detergent holder complete with removable divider. Three-ways adjustable door brackets included. Not reversible.



CODE	L	P	H
SBPDT45/13DX	407	489	482
SBPDT45/13SX	407	489	482
SBPDT60/13DX	557	489	482
SBPDT60/13SX	557	489	482



Uniko Patt





Uniko Patt

G

Kit pattumiera per angolo montata su meccanismo modello UNIKO capacità di carico 25 kg, fondo in melamina bianca e bordo cromato. Kit composto da un ripiano, meccanismo e kit di fissaggio con 3 pattumiere per raccolta differenziata, reversibile.	Waste recycling kit, mounted on UNIKO pull-out swinging unit with 25 kg load capacity, on white melamine bottom and chromed rail. Kit made up of a melamine shelf, mechanism and fixing kit with 3 separate recyclable waste bins, reversible.

CODE	L	P	H
EUK45PAT	835	444	432



Coperchio
Lid-tray

Coperchio-ripiano fisso per modulo da 30/40/45/50/60 predisposto per il fissaggio ai fianchi del mobile. Testate in ABS e parte centrale in metallo AISI 430. Possibilità di utilizzo anche come ripiano per contenimento di accessori per la pulizia.

Side mounted fixed lid-tray for 30/40/45/50/60 cabinet door. ABS heads and central part in AISI 430.
Also usable as shelf.



CODE	L	P	H
PCOF30	255	496	37
PCOF40	355	496	37
PCOF45	405	496	37
PCOF50	455	496	37
PCOF60	555	496	37

Sottolavelli superiori
Upper undersink units

Sottolavello superiore con fissaggio laterale
Upper under sink basket

VG VGF


Sottolavello superiore (sottovasca) realizzato con un telaio di alluminio che si fissa direttamente alle sponde laterali del cassetto, evitando l'utilizzo del fondo in nobilitato. Il tutto è corredato da torrette in plastica che si agganciano alla parte posteriore delle spondine e che possono fungere anche da aggancio per eventuali tiranti laterali realizzato per moduli da 60, 90 e 120 cm. Utilizzabile su cassetti/Blum: Tandembox (spondine e guide non comprese).

Undersink unit made of aluminum frame fixed directly to the side rails of the drawer. Suitable for 60, 90 and 120 cm modules (not including slides and sides).
Used on drawers Blum: Tandembox.



CODE		M	P
KSSALTA060	Tandembox	60	500
KSSALTA090	Tandembox	90	500
KSSALTA120	Tandembox	120	500





Sottolavello superiore autoportante
Upper under sink basket

VG VGF


Sottolavello superiore (sottovasca) realizzato con struttura autoportante in lamiera elettrozincata e tubo tutto verniciato doppio trattamento completo di vaschette frontali con divisori e vaschette laterali applicabili nella posizione più idonea al cliente. Utilizzabile su cassetti Blum Tandembox e Grass Nova Pro Scala (spondine e guide non comprese).

Under sink kit (under basin) made with self-supporting structure in tube and sheet galvanized all complete painted double treatment.
Frontal trays with divider and lateral trays applicable in the most suitable position to the customer.
Used on drawers Blum Tandembox; Grass Nova Pro Scala (not including slides and sides).



CODE	M	P	
KSSLATA060	60	500	Tandembox
KSSLATA090	90	500	Tandembox
KSSLATA120	120	500	Tandembox
KSSLASC060	60	500	Nova Pro Scala
KSSLASC090	90	500	Nova Pro Scala
KSSLASC120	120	500	Nova Pro Scala





↘

Sottolavello superiore con fissaggio al fondo


Upper under sink basket

VG VGF


Cassetto sottolavello superiore (sottovasca).
Sistema con ancoraggio al fondo del cassetto in nobilitato composto da vaschette in plastica centrali con divisori laterali da appoggiare sul fondo e corredati da elementi di ancoraggio a forma di "C" da fissare tramite viti di serie nella posizione più idonea al cliente.

Under sink kit drawer (under basin). Anchoring system to the melamine bottom drawer. It's composed of plastic trays in central and lateral dividers, to be placed on the bottom and accompanied by the anchoring elements, "C" shape to be fixed by means of standard screws in the most suitable position to the customer.

CODE	L	P	H
KSSPL060	480	466	90
KSSPL090	780	466	90
KSSPL120	1080	466	90







Cesto sottolavello superiore
Upper under sink basket

(C)

Struttura totalmente in filo. Cesto sottolavello superiore sagomato (sottovasca) realizzato in filo tondo cromato, completo di guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato e con 2 staffe di fissaggio e regolazione dell'anta incluse.

Upper wire basket for under sink. Made of chrome-plated round wire, complete with full extension slides with soft-close, n. 2 brackets fixing adjustment door included.

CODE	L	P	H
KSLTSUGM080PAC	764-768	462	210
KSLTSUGM090PAC	864-868	462	210
KSLTSUGM100PAC	964-968	462	210
KSLTSUGM120PAC	1164-1168	462	210
KSLTSUHM080PAC	764-768	470	189
KSLTSUHM090PAC	864-868	470	189
KSLTSUHM100PAC	964-968	470	189
KSLTSUHM120PAC	1164-1168	470	189

Sottolavelli inferiori
Lower undersink units

Kit per sottolavello inferiore
Lower sink kit

VG VGF

Kit per sottolavello inferiore (con coperchi Glamour) composto da un basamento in lamiera elettrozincata e verniciata a doppio trattamento da appoggiare sul fondo del cassetto con fori prespaziati che possono alloggiare contenitori in plastica dotati di manici robusti e coperchi incernierati completi di maniglie amovibili e vaschette con divisori per contenimento prodotti per la pulizia. Disponibili in varie altezze di secchi, a seconda dello spazio disponibile sopra il cassetto e al volume desiderato.

Lower sink kit (with Glamour covers). It consists of a sheet metal base galvanized and painted double treatment to be placed on the bottom of the drawer with pre-spaced holes that can be accommodated in plastic containers equipped with sturdy handles and complete hinged lids of removable handles and trays with dividers for containment for the cleaning products.
Available in various heights depending on the available space above the drawer and to the desired volume.



CODE	C	L	P	H	
KSILATA06024I	11+6,5	505	475	240	Tandembox
KSILATA09024I	14+6,5+6,5	805	475	240	Tandembox
KSILATA12024I	14+11+6,5+6,5	1105	475	240	Tandembox
KSILATA06028I	12+7	505	475	280	Tandembox
KSILATA09028I	16+7+7	805	475	280	Tandembox
KSILATA12028I	16+12+7+7	1105	475	280	Tandembox
KSILATA06033I	15+9	505	475	330	Tandembox
KSILATA09033I	15+9+9	805	475	330	Tandembox
KSILATA12033I	15+15+9+9	1105	475	330	Tandembox
KSILALE06024I	11+6,5	505	475	240	Legrabox
KSILALE09024I	14+6,5+6,5	805	475	240	Legrabox
KSILALE12024I	14+11+6,5+6,5	1105	475	240	Legrabox
KSILALE06028I	12+7	505	475	280	Legrabox
KSILALE09028I	16+7+7	805	475	280	Legrabox
KSILALE12028I	16+12+7+7	1105	475	280	Legrabox
KSILASC06024I	11+6,5	505	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC09024I	14+6,5+6,5	805	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC12024I	14+11+6,5+6,5	1105	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC06028I	12+7	505	475	280	Nova Pro Scala
KSILASC09028I	16+7+7	805	475	280	Nova Pro Scala
KSILASC12028I	16+12+7+7	1105	475	280	Nova Pro Scala

Kit per sottolavello inferiore
Lower sink kit

VG VGF

Kit per sottolavello inferiore (con coperchi Easy) composto da un basamento in lamiera elettrozincata e verniciata a doppio trattamento da appoggiare sul fondo del cassetto con fori prespaziati che possono alloggiare contenitori in plastica dotati di manici robusti e coperchi amovibili e vaschette con divisori per contenimento prodotti per la pulizia. Disponibili in varie altezze di secchi, a seconda dello spazio disponibile sopra il cassetto e al volume desiderato.

Lower sink kit (with Easy covers) It consists of a sheet metal base galvanized and painted double treatment to be placed on the bottom of the drawer with pre-spaced holes that can be accommodated in plastic containers equipped with sturdy handles. Trays with dividers for containment for the cleaning products.
Available in various heights depending on the available space above the drawer and to the desired volume.



CODE	C	L	P	H	
KSILATA06024M	11+6,5	505	475	230	Tandembox
KSILATA09024M	14+6,5+6,5	805	475	230	Tandembox
KSILATA12024M	14+11+6,5+6,5	1105	475	230	Tandembox
KSILATA06028M	12+7	505	475	270	Tandembox
KSILATA09028M	16+7+7	805	475	270	Tandembox
KSILATA12028M	16+12+7+7	1105	475	270	Tandembox
KSILATA06033M	15+9	505	475	320	Tandembox
KSILATA09033M	15+9+9	805	475	320	Tandembox
KSILATA12033M	15+15+9+9	1105	475	320	Tandembox
KSILALE06024M	11+6,5	505	475	240	Legrabox
KSILALE09024M	14+6,5+6,5	805	475	240	Legrabox
KSILALE12024M	14+11+6,5+6,5	1105	475	240	Legrabox
KSILALE06028M	12+7	505	475	280	Legrabox
KSILALE09028M	16+7+7	805	475	280	Legrabox
KSILALE12028M	16+12+7+7	1105	475	280	Legrabox
KSILASC06024M	11+6,5	505	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC09024M	14+6,5+6,5	805	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC12024M	14+11+6,5+6,5	1105	475	240	Nova Pro Scala
KSILASC06028M	12+7	505	475	280	Nova Pro Scala
KSILASC09028M	16+7+7	805	475	280	Nova Pro Scala
KSILASC12028M	16+12+7+7	1105	475	280	Nova Pro Scala



Kit contenitori sottolavello inferiore Lower undersink kit bins

G VGF

Kit 2/3/4 contenitori per cassetto sottolavello inferiore dotati di manici robusti, completi di coperchi incernierati con maniglia amovibile e n. 2/3/4 vaschette con divisori. Elementi di ancoraggio da fissare con viti di serie nella posizione più idonea al cliente.

N. 2/3/4 lower undersink kit bins complete with hinged lids equipped with removable handle and n. 2/3/4 containers with dividers, fixed by screws included in the kit.

CODE	C	L	P	H
KSLATI6028I	12+7	480	460	273
KSLATI6033I	15+9	480	475	323
KSLATI9028I	16+7+7	780	460	273
KSLATI9033I	15+9+9	780	460	323
KSLATI1228I	16+12+7+7	1040	460	273
KSLATI1233I	15+15+9+9	1040	460	323



Kit contenitori sottolavello inferiore Lower undersink kit bins

G VGF

Kit 2/3/4 contenitori per cassetto sottolavello inferiore dotati di manici robusti e di coperchi manuali. N. 2/3/4 vaschette con divisori. Elementi di ancoraggio da fissare con viti di serie nella posizione più idonea al cliente.

N. 2/3/4 lower undersink kit bins complete with manual lids equipped with removable handle and n. 2/3/4 containers with dividers, fixed by screws included in the kit.

CODE	C	L	P	H
KSLATI6027M	12+7	480	460	263
KSLATI6032M	15+9	480	475	313
KSLATI9027M	16+7+7	780	460	263
KSLATI9032M	15+9+9	780	460	313
KSLATI1227M	16+12+7+7	1040	460	263
KSLATI1232M	15+15+9+9	1040	460	313




C

G VGF


Kit composto da n. 2 elementi da fissare al fondo per posizionamento pattumiera.	Kit composed of n. 2 fixing bases for waste bins.		
CODE	L	P	H
K2CFER	/	/	/







A. Posizionare la dima.
B. Fissare le plastiche al fondo del cassetto.
C. Prendere le pattumiere di riferimento e posizionarle sopra le vostre plastiche.

A. Place the template.
B. Screw the plastic "C" on the bottom of the drawer.
C. Place the bins on the screwed "C".









Sottolavello superiore
Upper undersink

KSSPL090

KSSPL120









Sottolavello inferiore
coperchio incernierato
Lower undersink
hinged lid


KSLATI6028I
12+7 L


KSLATI9028I
16+7+7 L

KSLATI1228I
16+12+7+7 L











Sottolavello inferiore
coperchio incernierato
Lower undersink
hinged lid


KSLATI6033I
15+9 L


KSLATI9033I
15+9+9 L

KSLATI1233I
15+15+9+9 L











Sottolavello inferiore
coperchio manuale
Lower undersink
basic lid


KSLATI6027M
12+7 L


KSLATI9027M
16+7+7 L

KSLATI1227M
16+12+7+7 L











Sottolavello inferiore
coperchio manuale
Lower undersink
basic lid


KSLATI6032M
15+9 L


KSLATI9032M
15+9+9 L

KSLATI1232M
15+15+9+9 L









Cassetto inferiore in filo
Under sink basket

(C)

Kit per sottolavello inferiore (struttura totalmente in filo). Cesto sagomato inferiore per modulo da 90 e 120 cm con guide quadro ad estrazione totale con rientro ammortizzato. Kit n. 2 Staffe di regolazione/ fissaggio anta PRCA02 incluso.	Wire lower under sink basket for 90 and 120 cm cabinet, concealed full extension slides with soft-closing system. Kit of n. 2 three-way adjustable door mounting brackets PRCA02 included.

CODE	L	P	H
KSLTINGM090PA	864-868	471	210
KSLTINGM120PA	1164-1168	471	210
KSLTINHM090PA	864-868	471	191
KSLTINHM120PA	1164-1168	471	191



Kit pattumiere coperchio basculante
Bins with swinging lids

(G)

Kit composto da: n. 2 contenitori da 12L cad. con coperchio basculante con fissaggio laterale e n. 4 elementi a "C" da fissare al fondo per posizionamento pattumiera.	Kit composed of: 2x12L bins with side mounted swinging lid and n. 4 fixing bases for waste bins.

CODE	L	P	H
KSLPL212	295	440	260



Coperchio fisso
Fixed lid

Coperchio fisso per M 60/90/120 cm predisposto per il fissaggio ai fianchi del mobile. Testate in ABS, parte centrale in metallo AISI 430.	Side mounted lid for M 60/90 and 120 cm door opening. ABS heads and central part in AISI 430.

CODE	L	P	H
KSLCOF60	560	286	37
KSLCOF90	860	286	37
KSLCOF120	1160	286	37







Accessori e complementi
Accessories and complements

Tutti i contenitori Vibo sono facili da estrarre, svuotare e pulire. Possono corredarsi, a scelta del cliente, con: coperchio presa manuale, coperchio incernierato dotato di maniglia amovibile, coperchio con ruote, coperchio fisso. Il cliente finale ha la possibilità di scegliere il coperchio nella versione con, o senza, filtro a carboni attivi anti-odore (lavabile in lavastoviglie) ed il verso di apertura del coperchio incernierato. Tutti i contenitori sono dotati di manici resistenti che rendono più maneggevole la presa, eliminando il movimento oscillatorio una volta sollevati da terra e permettendo un pratico sistema di bloccaggio perimetrale del sacchetto di nylon. Una serie di contenitori aggiuntivi possono essere inseriti all'interno dei contenitori principali aumentandone così la capacità di contenimento. Tutti i contenitori sono disponibili nel colore grigio e grigio scuro e hanno un'ampia capacità di litraggio da 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 30, 33, 36 e 50 litri, a seconda delle composizioni.
La struttura portante è in filo, o lamiera verniciata, con alta resistenza alla corrosione anche in ambienti umidi, come l'area sottolavello.

All the Vibo waste bins are easy to be removed, emptied and cleaned. They can be equipped by customer's choice with: basic lids, hinged lids complete with removable handles, rolling-up lids, fixed lids.
The end customer has the possibility to choose the lid with or without actived carbon filter (dishwasher safe) and the opening direction of the hinged lid.
All the bins are equipped with resistant handles that make the gripping more practical, by skipping the swinging once lifted and allowing to fix the nylon bag along the perimeter of the bin.
Further bins can be put inside the principal bins, so that the overall capacity is increased.
All bins are available in grey and dark grey colour and the litres capacities are 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 30, 33, 36 and 50 depending on the compositions.
The main structure is in wire or epoxy-coated metal sheet, which have an high corrosion-proof even in humid environments, as the undersink area.

Versatilità dei coperchi
Versatility of the lids



Robustezza doppi manici
Robustness Double handles



Bloccaggio del sacco
Locking of the sack



Ampiezza della gamma volumi
A wide range of volumes



C

G VGF

Kit composto da n. 2 elementi da fissare al fondo per posizionamento pattumiera.	Kit composed of n. 2 fixing bases for waste bins.		
CODE	L	P	H
K2CFER	/	/	/



Contenitori singoli
Single bins

G VGF

MODEL	CODE	C	L	P	H
SM	SM07	7	183	219	260
SM	SM09	9	183	219	310
SM	SM10	10	183	219	370
ME	ME12	12	293	219	260
ME	ME15	15	293	219	310
ME	ME20	20	293	219	430
LA	LA16	16	365	219	260
LA	LA30	30	365	219	460
XL	XL20	20	438	219	260
XL	XL33	33	438	219	460
XL	XL36	36	438	219	510
XL	XL50	50	350	270	570

SM07
7 L



SM09
9 L



SM10
10 L



ME12
12 L



ME15
15 L



ME20
20 L



LA16
16 L



LA30
30 L



XL20
20 L



XL33
33 L



XL36
36 L



XL50
50 L





Coperchi per contenitori singoli
Lids for single bins

G VGF

MODEL	Incernierato con filtro. Hinged with filter.	Incernierato senza filtro. Hinged without filter.	Manuale con filtro. Basic with filter.	Manuale senza filtro. Basic without filter.
SM	PCOSMIF	PCOSMI	PCOSMMF	PCOSMMS
ME	/	PCOMEI	PCOMEMF	PCOMEMS
LA	/	PCOLAI	PCOLAMF	PCOLAMS
XL	/	/	PCOXLMF	PCOXLMS
XXL	/	/	/	PCOXXMF

Vaschette aggiuntive sottolavello
Further trays for undersink unit

G VGF

CODE	L	P	H
PVASM	161	194	88
PVAME	263	194	88
PVALA	336	194	88
PVACE	254	126	88
PVALT	328	102	88

PVASM



PVAME



PVALA



PVACE



PVALT





Accessori pulizia
Cleaning accessories

↓ **Porta accessori**
Accessory holder
C

Cesto porta accessori completo di kit di fissaggio.	Accessory unit, fitting kit included.		
CODE	L	P	H
PA002	260	101	81




↘ **Porta strofinacci**
Towel holder
C

Porta strofinacci ad estrazione totale, completo di distanziali e ferramenta per il fissaggio al fianco del mobile, guide a sfera ad estrazione totale. Reversibile.	Pull-out towel rail, including spacers and hardware for mounting to cabinet side panel, full extension ball bearing slides. Reversible.		
CODE	L	P	H
PST3	146	456	36



↓ **Porta paletta**
Dustpan holder
C

Porta accessori paletta scopino completo di kit di fissaggio.	Duster and dustpan holder. Fitting kit included.		
CODE	L	P	H
PAP02	400	116	169



↓ **Cesto porta accessori**
Accessory holder
C

Cesto porta accessori a 4 piani completo di kit di fissaggio.	Four-tier accessory unit, fitting kit included.		
CODE	L	P	H
PAA04	320	102	411











↑ **Porta accessori 3 piani**
Three-tier accessory unit

Ⓒ

Cesto porta accessori a 3 piani completo di kit di fissaggio.	Three-tier accessory unit, fitting kit included.		
CODE	L	P	H
PAA03	270	102	674



↗ **Cesto porta aspirapolvere**
Vacuum cleaner accessory

Ⓒ

Porta accessori aspirapolvere a 3 piani completo di kit di fissaggio.	Three-tier vacuum cleaner accessory storage system, fitting kit included.		
CODE	L	P	H
PAS03	377	102	825




↓ **Contenitori aggiuntivi**
Additional extra containers

G VGF

CODE	C	L	P	H
PCA05	5	200	196	180











SCOLAPIATTI

Materiale plastico, acciaio, alluminio o ferro. Una vasta scelta di forme, materiali e finiture per riporre ed asciugare posate e stoviglie in modo pratico ed igienico. Superfici perfettamente lavabili ed a prova di corrosione progettate per durare nel tempo.

Plastic, steel or aluminum.
A wide range of shapes, materials and finishes.
Products for drying dishes and cutlery.
Washable surfaces and corrosion proof.






P. 272 **Scolapiatti Across** ACROSS draining rack
P. 276 **Telai** Frames
P. 281 **Fianchetti** Side supports
P. 282 **Griglie** Racks
P. 285 **Vaschette** Drip trays
P. 286 **Scolapiatti Domino** DOMINO draining rack
P. 288 **Kit scolapiatti** Draining rack kit
P. 292 **Lampade** Lamps
P. 293 **Complementi** Complements
P. 294 **Scolapiatti Gold** Gold drainig rack


Finiture disponibili
Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice.
The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it to the final part of the code.




I

Inox AISI 304 (Scotch-Brite)
Stainless steel AISI 304 (Scotch-Brite)



IB

INOX brillantato AISI 304
Stainless steel AISI 304



CP

Cromo protetto
Chrome-plated with additional transparent epoxy-coated layer



B

Bianco
White

GF

Grigio antracite
Dark grey

Plus di prodotto
Product plus

Legenda
Legend

A. Adatto a tutte le griglie standard Vibo sia filo, ovalina e acciaio stampato	**A.** Suitable for all Vibo racks
B. Griglie in filo e ovalina con posizione intercambiabile a scelta del cliente	**B.** Interchangeable wire and elliptical racks
C. Alluminio frontale che arriva direttamente al fianco	**C.** Aluminum front frame reaching cabinet sides
D. Sistema brevettato anti infiltrazioni su schiena con guarnizione di tenuta	**D.** Back side waterproof patented system
E. Possibilità di applicazione led opzionale	**E.** Optional Led lamp
F. Sistema alta portata Vibo con griglia che appoggia anche su alluminio	**F.** High load capacity
G. Dotato di fermo o gommini di battuta ante	**G.** Antibump device
H. Possibilità di utilizzo con ante senza maniglia	**H.** Suitable for doors without handles

C.



D.



Scolapiatti ACROSS
ACROSS draining rack

→ **Griglia piana**
Flat rack

(I)

Griglia ACROSS piana porta bicchieri in acciaio stampato che riveste il telaio nella parte frontale utilizzabile nel solo telaio speciale ACROSS Vibo.	ACROSS stainless steel flat glass holder rack suitable only for ACROSS VIBO frames.

CODE	L	P	H
SGA45P	408	255	24
SGA60P	558	255	24
SGA80P	758	255	24
SGA90P	858	255	24
SGA120P	1158	255	24



→ **Griglia ribassata**
Dish holder rack

(I)

Griglia ACROSS ribassata porta piatti in acciaio stampato che riveste il telaio nella parte frontale utilizzabile solo con il telaio speciale ACROSS superiore Vibo.	ACROSS stainless steel dish holder rack suitable only for upper ACROSS VIBO frames.

CODE	L	P	H
SGA45R	408	255	53
SGA60R	558	255	53
SGA80R	758	255	53
SGA90R	858	255	53
SGA120R	1158	255	53



Ferma piatti
Dish holder

(B) (GF)

Kit n. 2 fermapiatti in resina da applicare nelle griglie piane in acciaio stampato o nella piana modello ACROSS.	Kit composed of n. 2 ABS supports to keep dishes in vertical position. To be placed on stainless steel flat racks or on the ACROSS flat one.

CODE	L	P	H
SGE17FPM2	151	49	55



→ **Porta posate**
Cutlery holder

(B) (GF)

Portaposate in ABS utilizzabile su tutte le griglie piane standard Vibo e sul modello speciale ACROSS.	Cutlery holder suitable for all flat vibo racks and also for ACROSS version.

CODE	L	P	H
SGE17PPIN	162	215	120



Fianchetti
Side supports

(GF)

Fianchetti per griglie ACROSS e vaschette.	Side supports for ACROSS grills and trays.

CODE	L	P	H
FLPG01DX	35	256	36
FLPG01SX	35	256	36







← Telaio ACROSS superiore
ACROSS upper draining frame

Telaio modello ACROSS in profilato di alluminio anodizzato con frontale liscio, supporti laterali in acciaio inox con possibilità di inserire reggivaschetta in ABS asportabili (opzionali), senza pioli.
Plus di prodotto: A B C F H.

ACROSS aluminum frame with stainless steel side supports, without pins.
Plus: A B C F H.



CODE	L	P	H
STA45	414	275	20
STA60	564	275	20
STA80	764	275	20
STA90	864	275	20
STA120	1164	275	20

← Telaio ACROSS inferiore
ACROSS lower draining frame

Telaio modello ACROSS in profilato di alluminio anodizzato con frontale liscio, supporti laterali in acciaio inox con reggivaschetta in ABS asportabili, senza pioli, completo di reggischiena da 4 o 6 mm a misura fissa.
Plus di prodotto: A B C D E F H.

ACROSS aluminum frame with stainless steel side supports, without pins, 4 or 6 mm fixed back support.
Plus: A B C D E F H.



CODE	L	P	H
STA45RF32	414	323	44
STA60RF32	564	323	44
STA80RF32	764	323	44
STA90RF32	864	323	44
STA120RF32	1164	323	44

↓ Kit reggi vaschetta
Tray side supports

GF

Kit n. 2 fianchetti reggivaschetta per telai ACROSS destro e sinistro.

Kit n. 2 side supports for tray. Suitable for ACROSS frames, right and left.



CODE	L	P	H
FLA02DS	34	248	32

Lampada led
Led lamp


Lampada led in alluminio completa di traformatore da applicare a scatto al profilo reggischiena del telaio ACROSS.

Aluminum Led lamp suitable for ACROSS frame.

CODE	L	P	H
STALED45	408	31	15
STALED60	558	31	15
STALED80	758	31	15
STALED90	858	31	15
STALED120	1158	31	15



Fianchetto reggivaschetta asportabile.
Side support removable tray holder.



Fianchetto in acciaio.
Stainless steel side support.



Guarnizione posteriore di protezione.
Back side waterproof system.

Telai
Frames

↓ **Telaio STAR superiore**
STAR upper draining frame

Telaio modello STAR in profilato di alluminio anodizzato con frontale rigato , supporti in ABS con alloggio per vaschetta, senza pioli e senza reggischiena.
Plus di prodotto: A B C F H .

STAR aluminum frame.
The set is composed of: anodised aluminum sections without back support and side ABS supports without side pins.
Plus: A B C F H.



CODE	L	P	H
STS45	414	276	40
STS60	564	276	40
STS80	764	276	40
STS90	864	276	40
STS120	1164	276	40

↘ **Telaio STAR inferiore**
STAR lower draining frame

Telaio modello STAR in profilato di alluminio anodizzato con frontale rigato, supporti in ABS con alloggio per vaschetta, senza pioli completo di reggischiena da 4 mm a misura fissa.
Plus di prodotto: A B C D E F G H.

STAR aluminum frame with fixed 4 mm back support.
The set is composed of: anodised aluminum sections and ABS supports without side pins.
Plus: A B C D E F G H.



CODE	L	P	H
STS45RF320	414	320	45
STS60RF320	564	320	45
STS80RF320	764	320	45
STS90RF320	864	320	45
STS120RF320	1164	320	45





↓ **Telaio VARIANT superiore** VARIANT upper draining frame

Telaio modello VARIANT in profilato di alluminio anodizzato con frontale liscio, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta con pioli Ø 8 mm senza reggischiena.
Plus di prodotto: A B F H.

VARIANT aluminum frame.
The set is composed of: anodised aluminum sections without back support and side ABS supports with Ø 8 mm side pins.
Plus: A B F H.



CODE	L	P	H
STV45	414	274	33
STV60	564	274	33
STV80	764	274	33
STV90	864	274	33
STV120	1164	274	33

↓ **Telaio VARIANT inferiore** VARIANT lower draining frame

Telaio modello VARIANT in profilato di alluminio anodizzato con frontale liscio, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta con pioli Ø 8 mm completo di reggischiena da 4 mm regolabile in profondità (possibilità di personalizzazione di pioli e profondità a richiesta del cliente).
Plus di prodotto: A B E F H.

VARIANT aluminum frame with depth adjustable 4 mm back support.
The set is composed of: anodised aluminum sections and side ABS supports with 8 mm diam. side pins.
Side pins and depth may be personalised.
Plus: A B E F H.




CODE	L	P	H
STV45RR	414	283-391	33
STV60RR	564	283-391	33
STV80RR	764	283-391	33
STV90RR	864	283-391	33
STV120RR	1164	283-391	33









↑ **Telaio MASTER**
MASTER draining frame

Telaio modello MASTER in profilato di alluminio anodizzato con frontale rigato, supporti laterali in abs con alloggio per vaschetta senza pioli e senza reggischiena.
Plus di prodotto: A B F H.

MASTER aluminum frame.
The set is composed of: anodised aluminum sections, ABS side supports, without pins and without back support.
Plus: A B F H.

CODE	L	P	H
STM45	414	263	43
STM60	564	263	43
STM80	764	263	43
STM90	864	263	43
STM120	1164	263	43



↓ **Telaio SAND** SAND draining frame

Telaio modello SAND in profilato in alluminio anodizzato con frontale liscio, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta con pioli Ø 8 mm completo di reggischiena da 4 mm a misura fissa (possibilità di personalizzazione di pioli e profondità a richiesta del cliente).
Plus di prodotto: A B D E F H.


SAND aluminum frame, ABS side supports, with 8 mm pins and with fixed depth 4 mm back support.
Side pins may be personalized.
Plus: A B D E F H.




CODE	L	P	H
STSA45RF310	414	274	33
STSA60RF310	564	274	33
STSA80RF310	764	274	33
STSA90RF310	864	274	33
STSA120RF310	1164	274	33









↑ **Telaio LIGHT superiore**
LIGHT upper draining frame

Telaio modello LIGHT in profilato di alluminio anodizzato con frontale rigato, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta, senza pioli.
Plus di prodotto: A B F G H.

LIGHT aluminum frame with ABS side supports, without pins.
Plus: A B F G H.



CODE	L	P	H
STL45SP	414	255	37
STL60SP	564	255	37
STL80SP	764	255	37
STL90SP	864	255	37
STL120SP	1164	255	37

Telaio LIGHT inferiore
LIGHT lower draining frame

Telaio modello LIGHT in profilato di alluminio anodizzato con frontale rigato, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta, senza pioli completo di reggischiena da 4 mm regolabile in profondità. Completo di fermo smontabile per battuta ante (per M 80, 90, 120). Plus di prodotto: A B E F G H.

LIGHT aluminum frame with ABS side supports, with depth adjustable 4 mm back support, without pins.
Anti bump device for 80, 90, 120 version.
Plus: A B E F G H.



CODE	L	P	H
STL45RRSP	414	260-367	37
STL60RRSP	564	260-367	37
STL80RRSP	764	260-367	37
STL90RRSP	864	260-367	37
STL120RRSP	1164	260-367	37

Fianchetti
Side supports



↑ **Fianchetto**
Side support

Fianchetto per fissaggio griglie standard sia filo che ovalina con incavo porta vaschetta. Personalizzabile su foratura del cliente. Utilizzabile sia su fianco da 16 che da 18 mm (per 1 griglia servono 2 fianchetti).	Side support for draining frames with drip tray groove. Suitable for 16/18 mm thick side panels. 2 side supports for each rack.



CODE	L	P	H
FLV01	43	275	33

Griglie
Racks

→ **Griglia in ovalina WALL**
WALL rack

IB CP

Griglia WALL in ovalina porta piatti e bicchieri adatta a tutti i tipi di telai e fianchetti standard Vibo.

Eliptical dish and glass holder WALL rack suitable for all standard Vibo frames and side supports.

CODE	L	P	H
SGW45VL	387	234	154
SGW60VL	537	234	154
SGW80VL	737	234	154
SGW90VL	837	234	154
SGW120VL	1137	234	154



↓ **Griglia in ovalina QUEEN**
QUEEN rack

IB CP

Griglia QUEEN in ovalina porta piatti e bicchieri adatta a tutti i tipi di telai e fianchetti standard Vibo.

Eliptical dish and glass holder QUEEN rack suitable for all standard Vibo frames and side supports.

CODE	L	P	H
SGQ45VL	387	234	196
SGQ60VL	537	234	196
SGQ80VL	737	234	196
SGQ90VL	837	234	196
SGQ120VL	1137	234	196



↗ **Griglia in ovalina PIANA**
PIANA rack

IB CP

Griglia PIANA in ovalina porta bicchieri adatta a tutti i tipi di telai e fianchetti standard Vibo.

Eliptical glass holder PIANA rack suitable for all standard Vibo frames and side supports.

CODE	L	P	H
SGQ45P	383	234	20
SGQ60P	533	234	20
SGQ80P	733	234	20
SGQ90P	833	234	20
SGQ120P	1133	234	20







Griglia VELA
VELA rack

CP IB

Griglia VELA in filo portapiatti e bicchieri adatta a tutti i tipi di telai e fianchetti standard.

Round wire VELA dish and glass holder rack suitable for all Vibo standard frames and side supports.



CODE	L	P	H
SGV45VL	387	235	168
SGV60VL	537	235	168
SGV80VL	737	235	168
SGV90VL	837	235	168
SGV120VL	1137	235	168

Griglia VERTICALE
VERTICALE rack

CP IB

Griglia VERTICALE in filo porta piatti e bicchieri adatta a tutti i telai standard Vibo.

Round wire VERTICALE dish and glass holder rack suitable for all Vibo standard frames and side supports.



CODE	L	P	H
SGV45V	387	244	95
SGV50V	437	244	95
SGV60V	537	244	95
SGV70V	637	244	95
SGV80V	737	244	95
SGV90V	837	244	95
SGV100V	937	244	95
SGV120V	1137	244	95

Griglia PIANA
Flat rack PIANA

CP IB

Griglia PIANA in filo porta bicchieri adatta a tutti i tipi di telai standard.

Round wire PIANA glass holder rack suitable for all Vibo standard frames and side supports.



CODE	L	P	H
SGV45P	387	235	19
SGV50P	437	235	19
SGV60P	537	235	19
SGV70P	637	235	19
SGV80P	737	235	19
SGV90P	837	235	19
SGV100P	937	235	19
SGV120P	1137	235	19



Vaschette
Drip trays

↓ **Vaschetta in acciaio**
AISI 304
drip tray

Vaschetta raccogligocce in acciaio inox AISI 304.	AISI 304 stainless steel drip tray.		
CODE	L	P	H
VA450	372	240	10
VA500	422	240	10
VA600	522	240	10
VA700	622	240	10
VA800	722	240	10
VA900	822	240	10
VA100	922	240	10
VA120	1122	240	10



← **Vaschetta in polistirolo**
Plastic
drip tray

Vaschetta raccogligocce in polistirolo satinato.	Translucent plastic drip tray.		
CODE	L	P	H
VP450	370	236	12
VP600	520	236	12
VP800	720	236	12
VP900	820	236	12



Scolapiatti DOMINO
DOMINO draining rack



↑ **Barra di collegamento**
Profile

B GF

Barra per scolapiatti modello DOMINO in profilato di alluminio anodizzato.	Side mounted flat aluminum bar for DOMINO dish rack.		
CODE	L	P	H
SBA45AL	414	20	40
SBA60AL	564	20	40
SBA80AL	764	20	40
SBA90AL	864	20	40
SBA120AL	1164	20	40



↘ **Porta calici** Wine glass holder

(B) (GF)

Portacalici modello DOMINO in ABS da appendere alla barra DOMINO in alluminio.	ABS wine glass holder to be hanged on DOMINO aluminum bar.		
CODE	L	P	H
SGE17PC	170	282	60



↘ **Porta bicchieri** Glass holder

(B) (GF)

Portabicchieri modello DOMINO in ABS da appendere alla barra DOMINO in alluminio.	ABS glass holder to be hanged on DOMINO aluminum bar.		
CODE	L	P	H
SGE17PABS	170	282	60



↓ **Porta posate** Cutlery holder

(B) (GF)

Portaposate modello DOMINO in ABS utilizzabile su tutte le griglie piane standard Vibo e sul modello speciale ACROSS oppure da inserire nel portabicchieri da appendere modello DOMINO.	ABS DOMINO cutlery holder. Suitable for all flat Vibo racks and for ACROSS version.		
CODE	L	P	H
SGE17PPIN	162	215	120







Kit scolapiatti
Draining rack kit

↓ **Kit scolapiatti**
Draining
rack kit

(CP)

Kit scolapiatti composto da griglia verticale portapiatti, griglia piana portabicchieri e 4 fianchetti in ABS.	Kit composed of: dish holder vertical rack, glass holder flat rack and 4 ABS side supports.		
CODE	L	P	H
GV45PV	414	275	33-140
GV60PV	564	275	33-140
GV80PV	764	275	33-140
GV90PV	864	275	33-140
GV120PV	1164	275	33-140







↑ **Kit scolapiatti**
Draining rack kit

CP

Kit scolapiatti ECOLIGHT: griglia verticale portapiatti con fianchetti in ABS e griglia piana portabicchieri con telaio in profilato di alluminio anodizzato con anteriore rigato e con profilo reggischiena da 4 mm regolabile in profondità. Completo di fermo smontabile per battuta ante (per M 80, 90, 120) vaschetta raccogligocce in polistirolo satinato tranne per il 120 dove è in acciaio.

ECOLIGHT kit composed of: flat glass holder rack with aluminum frame and 4 mm adjustable back support; vertical dish holder rack with ABS side supports. Anti bump device for 80, 90, 120 versions included. Plastic drip tray included. 120 version has the stainless steel tray.

CODE	L	P	H
ESL45VPRR	414	283-391	33-140
ESL60VPRR	564	283-391	33-140
ESL80VPRR	764	283-391	33-140
ESL90VPRR	864	283-391	33-140
ESL120VARR	1164	283-391	33-140



Kit scolapiatti
Draining rack kit


CP IB

Kit scolapiatti ECOVARIANT: griglia verticale portapiatti con fianchetti in ABS e griglia piana portabicchieri con telaio in profilato di alluminio anodizzato con frontale liscio e con profilo reggischiena da 4 mm regolabile in prodondità. Vaschetta raccogligocce in polistirolo satinato tranne per il 120 dove è in acciaio.

ECOVARIANT kit composed of: flat glass holder rack with aluminum frame and 4 mm adjustable back support; vertical dish holder rack with ABS side supports. Plastic drip tray included. 120 version has the stainless steel tray.



CODE	L	P	H
ESV45VPRR	414	283-391	33-140
ESV60VPRR	564	283-391	33-140
ESV80VPRR	764	283-391	33-140
ESV90VPRR	864	283-391	33-140
ESV120VARR	1164	283-391	33-140



↘ **Kit scolapiatti**
Draining rack kit


CP IB

Kit scolapiatti ad angolo modello VARIANT inferiore e superiore composto da: griglia verticale portapiatti, griglia piana portabicchieri, n. 2 griglie piane piccole laterali e n. 2 telai in alluminio anodizzato con frontale liscio completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm e vaschette raccogligocce in acciaio AISI 304.

VARIANT corner draining racks composed of: vertical dish holder rack, flat glass holder rack, nr 2 small side flat racks and nr 2 aluminum frames with ABS side supports, with diam 8 mm side pins, stainless steel AISI 304 drip tray.



CODE	L.I.M.	P	H
SVA60	564	546	130



Lampade
Lamps

Lampada led
Led lamp

Lampada led in alluminio completa di trasformatore da applicare a scatto al profilo reggischiena del telaio SAND. Led con dimer ed effetto memoria.

Aluminum Led lamp suitable for SAND frame.
Led electronic dimer with memory.



CODE	L	P	H
SSALED45	388	31	15
SSALED60	538	31	15
SSALED80	738	31	15
SSALED90	838	31	15
SSALED120	1138	31	15

Lampada led
Led lamp


Lampada led in alluminio completa di trasformatore applicabile al profilo reggischiena dei telai VARIANT e LIGHT.

Aluminum Led lamp suitable for VARIANT and LIGHT frames.



CODE	L	P	H
SVLED45	372	20	20
SVLED60	522	20	20
SVLED80	722	20	20
SVLED90	822	20	20
SVLED120	1122	20	20

Complementi
Complements





↑ **Estraibile base portapiatti**
Pull-out dinnerware organiser

C

Estraibile base portastoviglie con fondo raccogligocce in alluminio, guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate lateralmente, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Kit staffe regolazione anta incluse. Profondità 465 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16 e 18 mm.	Base pull-out wire dish holder with full extension slides with dampened soft-closing. Easy and quick release system of the slides. Kit door mounting brackets included. Depth 465 mm. Suitable for 16 and 18 mm cabinet side.

CODE	L	P	H
EGTGM30PP	264-268	465	538



Cassetto portapiatti
Dinnerware organizer

C

Cassetto portapiatti in filo. Estrazione totale con rientro ammortizzato. Profondità 465 mm. Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 16 e 18 mm. Staffe per fissaggio anta disponibili separatamente (PRCF02).	Wire dish holder drawer with full extension slides with dampened soft-closing. Depth 465 mm. Suitable for cabinet sides of 16 and 18 mm. Adjustable door brackets available but not included (PRCA02).

CODE	L	P	H
KCCPTGM45	414-418	465	259
KCCPTGM50	464-468	465	259
KCCPTGM60	564-568	465	259



↗ **Kit staffe reggi-anta**
Brackets


C

Kit n. 2 staffe per fissaggio e regolazione anta cromate per cassetti H200.	Kit comprising 2 pcs chrome plated three-way adjustable door mounting brackets for H200 drawers.

CODE	L	P	H
PRCA02	/	/	/



GOLD



Telaio GOLD
GOLD frame

Telaio modello GOLD in profilato di alluminio anodizzato con frontale con gola, supporti laterali in ABS con alloggio per vaschetta, con pioli Ø 8 mm completo di reggischiena a misura fissa adatto alle griglie modello Gold. Plus di prodotto: B D E H .	GOLD aluminum frame, ABS side supports, diam 8 mm pins with fixed back support suitable for GOLD racks. Plus: B D E H.

CODE	L	P	H
STG45RF30	414	300	65
STG60RF30	564	300	65
STG80RF30	764	300	65
STG90RF30	864	300	65
STG120RF30	1164	300	65

↑ **Fianchetto**
Side support

Fianchetto per fissaggio griglie speciali GOLD. Utilizzabile da fianco da 16 mm fino a 19 mm (per 1 griglia servono 2 fianchetti).	Side support for draining racks. Suitable for 16/19 mm thick side panels. 2 side supports for each rack.


CODE	L	P	H
FLV05G	12	260	25



Griglia GOLD Piana
GOLD
flat rack

IB

Griglia GOLD piana porta bicchieri utilizzabile nel solo telaio o fianchetti GOLD.	GOLD flat glass holder rack suitable only for gold frame and supports.		
CODE	L	P	H
SGG45P	410	230	30
SGG60P	560	230	30
SGG80P	760	230	30
SGG90P	860	230	30
SGG120P	1160	230	30



↓

Griglia GOLD Vela
GOLD
Vela rack

IB

Griglia GOLD vela porta piatti e bicchieri utilizzabile nel solo telaio o fianchetti speciale GOLD.	GOLD glass and dish holder rack to be installed into the frame or with side supports.		
CODE	L	P	H
SGG45VL	410	253	239
SGG60VL	560	253	239
SGG80VL	760	253	239
SGG90VL	860	253	239
SGG120VL	1160	253	239



Lampada led
Led lamp

Lampada led in alluminio completa di traformatore da applicare a scatto al profilo reggischiena del telaio GOLD.	Aluminum Led lamp suitable for GOLD frame.		
CODE	L	P	H
SGLED45	394	31	15
SGLED60	544	31	15
SGLED80	744	31	15
SGLED90	844	31	15
SGLED120	1144	31	15





SOTTOPENSILI

Ogni cosa a portata di mano e al posto giusto. Una gamma completa di prodotti e accessori sviluppati unendo ergonomia e design. Soluzioni salvaspazio, pratiche ed esteticamente curate in ogni dettaglio in un'ampia varietà di materiali e finiture.

Everything is handy and in the right place. A complete range of products and accessories developed by combining ergonomics and design. Space-saving solutions, practical and aesthetically perfect in every detail in a wide variety of materials and finishes.





P. 300 **Mirage**
P. 303 **Wire**

Finiture disponibili Available finishes

Il codice articolo nelle tabelle è senza finitura. Scegliere la finitura desiderata e aggiungerla alla fine del codice.
The catalogue code does not define finishes. Please choose the desired one and add it to the final part of the code.




NC **Nero e cromo**
Black ad chrome



BC **Bianco e cromo**
White and chrome



OA **Bronzo**
Bronze



C **Cromo**
Chrome




+



+



↓





+



↓



Mirage

Barra di supporto
Supporting bar

BC NC

Barra completa di supporti in ABS e ferramenta per il fissaggio a parete.	Supporting bar, ABS fixing kit to the wall included.		
CODE	L	P	H
MBA450P	450	20	40
MBA600P	600	20	40
MBA900P	900	20	40
MBA1200P	1200	20	40



Porta carta
Paper holder

BC NC

Porta carta in struttura metallica cromata con agganci per barra in ABS bianco o nero.	Chrome plated paper holder with hooks in white/black ABS.		
CODE	L	P	H
MPC340	340	141	42



Porta spezie
Multipurpose tray kit

BC NC

Composto da telaio da 350 mm completo di porta spezie in ABS bianco o nero.	Kit composed by supporting frame 350 mm and multipurpose tray in white or black ABS.		
CODE	L	P	H
MKPS350	350	138	104





Porta tazzine
Shelf for cups

BC NC

Composto da telaio da 350 mm completo di mensola forata porta tazzine in ABS bianco o nero.	Kit composed by supporting frame 350 mm and shelf for cups in white or black ABS.		
CODE	L	P	H
MKMF350	350	138	38



Porta piattini
Shelf for dishes

BC NC

Composto da telaio da 350 mm completo di n. 2 mensole porta piattini in ABS bianco o nero.	Kit composed by supporting frame 350 mm and n. 2 shelves for dishes in white or black ABS.		
CODE	L	P	H
MKMP350	350	138	38



Porta rotoli doppio
Double paper holder

BC NC

Composto da telaio da 350 mm completo di porta rotoli doppio con dentatura per strappo carta, in ABS bianco o nero.	Kit composed by supporting frame 350 mm and double paper holder with cutting edge in white or black ABS.		
CODE	L	P	H
MKPR350	350	138	38



Mensola
Shelf kit

BC NC

Composto da telaio da 350 mm completo di mensola porta oggetti in ABS bianco o nero.	Kit composed by supporting frame 350 mm and shelf kit in white or black ABS.		
CODE	L	P	H
MKMO350	350	138	38



Ganci
Hooks

BC NC

Confezione n.5 ganci portatutto in ABS bianco o nero.	Kit of 5 multipurpose hooks in white/black ABS.		
CODE	L	P	H
MKG005	10	30	36







↑ **Porta coltelli**
Knife holder

BC NC

Composto da telaio da 350 mm completo di porta coltelli in legno di faggio con mensola porta oggetti in ABS bianco o nero.	Kit composed by supporting frame 350 mm and beech wood knife holder complete with multipurpose shelf in white or black ABS.		
CODE	L	P	H
MKCP350	350	138	144



↑ **Porta taglieri**
Shelf for cutting boards

BC NC

Composto da telaio da 350 mm completo di n. 2 taglieri in legno di faggio con struttura divisoria in ABS bianco o nero.	Kit composed by supporting frame 350 mm and nr. 2 beech wood cutting boards complete with supporting frame in white or black ABS.		
CODE	L	P	H
MK2TE350	350	138	230



Wire

Tubo
Tube

C 0A

Tubo aggancio Ø 16 mm completo di n. 2 supporti quadri, n. 2 tappi di chiusura e relativa ferramenta, con chiave di fissaggio.	Ø 16 mm tube with n. 2 square supports, n. 2 end caps and mounting hardware including fastening wrench.



CODE	L	P	H
LA9836	450	45	21
LA9837	600	45	21
LA9838	900	45	21
LA9839	1200	45	21

Curva a 90° per tubo
90° rail angle

C 0A

Curva a 90° per tubo Ø 16mm.	90° rail angle for Ø 16 mm tube rail including fittings.



CODE	L	P	H
LA9840	175	175	16



Cestello
Basket

(C) (0A)


Cestello porta barattoli.	Multipurpose basket.		
CODE	L	P	H
VCT9865	456	190	326



Porta carta
Kitchen paper holder

(C) (0A)

Porta carta.	Kitchen paper holder.		
CODE	L	P	H
VPR9861	301	181	107



Porta posate
Cutlery holder

(C) (0A)


Porta posate con contenitore in plastica.	Cutlery holder with plastic tray.		
CODE	L	P	H
VLA9835	117	161	271



Ganci
Hooks

(C) (0A)

Confezione n.5 ganci singoli per tubo Ø 16 mm.	Pack of 5 single hooks for Ø 16 mm tube.		
CODE	L	P	H
CO9820M5	5	38,5	68,5



Porta spezie
Big spice holder

(C) (0A)

Porta spezie grande.	Big spice holder.		
CODE	L	P	H
VCT9871	350	94	326



→ **Porta spezie**
Little spice holder

(C) (0A)

Porta spezie piccolo.	Little spice holder.		
CODE	L	P	H
VCT9870	230	94	326



Porta accessori
Multipurpose holder

(C) (0A)

Porta accessori con vassoio in plastica.	Multipurpose holder with tranlucid plastic tray.		
CODE	L	P	H
VCT9867	261	153	96



↓ **Porta rotoli** Kitchen paper holder

(C) (0A)


Porta carta a tre piani.		Three-tier kitchen paper holder.	
CODE	L	P	H
VPR9860	340	155	326



↓ **Cesto angolo** Corner basket

(C) (0A)

Cestello ad angolo reversibile.		Reversible corner basket.	
CODE	L	P	H
VCT9890	310	334	326









Photography
Studio Pitari
Studio Emozioni

Coordination
and pre-press
Studio Emozioni

Concept and
graphic design
Metodo studio
& Vibo

Stylist
Luigina Pilloni

Stylist collaborator
Laura Pasqualato

Postproduction
themediumgrey.com

Copywriting
Stefano Pugliese
& Vibo

Font
Linotype Univers

Printed on
Sirio Perla,
145 g/mq

Fedrigoni Magno volume,
135 g/mq

Printing
Grafiche Antiga,
Crocetta (TV)

Copyright 2020 © Vibo spa
All rights reserved

Vibo spa si riserva di
apportare, senza preavviso,
modifiche nei materiali,
nei rivestimenti, nelle finiture
e nei disegni dei prodotti
presentati in questo catalogo.
Le textures ed i colori
dei materiali e delle finiture
hanno valore indicativo
in quanto soggetti alle tolleranze
dei processi di stampa.

Vibo spa reserves the right
to change, without previus
notice, materials, covers,
finishes and drawings
of the products presented
in this catalogue. The textures
and colours of materials and
finishes are indicative as they
are depending on the tolerances
of the printing process.

Vibo spa
Via Arzignano, 46
36070 Trissino (VI) Italy
T +39 0445-492800
F +39 0445-492999
E vibo@viboitaly.com
www.viboitaly.com

ID_VI20001